

動物用医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品販売高年報
(別冊)

各種抗生物質・合成抗菌剤・駆虫剤・抗原虫剤の販売高と販売量

Sales Amounts and Sales Volumes (Active Substance) of Antibiotics, Synthetic Antibacterials, Anthelmintics and Antiprotozoals

令和3年(2021)

農林水産省 動物医薬品検査所

National Veterinary Assay Laboratory

Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries

各種抗生物質・合成抗菌剤・駆虫剤・抗原虫剤の販売高と販売量

Sales Amounts and Sales Volumes (Active Substance) of Antibiotics, Synthetic Antibacterials, Anthelmintics and Antiprotozoals

R3(2021)		系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species										
							肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
抗生物質 Antibiotics	アミノグリコシド系 Aminoglycosides	硫酸アプラマイシン Apramycin sulfate	経口 Oral	77,872	1,565.2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total			77,872	1,565.2											
		硫酸カナマイシン Kanamycin sulfate	経口 Oral	71,241	4,309.2	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			注射 Injection	195,341	3,218.4	16.7%	43.3%	0.5%	15.9%	18.7%	3.9%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			注入・挿入 Infusion	55,991	131.3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			その他 Others	3,845	32.0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total			326,418	7,691.0										
		硫酸ゲンタマイシン Gentamicin sulfate	経口 Oral	50,112	13.6	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			注射 Injection	12,962	3.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			経皮 Cutaneous	210,017	8.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0
			その他 Others	110,687	6.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total			383,778	30.9										
		硫酸ジヒドロストレプトマイシン Dihydrostreptomycin sulfate	注射 Injection	91,946	2,761.3	31.7%	31.7%	13.4%	20.0%	1.9%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			注入・挿入 Infusion	90,284	407.2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total			182,230	3,168.6										
		硫酸ストレプトマイシン Streptomycin sulfate	経口 Oral	162,612	17,268.0	0.3%	0.3%	0.0%	65.9%	33.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total			162,612	17,268.0										
	硫酸フラジオマイシン Fradiomycin sulfate	経口 Oral	14,280	73.5	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		注入・挿入 Infusion	11,647	36.6	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		経皮 Cutaneous	133,177	10.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		その他 Others	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total			159,104	120.9											
	系統名・計 Class Total				1,292,014	29,845											
	セフェム系 Cephalosporins	セファゾリン Cefazolin	注入・挿入 Infusion	486,197	683.0	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total			486,197	683.0											
		セファゾリンナトリウム Cefazolin sodium	注射 Injection	235,546	1,921.8	10.3%	89.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
成分・計 Total			235,546	1,921.8													
セファレキシン Cephalexin		経口 Oral	334,635	3,762.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		その他 Others	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total			334,635	3,762.5											
セファロニウム Cephalonium		注入・挿入 Infusion	227,282	247.0	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
成分・計 Total			227,282	247.0													

R3(2021)	系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species											
						肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others	
		成分・計 Total			9,570	9.8											
		酒石酸チルバロシン (酒石酸酢酸イソ吉草酸タイロシン) Acetylisovaleryltylosin Tartrate	Tylvalosin tartrate (Acetylisovaleryl tylosinartarate)	経口 Oral	286,544	6,439.0	0.0%	0.0%	0.0%	48.0%	52.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total		286,544	6,439.0												
		チルミコシン	Tilmicosin	注射 Injection	111,499	420.0	70.5%	29.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total		111,499	420.0												
		リン酸チルミコシン	Tilmicosin phosphate	経口 Oral	849,742	29,259.0	1.1%	0.4%	0.0%	98.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total		849,742	29,259.0												
		ミロサマイシン	Mirosamycin	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total		0	0.0												
		ツラスロマイシン	Tulathromycin	注射 Injection	1,269,704	593.3	34.3%	2.9%	0.0%	62.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total		1,269,704	593.3												
		ガミスロマイシン	Gamithromycin	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total		0	0.0												
		系統名・計 Class Total			4,353,689	157,721											
リンコマイシン系 Lincosaminids		塩酸クリンダマイシン	Clindamycin HCl	経口 Oral	85,131	151.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total		85,131	151.1												
		ビルリマイシン塩酸塩水和物	Pirlimycin hydrochloride hydrate	注入・挿入 Infusion	48,548	7.2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total		48,548	7.2												
		塩酸リンコマイシン	Lincomycin HCl	経口 Oral	358,902	21,969.3	0.6%	1.8%	0.0%	79.7%	3.3%	0.0%	0.0%	14.5%	0.0%	0.0%	
				注射 Injection	106,129	319.3	0.3%	0.0%	0.0%	99.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total		465,031	22,288.6												
系統名・計 Class Total			598,710	22,447													
抗真菌性抗生物質 Antifungal antibiotics		ナイスタチン	Nystatin	経皮 Cutaneous	120,626	80.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
				その他 Others	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
				成分・計 Total		120,626	80.1										
		ナナフロシン	Nanafrocin	経皮 Cutaneous	59,301	0.4	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
				成分・計 Total		59,301	0.4										
		クロトリマゾール	Clotrimazole	経皮 Cutaneous	180,406	25.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
				その他 Others	110,687	20.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
				成分・計 Total		291,093	46.1										
		ケトコナゾール	Ketoconazole	経皮 Cutaneous	352,205	27.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
				成分・計 Total		352,205	27.0										
		ミコナゾール硝酸塩	Miconazole nitrate	経皮 Cutaneous	389,019	30.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

R3(2021)		対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species															
系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others		
		その他 Others	249,660	542.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
	成分・計 Total		638,679	573.0													
	ピマリシン Pimaricin	その他 Others	10,990	1.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	成分・計 Total		10,990	1.6													
	イトラコナゾール Itraconazole	経口 Oral	99,878	65.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	成分・計 Total		99,878	65.0													
	系統名・計 Class Total		1,572,772	793													
	その他の抗生物質 Other antibacterials	クロラムフェニコール Chloramphenicol	その他 Others	1,286	0.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total		1,286	0.4												
		チアムリン Tiamulin	注射 Injection	8,397	39.2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分・計 Total		8,397	39.2												
		フマル酸チアムリン Tiamulin fumarate	経口 Oral	651,750	36,646.5	0.6%	0.3%	0.0%	99.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			注射 Injection	3,557	15.2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分・計 Total		655,307	36,661.7												
		塩酸バルネムリン Valnemuline HCl	経口 Oral	34,272	380.8	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分・計 Total		34,272	380.8												
		ビコザマイシン Bicozamycin	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分・計 Total		0	0.0												
		ホスホマイシンカルシウム Fosfomycin potassium	経口 Oral	27,289	298.0	28.2%	18.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分・計 Total		27,289	298.0												
ホスホマイシンナトリウム Fosforycin sodium		注射 Injection	18,460	73.8	70.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
成分・計 Total		18,460	73.8														
クラブラン酸カリウム Clavulanic acid		経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
成分・計 Total		0	0.0														
系統名・計 Class Total		745,011	37,454														

R3(2021)		系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species										
							肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
合成抗菌剤 Synthetic antibacterials	キノロン系 Quinolones	オキシリン酸 Oxolinic acid	経口 Oral	57,559	1,591.8	0.2%	0.5%	0.0%	0.1%	9.5%	0.0%	0.0%	1.1%	80.1%	8.6%	0.0%	
			その他 Others	27,911	127.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21.0%	0.0%	79.0%	0.0%	
		成分・計 Total			85,470	1,719											
		系統名・計 Class Total			85,470	1,719											
	サルファ剤 Sulfonamides	スルファジアジン Sulfadiazine	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	0	0.0												
		スルファジミジン(スルファメサジン) Sulfadimidine(Sulfameth azine)	経口 Oral	4,408	274.4	0.0%	5.3%	0.0%	94.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	4,408	274.4												
		スルファジメトキシ Sulfadimethoxine	経口 Oral	3,834	213.0	0.0%	0.0%	0.0%	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			注射 Injection	12,153	777.3	18.2%	42.3%	0.0%	39.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分・計 Total			15,987	990.3											
		スルファジメトキシナトリウム Sulfadimethxine sodium	経口 Oral	1,160	84.0	0.0%	0.0%	0.0%	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			その他 Others	499	0.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
		成分・計 Total			1,659	84.2											
		スルファドキシ Sulfadoxine	注射 Injection	24,640	331.8	4.0%	7.1%	0.3%	84.8%	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	24,640	331.8												
		スルファメトキサゾール Sulfamethoxazole	経口 Oral	200,617	44,348.2	2.7%	1.4%	0.0%	91.6%	2.5%	0.6%	0.2%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	200,617	44,348.2												
		スルファメラジンナトリウム Sulfamerazine sodium	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			その他 Others	17,171	336.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
		成分・計 Total			17,171	336.2											
		スルファモイルダプソン Sulfamoyldapsone	経口 Oral	5,956	547.6	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	5,956	547.6												
		スルファモノメトキシ Sulfamonomethoxin	経口 Oral	377,435	18,464.2	21.8%	22.6%	2.8%	24.3%	10.3%	9.0%	0.6%	1.1%	7.4%	0.0%	0.0%	
			注射 Injection	21,382	950.3	20.0%	40.0%	10.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total			398,817	19,414.5											
スルファモノメトキシナトリウム Sulfarnomethoxine sodium		経口 Oral	123,833	13,141.5	0.9%	0.9%	0.2%	1.2%	0.0%	0.0%	0.4%	0.3%	96.2%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	123,833	13,141.5													
スルフィンゾールナトリウム Sulfisozole Sodium	経口 Oral	49,400	2,490.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%			
	成分・計 Total	49,400	2,490.0														
系統名・計 Class Total			842,488	81,959													
チアンフェニコール系 Thiamphenicol and derivateives	チアンフェニコール Thiamphenicol	経口 Oral	80,955	6,228.0	3.3%	0.5%	0.0%	45.6%	14.4%	1.4%	0.0%	0.0%	34.9%	0.0%	0.0%		
		注射 Injection	46,720	467.8	10.0%	20.0%	0.0%	70.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
		成分・計 Total	127,675	6,695.8													

R3(2021)		対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species														
系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others	
	フロルフェニコール Florfenicol	経口 Oral	1,626,122	16,169.4	0.3%	0.3%	0.0%	92.8%	2.9%	0.0%	0.0%	1.5%	2.3%	0.0%	0.0%	
		注射 Injection	783,434	4,143.9	69.3%	18.9%	0.0%	11.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		経皮 Cutaneous	726,120	8.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	3,135,676	20,321.7												
	系統名・計 Class Total		3,263,351	27,018												
フラン系 Furan and derivatives	ニトロフラゾン Nitrofurazone	その他 Others	18,683	340.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
	成分・計 Total		18,683	340.6												
	ニフルスチレン酸ナトリウム Nifurstyrenic acid sodium	その他 Others	91,581	1,207.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
	成分・計 Total		91,581	1,207.4												
系統名・計 Class Total		110,264	1,548													
フルオロキノロン系 Fluoroquinolones	エンロフロキサシン Enrofloxacin	経口 Oral	958,111	2,103.7	1.1%	0.5%	0.0%	0.0%	81.7%	0.0%	16.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		注射 Injection	1,157,537	1,353.6	38.9%	35.6%	0.0%	20.7%	0.0%	0.0%	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	2,115,648	3,457.4												
	オフロキサシン Ofloxacin	経口 Oral	179,469	850.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	78.6%	19.6%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		経皮 Cutaneous	352,205	27.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分・計 Total	531,674	877.7												
	オルビフロキサシン Orbifloxacin	経口 Oral	532,624	679.7	0.0%	0.0%	0.0%	53.0%	0.0%	0.0%	47.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		注射 Injection	416,132	424.9	14.0%	4.7%	0.0%	74.8%	0.0%	0.0%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		経皮 Cutaneous	359,408	25.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	成分・計 Total		1,308,164	1,130.2												
	ノルフロキサシン Norfloxacin	経口 Oral	85,447	2,267.8	0.0%	0.0%	0.0%	34.8%	52.2%	13.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分・計 Total	85,447	2,267.8												
	ブラドフロキサシン Pradofloxacin	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分・計 Total	0	0.0												
	マルボフロキサシン Marbofloxacin	経口 Oral	14,415	7.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		注射 Injection	1,031,322	619.9	70.1%	4.0%	0.0%	25.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分・計 Total	1,045,737	627.7												
	メシル酸ダノフロキサシン Danofloxacin mesilate	注射 Injection	33,034	21.6	46.0%	15.0%	0.0%	39.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分・計 Total	33,034	21.6												
	塩酸ロメフロキサシン Lomefloxacin hydrochloride	その他 Others	92,087	4.7	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	99.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
成分・計 Total		92,087	4.7													
系統名・計 Class Total		5,211,791	8,387													
その他の合成抗菌剤 Other synthetic antibacterials	オルメトプリム Ormetoprim	経口 Oral	173,308	2,632.6	37.5%	37.5%	0.0%	0.0%	13.1%	10.2%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	
	成分・計 Total		173,308	2,632.6												

R3(2021)		系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species												
							肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others		
		トリメトプリム Trimethoprim	経口 Oral	200,617	8,867.8	2.7%	1.4%	0.0%	74.2%	19.9%	0.6%	0.2%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%			
			注射 Injection	24,640	66.4	4.0%	7.1%	0.3%	79.8%	5.0%	0.0%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
			成分・計 Total		225,257	8,934.1													
		系統名・計 Class Total		398,565	11,567														
駆虫剤 Anthelmintics	アベルメクチン系 Avermectins	イベルメクチン Ivermectin	経口 Oral	1,195,563	201.3	0.0%	0.0%	7.6%	92.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
			注射 Injection	119,767	40.1	16.9%	27.9%	0.0%	54.7%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
			経皮 Cutaneous	433,223	354.0	62.7%	37.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total		1,748,553	595.4														
		エプリノメクチン Eprinomectin	経皮 Cutaneous	825,141	82.3	4.5%	90.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
			成分・計 Total		825,141	82.3													
		セラメクチン Selamectin	経皮 Cutaneous	1,538,833	106.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
			成分・計 Total		1,538,833	106.8													
		ドラメクチン Doramectin	注射 Injection	54,335	8.1	7.0%	0.0%	0.0%	93.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
			成分・計 Total		54,335	8.1													
		ミルベマイシンオキシム Miblemycin oxime	経口 Oral	8,692,122	65.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
			成分・計 Total		8,692,122	65.3													
		モキシデクチン Moxidectin	経口 Oral	147,436	0.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
			注射 Injection	394,025	1.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
			経皮 Cutaneous	244,504	6.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
			その他 Others	126,909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		成分・計 Total		912,874	8.3														
		系統名・計 Class Total		13,771,858	866														
		チアベンダゾール系 Tiabendazole and derivatives	フェンベンダゾール Fenbendazol	経口 Oral	155,771	2,409.0	2.4%	0.0%	0.0%	97.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				成分・計 Total		155,771	2,409.0												
				フルベンダゾール Flubendazole	経口 Oral	50,329	366.4	0.0%	0.0%	9.7%	90.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
					成分・計 Total		50,329	366.4											
			系統名・計 Class Total		206,100	2,775													
		ピペラジン系 Piperazines	アジピン酸ピペラジン Piperazine adipate	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				成分・計 Total		0	0.0												
クエン酸ピペラジン Piperazine citrate	経口 Oral		10,561	349.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
	成分・計 Total		10,561	349.8															
リン酸ピペラジン Piperazine sulfate	経口 Oral		6,606	170.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			
	成分・計 Total		6,606	170.9															
系統名・計 Class Total		17,167	521																

[illegible]

R3(2021)				対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species																							
系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others												
			成分・計 Total											0	0.0												
			系統名・計 Class Total			2,268,157	6,682																				
抗原虫剤 Antiprotozoals	その他の抗原虫剤 Other Antiprotozoals	グリカルピラミド Glycarpiramide	経口 Oral	7,595	111.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.6%	19.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	60.9%											
		成分・計 Total			7,595	111.6																					
		グルコン酸アンチモンナトリウム Antimon guluconate sodium	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%										
		成分・計 Total			0	0.0																					
		ジクラズリル Diclazuril	経口 Oral	42,336	2.4	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%										
		成分・計 Total			42,336	2.4																					
		ジニトルミド Dinitolmide	経口 Oral	7,520	227.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	60.0%										
		成分・計 Total			7,520	227.5																					
		ジミナゼンアセチレート Diminazene aceturate	注射 Injection	4,136	3.6	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%										
		成分・計 Total			4,136	3.6																					
		トルトラズリル Toltrazuril	経口 Oral	713,241	1,000.9	33.9%	13.1%	0.0%	52.4%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%										
			注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%										
		成分・計 Total			713,241	1,000.9																					
		ナイカルバジン Nicarbazine	経口 Oral	728	70.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%										
		成分・計 Total			728	70.0																					
		パマキン Pamaquine	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%										
		成分・計 Total			0	0.0																					
		ピリメタミン Pyrimethamine	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%										
			注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%										
		成分・計 Total			0	0.0																					
		プリマキン Primaquine	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%										
		成分・計 Total			0	0.0																					
		リゾチーム塩酸塩 Lysozyme hydrochloride	経口	9,212	164.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%										
		成分・計 Total			9,212	164.5																					
系統名・計 Class Total			784,768	1,580																							

※原体は除く

※複数数の主剤を含む製剤の販売金額は重複して計上