

R6(2024)		系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species											
							肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others	
		セフトフルナトリウム	Ceftiofur sodium	注射 Injection	917,118	916	9.0%	18.0%	0.0%	73.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
				成分・計 Total	917,118	916												
		セフトフル塩酸塩	Ceftiofur HCl	注射 Injection	143,882	95	10.0%	51.0%	0.0%	39.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				成分・計 Total	143,882	95												
		セフボドキシムプロキセテル	Cefpodoxime proxetil	経口 Oral	92,891	114	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				成分・計 Total	92,891	114												
		セフロキシムナトリウム	Cefuroxime sodium	注入・挿入 Infusion	80,806	141	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				成分・計 Total	80,806	141												
		系統名・計 Class Total					4,726,879	7,446										
		テトラサイクリン系 Tetracyclines	アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン	Oxytetracycline quaternary salts	経口 Oral	110,982	11,712	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	
					成分・計 Total	110,982	11,712											
			オキシテトラサイクリン	Oxytetracycline	経口 Oral	205,458	75,350	4.5%	8.7%	0.0%	44.3%	32.2%	5.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%
					注射 Injection	36,805	174	45.0%	24.0%	0.0%	31.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
					成分・計 Total	242,263	75,524											
			塩酸オキシテトラサイクリン	Oxytetracycline HCl	経口 Oral	457,622	69,488	0.2%	0.8%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	98.7%	0.0%	0.0%
注射 Injection	71,381				882	21.0%	27.2%	0.3%	36.0%	15.1%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%			
注入・挿入 Infusion	26,280				78	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
成分・計 Total	555,283				70,447													
塩酸クロルテトラサイクリン	Chlortetracycline HCl		経口 Oral	269,208	58,182	36.5%	22.1%	0.0%	35.1%	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
			成分・計 Total	269,208	58,182													
塩酸ドキシサイクリン	Doxycycline HCl		経口 Oral	1,362,391	76,383	4.9%	1.0%	0.0%	85.3%	3.5%	0.2%	0.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%		
			成分・計 Total	1,362,391	76,383													
系統名・計 Class Total					2,540,127	292,249												
ペニシリン系 Penicillins	アモキシシリン		Amoxicillin	経口 Oral	795,606	42,671	4.9%	4.8%	0.0%	62.6%	22.9%	0.4%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%		
		注射 Injection		28,826	517	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
		成分・計 Total		824,432	43,188													
	アンピシリン	Ampicillin	経口 Oral	433,853	27,705	2.4%	2.0%	0.0%	14.1%	13.7%	6.2%	0.0%	0.0%	61.7%	0.0%			
			注射 Injection	162,960	3,701	6.6%	6.6%	0.0%	86.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
			注入・挿入 Infusion	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
			成分・計 Total	596,813	31,407													
	アンピシリンナトリウム	Ampicillin sodium	注射 Injection	265,010	2,417	34.9%	49.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.3%	0.0%	0.0%	0.0%			
			成分・計 Total	265,010	2,417													
	クロキサシリンナトリウム	Cloxacillin sodium	注射 Injection	45,956	190	37.3%	62.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
			成分・計 Total	45,956	190													
	ジクロキサシリンナトリウム	Dicloxacillin sodium	注入・挿入 Infusion	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
			成分・計 Total	0	0													
	ベンジルペニシリンカリウム	Benzylpenicillin potassium	注射 Injection	12,233	52	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
			成分・計 Total	12,233	52													

R6(2024)		対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species															
系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others		
リンコマイシン系 Lincosaminids	塩酸クリンダマイシン	経口 Oral	65,704	151	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	65,704	151													
	塩酸リンコマイシン	経口 Oral	347,046	21,273	0.3%	0.9%	0.0%	75.4%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21.8%	0.0%	0.0%	
		注射 Injection	117,761	346	0.0%	0.7%	0.0%	99.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	464,807	21,619													
	ピルリマイシン塩酸塩水和物	注入・挿入 Infusion	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	0	0													
	系統名・計 Class Total			530,511	21,770												
	抗真菌性抗生物質 Antifungal antibiotics	イトラコナゾール	経口 Oral	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	0	0												
クロトリマゾール		経皮 Cutaneous	299,053	47	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	299,053	47													
ケトコナゾール		経皮 Cutaneous	358,952	29	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	358,952	29													
ナイスタチン		経皮 Cutaneous	137,821	89	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	137,821	89													
ナナフロシン		経皮 Cutaneous	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	0	0													
ピマリシン		その他 Others	10,826	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	10,826	2													
ミコナゾール硝酸塩		経皮 Cutaneous	615,114	1,052	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	615,114	1,052													
系統名・計 Class Total			1,421,766	1,217													
その他の抗生物質 Other antibacterials	クロラムフェニコール	その他 Others	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	0	0													
	チアムリン	注射 Injection	7,117	34	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	7,117	34													
	塩酸バルネムリン	経口 Oral	197	3	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	197	3													
	ピコザマイシン	経口 Oral	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	0	0													
	フマル酸チアムリン	経口 Oral	606,943	34,436	1.2%	0.2%	0.0%	98.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		注射 Injection	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
成分・計 Total		606,943	34,436														
ホスホマイシンカルシウム	経口 Oral	14,929	172	18.2%	12.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	69.7%	0.0%			
	成分・計 Total	14,929	172														
ホスホマイシンナトリウム	注射 Injection	13,755	55	70.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
	成分・計 Total	13,755	55														

R6(2024)		系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species													
							肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others			
		トリメトプリム	Trimethoprim	経口 Oral	226,551	8,841	1.7%	1.4%	0.0%	90.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.6%	0.0%	0.0%			
				注射 Injection	17,549	43	3.9%	6.9%	0.9%	81.9%	0.0%	0.0%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
				成分・計 Total	244,100	8,884														
				系統名・計 Class Total	470,106	9,999														
駆虫剤 Anthelmintics	アベルメクチン系 Avermectins	イベルメクチン	Ivermectin	経口 Oral	969,976	183	0.0%	0.0%	8.7%	91.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
				注射 Injection	113,721	626	1.0%	15.9%	0.0%	83.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
				経皮 Cutaneous	401,494	1,177	68.3%	31.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
				成分・計 Total	1,485,191	1,986														
		エプリノメクチン	Eprinomectin	経皮 Cutaneous	945,379	3,672	1.5%	21.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	77.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
				成分・計 Total	945,379	3,672														
		セラメクチン	Selamectin	経皮 Cutaneous	1,109,645	81	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
				成分・計 Total	1,109,645	81														
		ドラメクチン	Doramectin	注射 Injection	47,394	7	7.0%	0.0%	0.0%	93.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
				成分・計 Total	47,394	7														
		ミルベマイシンオキシム	Miblemycin oxime	経口 Oral	8,631,748	50	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
				成分・計 Total	8,631,748	50														
		モキシデクチン	Moxidectin	経口 Oral	2,165,380	359	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
				注射 Injection	325,134	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
				経皮 Cutaneous	249,427	7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
				その他 Others	412,602	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
		成分・計 Total	3,152,543	370																
		系統名・計 Class Total	15,371,900	6,166																
		チアベンダゾール系 Tiabendazole and derivatives	アルベンダゾール	Albendazole	経口 Oral	113,628	1,380	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%		
					成分・計 Total	113,628	1,380													
フェンベンダゾール	Fenbendazol		経口 Oral	147,118	2,311	0.0%	0.0%	0.0%	97.2%	1.5%	1.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
			成分・計 Total	147,118	2,311															
フルベンダゾール	Flubendazole		経口 Oral	60,460	438	0.0%	0.0%	7.7%	92.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
			成分・計 Total	60,460	438															
系統名・計 Class Total	321,206	4,129																		
ピペラジン系 Piperazines	アジピン酸ピペラジン	Piperazine adipate	経口 Oral	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
			成分・計 Total	0	0															
	クエン酸ピペラジン	Piperazine citrate	経口 Oral	6,654	229	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
			成分・計 Total	6,654	229															
	リン酸ピペラジン	Piperazine sulfate	経口 Oral	5,138	113	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
			成分・計 Total	5,138	113															
系統名・計 Class Total	11,792	342																		

R6(2024)		対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species															
系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others		
その他の駆虫剤 Other Anthelmintics	エモデブシド Emodepside	経口 Oral	70,775	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		その他 Others	26,156	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	96,931	3													
	オキシクロザニド Oxyclozanide	経口 Oral	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	0	0													
	サントニン Santonin	経口 Oral	433	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	433	0													
	ジクロロフェン Dichlorophen	経口 Oral	5,138	113	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	5,138	113													
	ジソフェノール Disophenol	注射 Injection	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	0	0													
	パモ酸ピランテル Pyrantel pamoate	経口 Oral	2,758,636	1,241	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	2,758,636	1,241													
	フェノチアジン Phenithizine	経口 Oral	5,138	324	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	5,138	324													
	フェバンテル Febantel	経口 Oral	128,100	586	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	94.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	128,100	586													
	ブラジクアンテル Praziquantel	経口 Oral	385,226	3,192	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	97.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
		注射 Injection	43,180	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		経皮 Cutaneous	695,645	57,739	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		その他 Others	26,156	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	1,150,207	60,935													
	ブロムフェノホス Bromofenofos	経口 Oral	6,049	166	34.0%	64.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	6,049	166													
メチリジン Methylidyne	注射 Injection	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
	成分・計 Total	0	0														
塩酸レバミゾール Levamisole HCl	経口 Oral	50,552	800	3.0%	1.6%	0.0%	55.5%	33.7%	4.7%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
	成分・計 Total	50,552	800														
系統名・計 Class Total			4,201,184	64,167													
抗原虫剤 Antiprotozoals	グリカルピラミド Glycarpiramide	経口 Oral	8,220	120	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	70.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	8,220	120													
	グルコン酸アンチモンナトリウム Antimon guluconate sodium	注射 Injection	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	0	0													
	ジクラズリル Diclazuril	経口 Oral	70,983	4	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	70,983	4													
	ジニトルミド Dinitolmide	経口 Oral	8,220	250	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	70.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	8,220	250													

R6(2024)		系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species									
							肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish
	ジミナゼンアセチレート	Diminazene aceturate	注射 Injection	6,492	6	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	6,492	6											
	トルトラズリル	Toltrazuril	経口 Oral	631,624	1,057	30.9%	13.8%	0.0%	54.8%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			注射 Injection	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	631,624	1,057											
	ナイカルバジン	Nicarbazine	経口 Oral	572	55	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	572	55											
	パマキン	Pamaquine	注射 Injection	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	0	0											
	ピリメタミン	Pyrimethamine	経口 Oral	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			注射 Injection	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	0	0											
	プリマキン	Primaquine	注射 Injection	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	0	0											
	メトロニダゾール	metronidazole	経口 Oral	6,273	14	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	6,273	14											
	リゾチーム塩酸塩	Lysozyme hydrochloride	経口 Oral	12,918	224	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	12,918	224											
系統名・計 Class Total			745,302	1,729												