動物用医薬品、医薬部外品及び医療機器製造販売高年報 (別冊)

各種抗生物質・合成抗菌剤・駆虫剤・抗原虫剤の販売高と販売量

Sales Amounts and Sales Volumes (Active Substance) of Antibiotics, Synthetic Antibacterials, Anthelmintics and Antiprotozoals

平成24年(2012)

農林水産省 動物医薬品検査所

National Veterinary Assay Laboratory
Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries

各種抗生物質・合成抗菌剤・駆虫剤・抗原虫剤の販売高と販売量

Sales Amounts and Sales Volumes (Active Substance) of Antibiotics, Synthetic Antibacterials, Anthelmintics and Antiprotozoals

H24										Estimat	対象動 ted Percentage	物別推定割 s of Sales for		Species			
	系統名	区分 Active sub:		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
抗生物質	アミノグリコシド系	硫酸アプラマイシン	Apramycin sulfate	経口 Oral	104,179	2,094.0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Antibiotics	Aminoglycosides			成分・計 Total	104,179	2,094.0											1
		硫酸カナマイシン	Kanamycin sulfate	経口 Oral	77,937	7,691.4	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
				注射 Injection	293,546	4,280.0	15	26	0	34	21	3	0	0	0	0	0
				注入·挿入 Infusion	72,302	107.9	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				その他 Others	13,139	104.7	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
				成分·計 Total	456,924	12,184.0											
		硫酸ゲンタマイシン	Gentamicin sulfate	経口 Oral	31,413	15.0	40	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
				注射 Injection	13,627	3.2	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
				その他 Others	181,837	11.8	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
	硫硫塩			成分·計 Total	226,877	30.0								•			•
		硫酸ジヒドロストレプトマイシン	Dihydrostreptomycin sulfate	注射 Injection	96,864	3,997.8	8.2	8.2	5.4	6.8	2.3	2.3	55.3	0	0	0	11.5
				注入·挿入 Infusion	141,422	543.3	0	100	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	238,286	4,541.1						•					
		硫酸ストレプトマイシン	Streptomycin sulfate	経口 Oral	149,407	22,446.6	0	0	0	69	30	0	0	0	0	0	0
				成分·計 Total	149,407	22,446.6											
		塩酸スペクチノマイシン	Spectinomycin HCI	経口 Oral													
				成分·計 Total													
	3	硫酸フラジオマイシン	Fradiomycin sulfate	経口 Oral	16,446	339.9	0.8	1.2	0.0	98.0	0	0	0	0	0	0	0
				注入·挿入 Infusion	27,939	88.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				経皮 Cutaneous	224,295	16.9	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
				成分·計 Total	268,680	444.8											
	セフェム系 Cephalosporins	系	統名・計 Class Total		1,444,353	41,740											
		セファゾリン	Cefazolin	注入·挿入 Infusion	723,008	739.4	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				成分·計 Total	723,008	739.4											
		セファゾリンナトリウム	Cefazolin sodium	注射 Injection	228,183	1,309.8	17.4	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	228,183	1,309.8					1	1	1		1	1	
		セファゾリンナトリウム水和物	Cefazolin sodium hydrate	注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	0	0.0											
		セファピリンナトリウム	Cefapirin sodium	注入·挿入 Infusion	56,853	23.8	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分・計 Total	56,853	23.8			,			1	1	1			
		セファピリンベンザチン	Cephapirin benzathine	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				注入·挿入 Infusion	24,434	27.1	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	24,434	27.1											

									Estimat	対象動 ed Percentage	物別推定割 s of Sales for		Species			
系統名 Class	区分 Active subs		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	₹0 Oth
	セファレキシン	Cephalexin	経口 Oral	134,338	1,192.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	134,338	1,192.2											
	セファロニウム	Cephalonium	注入·挿入 Infusion	188,822	236.8	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	188,822	236.8											
	セフォベシンナトリウム	Cefovecin sodium	注射 Injection	1,300,982	52.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	1,300,982	52.3											•
	セフチオフルナトリウム	Ceftiofur sodium	注射 Injection	602,770	450.8	10.0	10.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	602,770	450.8	•	•	•							•	
	セフロキシムナトリウム	Cefuroxime sodium	注入·挿入 Infusion	124,536	175.4	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	124,536	175.4											•
	硫酸セフキノム	Cefquinome sulfate	注射 Injection	58,856	41.6	29.3	57.3	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	58,856	41.6											•
	セフポドキシムプロキセチル	Cefpodoxime proxetil	経口 Oral	52,614	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	52,614	67.1											•
	系	統名·計 Class Tota	I	3,495,396	4,316.3											
テトラサイクリン系	アルキルトリメチルアンモニウムカ シウムオキシテトラサイクリン	JV Oxytetracycline quaternary salts	経口 Oral	79,568	11,181.9	0.0	0.0	0.0	30.1	6.5	0.0	0.0	0.0	63.4	0.0	
Tetracyclines		. ,	成分·計 Total	79,568	11,181.9											•
	オキシテトラサイクリン	Oxytetracycline	経口 Oral	266,968	139,406.0	1.6	3.1	0.0	87.9	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			注射 Injection	83,581	743.3	12.7	4.2	0.0	83.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	350,549	140,149.3											•
	塩酸オキシテトラサイクリン	Oxytetracycline HCI	経口 Oral	243,846	53,427.0	0.1	0.1	0.0	0.2	1.1	0.3	0.0	0.1	98.1	0.0	
			注射 Injection	133,064	1,180.2	19.8	25.6	0.0	38.0	13.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
			注入·挿入 Infusion	22,448	101.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			その他 Others													
			成分·計 Total	399,358	54,708.1		•	*							•	
	塩酸クロルテトラサイクリン	Chlortetracycline HCl	経口 Oral	378,639	91,991.6	6.7	8.9	0.0	74.2	6.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
			注入·挿入 Infusion	9,536	61.4	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	388,175	92,053.0											•
	塩酸ドキシサイクリン	Doxycycline HCI	経口 Oral	46,185	2,033.2	0.0	0.0	0.0	48.9	51.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	46,185	2,033.2											
	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	Doxycycline HCI hydrate	経口 Oral	632,648	55,373.6	0.0	0.0	0.0	86.5	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		•	成分·計 Total	632,648	55,373.6											
	系	統名·計 Class Tota	I	1,896,483	355,499											
ペニシリン系	アスポキシシリン	Aspoxicillin	注射 Injection	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penicillins			成分·計 Total	0	0.0											
	アモキシシリン	Amoxicillin	経口 Oral	129,263	9,185.8	9.8	9.7	0.0	48.9	29.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	
			注射 Injection	127,262	964.5	25	0	0	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	256,525	10,150.3											

									Estimat		物別推定割 s of Sales for		Species			
系統名 Class	区分 Active substa	ance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	₹ 0
	アモキシシリン水和物	Amoxicillin hydrate	経口 Oral	258,945	10,954.7	8.8	7.0	0.0	42.9	21.5	14.7	5.1	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	258,945	10,954.7											
	アンピシリン	Ampicillin	経口 Oral	145,333	13,363.3	1.0	1.0	0.0	1.3	4.2	14.9	0.0	0.0	77.6	0.0	
			注射 Injection	602,711	8,729.8	9.0	15.9	0.0	75.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			注入·挿入 Infusion	5,761	8.0	60	40	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	753,805	22,101.1											
	アンピシリン水和物	Ampicillin hydrate	経口 Oral	197,638	10,891.9	2.8	1.6	0.0	28.5	19.7	8.1	0.0	0.0	39.4	0.0	
			注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	197,638	10,891.9											
	アンピシリンナトリウム	Ampicillin sodium	注射 Injection	320,537	1,675.9	36.0	52.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	320,537	1,675.9					•			•			
	クロキサシリンナトリウム	Cloxacillin sodium	注射 Injection	74,656	402.4	40	60	0	0	0	0	0	0	0	0	
			注入·挿入 Infusion													
			成分·計 Total	74,656	402.4		•								•	ļ
	クロキサシリンベンザチン	Cloxacillin benzathine	注入·挿入 Infusion	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			成分·計 Total	0	0					Į.			Į.	Į.		
	ジクロキサシリンナトリウム	Dicloxacillin sodium	注入·挿入 Infusion	32,165	65.7	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			成分·計 Total	32,165	65.7					l						
	トビシリン	Tobicillin	経口 Oral	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			成分·計 Total	0	0					l						
	ナフシリンナトリウムモノハイドレート	Nafcillin sodium monohydrate	注入·挿入 Infusion	13,206	27.5	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		,	成分·計 Total	13,206	27.5						I					
	ベンジルペニシリンカリウム	Benzylpenicillin	経口 Oral													
		potassium	注射 Injection	21,700	84.8	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
			成分·計 Total	21,700	84.8						I					
	ベンジルペニシリンプロカイン	Benzylpenicillin	経口 Oral	220,527	6,004.8	0	0	0	65	35	0	0	0	0	0	
		procaine	注射 Injection	387,327	10,733.6	10.9	16.2	1.3	59.9	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	T
			注入·挿入 Infusion	241,663	398.3	6.9	86.3	1.1	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	H
			経皮 Cutaneous	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Т
			成分·計 Total	849,517	17,136.7					-					-	-
	ベンジルペニシリンベネタミン	Benzylpenicillin	注射 Injection	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		benethamine	成分・計 Total	0								1		I	1	I
	メシリナム	Mecillinam	注射 Injection	33,309	59.0	30.0	30.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	,	59					-					-	ш
	系統	名·計 Class Tota		2,812,003	73,550											
ペプチド系	チオストレプトン	Thiostrepton	経皮 Cutaneous	202,486		0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	\vdash
Peptides		-	成分・計 Total	,				-								
	硫酸コリスチン	Colistin sulfate	経口 Oral	173,999	8,537.9	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
			成分・計 Total	173,999				, i				· ·				Щ

									Estimat	対象動 ed Percentage	物別推定割 s of Sales for	合(%) Each Animals	Species			
系統名 Class	区分 Active substa	ance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	₹ 0
	亜鉛バシトラシン	Bacitracin zinc salt	経口 Oral	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			成分·計 Total	0	0											
	系統	t名·計 Class Total		376,485	8,546											
マクロライド系 Macrolides	エリスロマイシン	Erythromycin	経口 Oral	236,672	21,370.8	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	
Macrondes			注射 Injection	4,522	19.5	5	5	0	90	0	0	0	0	0	0	
			注入·挿入 Infusion	15,689	20.5	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			成分·計 Total	256,883	21,410.7						•	•			•	
	チオシアン酸エリスロマイシン	Erythromycin thiocyanate	経口 Oral	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-	成分·計 Total	0	0						Į.	Į.				
	エンボン酸スピラマイシン	Spiramycin embonate	経口 Oral	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			成分·計 Total	0	0						!	!				
	ジョサマイシン	Josamycin	経口 Oral	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			成分·計 Total	0	0						l	I				
	タイロシン	Tylosin	注射 Injection	112,090	970.2	38.3	39.8	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	112,090	970.2								I.			
	リン酸タイロシン	Tylosin phosphate	経口 Oral	489,498	34,748.2	0.0	0.0	0.0	60.4	21.8	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	489,498	34,748.2			l						I.		
	酒石酸タイロシン	Tylosin tartrate	経口 Oral	48,441	2,795.0	0.0	0.0	0.0	29.8	62.0	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	48,441	2,795.0					I					II.	l
	酒石酸チルバロシン (酒石酸酢酸イソ吉草酸タイロシン)	Tylvalosin tartrate (Acetylisovaleryltylosin	経口 Oral	226,645	5,393.8	0.0	0.0	0.0	63.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	(泊口政計版1プロ学版プ1ロンプ)	tartrate)	成分·計 Total	226,645	5,393.8					<u> </u>	l .				1	l
	チルミコシン	Tilmicosin	注射 Injection	221,748	424.0	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	221,748	424.0			l						I.		-
	リン酸チルミコシン	Tilmicosin phosphate	経口 Oral	437,574	10,541.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	437,574	10,541.0		I .			I .					II.	-
	ミロサマイシン	Mirosamycin	経口 Oral	30,268	173.2	0.0	0.0	0.0	27.3	9.6	58.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
			注射 Injection	24,511	25.3	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	54,779	198.5						1	1	1	1	1	1
	ツラスロマイシン	Tulathromycin	注射 Injection	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	0	0.0						1	1	I	I	1	1
	系紛	充名・計 Class Total		1,847,658	76,481											
リンコマイシン系	塩酸クリンダマイシン	Clindarnycin HCl	経口 Oral	34,047	77.2	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	
Lincosaminids			成分·計 Total		77.2								1	1	1	
	塩酸リンコマイシン	Lincomycin HCI	経口 Oral	59,470	3,286.9	0	0	0	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	0	
		•	注射 Injection	74,506		0	0	0	100	0	0	0			0	
			成分・計 Total		3,453.9			- 1			1		1	1		<u> </u>
	塩酸リンコマイシン水和物	Lincomycin HCl hydrate		361,767	39,111.0	0.0	0.0	0.0	78.7	12.8	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	
		,,	注射 Injection	43,424	123.8	0.0	0.0	0.0	100	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total		39,234.8			, ,								<u> </u>
1	系統		,,,,, ,, ,,	573,214	50,204.0											

H24										Estima	対象動 ted Percentage	物別推定割 s of Sales for	合(%) Each Animals	Species			
	系統名 Class	区分 Active subst	ance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
	抗真菌性抗生物質 Antifungal antibiotics	ナイスタチン	Nystatin	経皮 Cutaneous	202,486	92.6	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
	Andrungar andblodes			成分・計 Total	202,486	92.6											
		ナナフロシン	Nanafrocin	経皮 Cutaneous	44,810	0.3	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				成分·計 Total	44,810	0.3											
		クロトリマゾール	Clotrimazole	その他 Others	101,856	16.1	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
				成分·計 Total	101,856	16.1											
		ケトコナゾール	Ketoconazole	経皮 Cutaneous	57,203	20.4	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
				成分·計 Total	57,203	20.4											
		ミコナゾール硝酸塩	Miconazole nitrate	経皮 Cutaneous	526,813	925.6	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
				成分·計 Total	526,813	925.6											
		ピマリシン	Pimaricin	その他 Others													
				成分·計 Total													
		系統	花名・計 Class Total		933,168	1,055											
	その他の抗生物質 Other antibacterials	クロラムフェニコール	Chloramphenicol	注射 Injection	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ound undbusterials			その他 Others	1,961	0.6	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
				成分·計 Total	1,961	0.6											
		チアムリン	Tiamulin	注射 Injection	9,388	44.4	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
				成分·計 Total	9,388	44.4											
		フマル酸チアムリン	Tiamulin fumarate	経口 Oral	353,947	12,843.2	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
				注射 Injection	3,329	18.0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
				成分·計 Total	357,276	12,861.2					1	1	1				
		塩酸バルネムリン	Valnemuline HCI	経口 Oral	84,895	737.8	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
				成分·計 Total	84,895	737.8					1	1	1				
		ビコザマイシン	Bicozamycin	経口 Oral	8,161	105.0	25	25	0	50	0	0	0	0	0	0	0
				成分・計 Total	8,161	105.0					T	Т	Т	1			
		安息香酸ビコザマイシン	Bicozamycin benzoate	経口 Oral	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				成分・計 Total	0	0					T	Т	Т	1			
		ホスホマイシンカルシウム	Fosfomycin potassium	経口 Oral	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				成分・計 Total	0	0					T	Т	Т	1			
		ホスホマイシンカルシウム水和物	Fosfomycin potassium hydrate	経口 Oral	6,580	208.0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
				成分・計 Total	6,580	208											
		ホスホマイシンナトリウム	Fosforycin sodium	注射 Injection	12,844	41.0	70	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				成分·計 Total	12,844	41.0											
A # # # # #	+ 17) 7	1	t名·計 Class Total	T	481,105	13,998					T			1			
合成抗菌剤 Synthetic	キノロン系 Quinolones	オキソリン酸	Oxolinic acid	経口 Oral	49,439	1,413.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0		84.0	0.1	0.0
antibacterials				その他 Others	11,737	54.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0
				成分·計 Total	61,176	1,467.7											
		系約	t名·計 Class Total		61,176.0	1,467.7											

									Estimat	対象動 ed Percentage]物別推定割 s of Sales for	合(%) Each Animals:	Species			
系統名 Class	区分 Active substa	ance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
サルファ剤	スルファキノキサリン	Sulfaquinoxalin	経口 Oral	6,336	126.7	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	
Sulfonamides			成分·計 Total	6,336	126.7											
	スルファクロルピリダジンナトリウム	Sulfachlorpyridazine sodium	経口 Oral	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			成分·計 Total	0	0											
	スルファジアジン	Sulfadiazine	経口 Oral	11,816	67.7	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	
			注射 Injection	15,898	49.8	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	
			成分·計 Total	27,714	117.5								•			
	スルファジミジン(スルファメサジン)	Sulfadimidine(Sulfameth azine)	経口 Oral	16,228	1,586.0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
			成分·計 Total	16,228	1,586.0											
	スルファジメトキシン	Sulfadimethoxine	経口 Oral	12,697	1,400.6	0.0	0.0	0.0	60.8	13.6	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
			注射 Injection	19,388	1,108.9	25.2	44.6	6.5	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	32,085	2,509.5								•			
	スルファジメトキシンナトリウム	Sulfadimethxine sodium	経口 Oral	7,784	544.5	1.4	5.4	0.0	47.3	45.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			その他 Others	1,956	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	
			成分·計 Total	9,740	567.8											
	スルファドキシン	Sulfadoxine	注射 Injection	38,259	332.4	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	38,259	332.4											
	スルファメトキサゾール	Sulfamethoxazole	経口 Oral	414,346	63,724.0	0.0	0.0	0.0	88.0	5.7	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	414,346	63,724.0											
	スルファメラジンナトリウム	Sulfamerazine sodium	経口 Oral	17,684	335.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	
			成分·計 Total	17,684	335.7											
	スルファモイルダプソン	Sulfamoyldapsone	経口 Oral	34,444	984.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	34,444	984.0											
	スルファモノメトキシン	Sulfamonomethoxin	経口 Oral	333,629	19,101.7	13.1	12.5	6.1	47.7	10.7	7.7	1.3	0.9	0.0	0.0	
			注射 Injection													
			成分・計 Total	333,629	19,101.7								!	!		
	スルファモノメトキシン水和物	Sulfamonomethoxin hydrate	経口 Oral	38,100	1,905.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80	20	0.0	
		., _ 400	注射 Injection	21,626	1,165.8	20	40	10	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	59.726	3.070.8											

									Estimat	対象重 ted Percentage	物別推定割 s of Sales for	合(%) Each Animals:	Species			
系統名 Class	区分 Active sub		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その ^e Other
	スルファモノメトキシンナトリウム	Sulfarnomethoxine sodium	経口 Oral	63,182	6,230.0	6.5	6.5	0.6	10.7	0.0	0.0	3.9	57.5	14.4	0.0	
			成分·計 Total	63,182	6,230.0											•
	スルフィソゾールナトリウム	Sulfisozole Sodium	経口 Oral	90,423	9,585.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80	20	0.0	
			成分·計 Total	90,423	9,585.0											
	ホモスルファミン	Homosulfamine	注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	0	0											
		統名・計 Class Tota	I	1,143,796	108,271											
チアンフェニコー	ール系 _{チアンフェニコール}	Thiamphenicol	経口 Oral	131,596	12,185.3	0.0	0.0	0.0	84.2	5.7	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	
derivateives	u		注射 Injection	35,532	379.0	10	20	0	70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	167,128	12,564.3											
	フロルフェニコール	Florfenicol	経口 Oral	698,496	5,621.2	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.4	7.8	0.0	
			注射 Injection	537,106	2,961.0	59.2	19.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	1,235,602	8,582.2											
		系統名·計 Class Total	-	1,402,730	21,147											
フラン系 Furan and derivat	ニトロフラゾン	Nitrofurazone	その他 Others	18,116	343.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	
l aran and admira			成分·計 Total	18,116	343.8		1			1	1		1			T
	ニフルスチレン酸ナトリウム	Nifurstyrenic acid sodium	経口 Oral	35,791	6,321.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.3	
			その他 Others	113,681	1,894.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.1	0.9	
			成分·計 Total	149,472	8,215.7											
	.,,	統名・計 Class Tota	l	167,588	8,559		1	1		ı	ı			ı	1	T
フルオロキノロ: Fluoroguinolones		Enrofloxacin	経口 Oral	757,331	1,299.4	1.5	0.6	0.0	0.0	69.3	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	
			注射 Injection	685,521	718.7	27.0	31.7	0.0	32.7	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	1,442,852	2,018.0		T			Т	Т		T	T	1	ı
	オフロキサシン	Ofloxacin	経口 Oral	208,789	941.9	0.0	0.0	0.0	0.0	52.7	13.2	34.1	0.0	0.0	0.0	
			経皮 Cutaneous	57,203		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	265,992	962.3		1						1	1		ı
	オルビフロキサシン	Orbifloxacin	経口 Oral	174,651	138.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			注射 Injection	358,330	574.0	0.0	30	0	70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			経皮 Cutaneous	306,535	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	839,516	735.6		1				1		1	1		ı
	ジフロキサシン	Difloxacin	経口 Oral	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	0												
	ノルフロキサシン	Norfloxacin	経口 Oral	57,220	· ·	0.0	0.0	0.0	43.5	45.2	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	57,220	1,571.2		I	1					I	ı	I	
	マルボフロキサシン	Marbofloxacin	経口 Oral	77,354	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			注射 Injection	301,174	173.1	63.3	0.0	0.0	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	378,528	215.6											

H24										Estimat	対象重 ted Percentage	物別推定割 s of Sales for	合(%) Each Animals	Species			
	系統名 Class		区分 e substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		メシル酸ダノフロキサシン	Danofloxacin mesilate	注射 Injection	104,752	64.8	40.0	20.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	104,752	64.8											
		塩酸ロメフロキサシン	Lomefloxacin hydrochloride	その他 Others	68,095	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	68,095	3.5											
			系統名·計 Class Total		3,156,955	5,571											
	その他の合成抗菌剤 Other synthetic	オルメトプリム	Ormetoprim	経口 Oral	145,938	1,086.6	34.3	34.3	0.0	17.0	10.4	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
	antibacterials			成分·計 Total	145,938	1,086.6											
		トリメトプリム	Trimethoprim	経口 Oral	432,251	12,853.3	0.0	0.0	0.0	89.9	4.7	5.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				注射 Injection	54,157	76.4	0.0	0.0	0.0	87.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	486,408	12,929.8											
		ミロキサシン	Miloxacin	経口 Oral													
				成分·計 Total													
			系統名·計 Class Total		632,346	14,016											
駆虫剤 Anthelmintics	アベルメクチン系 Avermectins	イベルメクチン	Ivermectin	経口 Oral	1,807,697	196.2	0.0	0.0	7.6	91.8	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
7 (11010111111111003	Avermedans			注射 Injection	186,620	49.6	26.0	20.2	0.0	53.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				経皮 Cutaneous	511,074	282.3	59.3	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	2,505,391	528.0											
		エプリノメクチン	Eprinomectin	経皮 Cutaneous	92,585	27.1	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分・計 Total	92,585	27.1											
		セラメクチン	Selamectin	経皮 Cutaneous													
				成分・計 Total													
		ドラメクチン	Doramectin	注射 Injection													
				成分·計 Total													
		ミルベマイシンオキシム	Miblemycin oxime	経口 Oral	884,292	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	884,292	20.3											
		モキシデクチン	Moxidectin	経口 Oral	346,612	0.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				注射 Injection													
				経皮 Cutaneous	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	346,612	0.2											
			系統名·計 Class Total		3,828,880	575.6											
	チアベンダゾール系 Tiabendazole and	トリクラベンダゾール	Triclabendazole	経口 Oral													
	derivatives			成分・計 Total							ı				ı		
		フェンベンダゾール	Fenbendazol	経口 Oral	217,695	2,902.6	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	217,695	2,902.6					ı				ı		
		フルベンダゾール	Flubendazole	経口 Oral	18,245	267.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	18,245	267.0											
			系統名·計 Class Total		235,940	3,170											

4										Estimat	対象動 ed Percentages	物別推定割f of Sales for B		Species			
	系統名 Class	区分 Active sub		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その Oth
	ピペラジン系 Piperazines	アジピン酸ピペラジン	Piperazine adipate	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Piperaziries			成分·計 Total	0	0.0											•
		クエン酸ピペラジン	Piperazine citrate	経口 Oral	24,652	359.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	24,652	359.0											
		ニ硫化炭素ピペラジン	Piperazine carbon disulfide	経口 Oral													
				成分·計 Total													
		リン酸ピペラジン	Piperazine sulfate	経口 Oral	4,431	114.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	4,431	114.6					•		•		•		
		系	統名・計 Class Tota	al	29,083	473.6											
	その他の駆虫剤	エモデプシド	Emodepside	経皮 Oral	34,734	1.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
	Other Anthelmintics			成分·計 Total	34,734	1.29											•
		塩酸レバミゾール	Levamisole HCI	経口 Oral	37,023	599.0	9.5	0.0	0.0	59.2	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	37,023	599.0							'		'		
		レバミゾール	Levamisole	経皮 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	0	0			,			,			'!		
		オキシクロザニド	Oxyclozanide	注射 Injection													
				成分·計 Total				1	-			-					
		カマラ	Kamala	経口 Oral	1,422	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	1,422	4.3		'			•		•		•		
		クエン酸ジエチルカルバマジン	Diethylcarbamazine citrate	経口 Oral													
				成分·計 Total													•
		サントニン	Santonin	経口 Oral	19,355	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	19,355	10.7			,			,			'!		
		ジクロロフェン	Dichlorophen	経口 Oral	4,431	114.6	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
				成分·計 Total	4,431	114.6			,			,			'!		
		ジソフェノール	Disophenol	注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	0	0			,			,			'!		
		酒石酸モランテル	Morantel tartrate	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	0	0		1	-			-					
		トリブロムサラン	Tribromsalan	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	0	0					L	l					
		パモ酸ピランテル	Pyrantel pamoate	経口 Oral	1,333,791	2,459.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	1,333,791	2,459.5											-
		ビチオノール	Bithionol	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				成分・計 Total	0	0		l			l						
		フェノチアジン	Phenithizine	経口 Oral	4,431	328.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total		328.5											-
		フェバンテル	Febantel	経口 Oral	134,516	1,362.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	97.3	0.0	
				成分・計 Total	· ·										-		

H24										Estimat	対象動 ed Percentages	物別推定割 of Sales for	合(%) Each Animals:	Species			
	系統名 Class	区分 Active subs		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		プラジクアンテル	Praziquantel	経口 Oral	233,050	2,333.1	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	98.0	0.0	0.0
				注射 Injection	30,480	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				経皮 Cutaneous	91,322	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	354,852	2,353.2			Į.		'						
		ブロムフェノホス	Bromofenofos	経口 Oral	1,832	57.4	40	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	1,832	57.4			Į.		'						
		マクリ	Makli (Digenea)	経口 Oral	1,422	12.8	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
				成分·計 Total	1,422	12.8					•						
		メチリジン	Methylidyne	注射 Injection	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				成分·計 Total	0	0			•								
		メラルソミン二塩酸塩	Melarsomine 2HCl	注射 Injection	3,392	0.1	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
				成分·計 Total	3,392	0.11			•								
		系統	統名•計 Class Tota	I	1,931,201	7,304											
抗原虫剤 Antiprotozoals	その他の抗原虫剤 Other Antiprotozoals	グリカルピラミド	Glycarpiramide	経口 Oral	27,185	407.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	60.8
Antiprotozoais	Other Antiprotozoais			成分·計 Total	27,185	407.0											
		グルコン酸アンチモンナトリウム	Antimon guluconate sodium	注射 Injection	374	8.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
				成分·計 Total	374	8.60											
		ジアベリジン	Diaveridine	経口 Oral	6,336	31.7	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
				成分·計 Total	6,336	31.7											
		ジニトルミド	Dinitolmide	経口 Oral	26,735	818.0	0	0	0	0	19.9	19.9	0	0	0	0	60.1
				成分·計 Total	26,735	818.0											
		ジミナゼンアセチュレート	Diminazene aceturate	注射 Injection	5,299	3.0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				成分·計 Total	5,299	3.0											
		トルトラズリル	Toltrazuril	経口 Oral	726,048	756.3	30.7	7.7	0	61.6	0	0	0	0	0	0	0
				成分·計 Total	726,048	756.3			1	,							
		ナイカルバジン	Nicarbazine	経口 Oral	988	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100
				成分·計 Total	988	95.0											
		パマキン	Pamaquine	注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	0	0			1	, ,				,			
		ピリメタミン	Pyrimethamine	経口 Oral	1,302	3.8	0.0	0.0	0.0	50	50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	1,302	3.8			ı	,							
		プリマキン	Primaquine	注射 Injection	1,452	0.5	30	70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	1,452	1											
		系統	統名・計 Class Tota		795,719	2,124											

※2成分以上の主剤を含む製剤の販売金額は重複して計上