動物用医薬品、医薬部外品及び医療機器製造販売高年報 (別冊)

各種抗生物質・合成抗菌剤・駆虫剤・抗原虫剤の販売高と販売量

Sales Amounts and Sales Volumes (Active Substance) of Antibiotics, Synthetic Antibacterials, Anthelmintics and Antiprotozoals

平成26年(2014)

農林水産省 動物医薬品検査所

National Veterinary Assay Laboratory
Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries

各種抗生物質・合成抗菌剤・駆虫剤・抗原虫剤の販売高と販売量

Sales Amounts and Sales Volumes (Active Substance) of Antibiotics, Synthetic Antibacterials, Anthelmintics and Antiprotozoals

H26										Estimat	対象動 ed Percentage	物別推定割 s of Sales for		Species			
	系統名 Class	区分 Active sub:		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
抗生物質	アミノグリコシド系	硫酸アプラマイシン	Apramycin sulfate	経口 Oral	93,489	2,276.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antibiotics	Aminoglycosides			成分·計 Total	93,489	2,276.0										•	
		硫酸カナマイシン	Kanamycin sulfate	経口 Oral	57,890	5,004.2	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				注射 Injection	272,749	4,030.8	17.5	31.1	0.0	31.3	17.2	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				注入·挿入 Infusion	58,945	90.9	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				その他 Others	7,215	60.8	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	396,799	9,186.8											
		硫酸ゲンタマイシン	Gentamicin sulfate	経口 Oral	20,776	9.9	0.0	8.4	0.0	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				注射 Injection	12,686	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				その他 Others	165,500	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	198,962	24.6											•
		硫酸ジヒドロストレプトマイシン	Dihydrostreptomycin sulfate	注射 Injection	105,432	3,212.8	7.2	7.2	4.5	5.9	0.6	0.6	60.7	0.0	0.0	0.0	13.2
				注入·挿入 Infusion	132,185	543.1	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	237,617	3,755.9			·			•	•	,		•	•
		硫酸ストレプトマイシン	Streptomycin sulfate	経口 Oral	193,845	24,872.2	0.2	0.2	0.0	71.4	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	193,845	24,872.2										•	
		硫酸フラジオマイシン	Fradiomycin sulfate	経口 Oral	18,394	470.0	6.0	9.1	0.0	84.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				注入·挿入 Infusion	13,067	40.9	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				経皮 Cutaneous	129,996	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	161,457	522.4											
		系	統名•計 Class Total		1,282,169	40,638											
	セフェム系	セファゾリン	Cefazolin	注入·挿入 Infusion	672,697	724.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Cephalosporins			成分·計 Total	672,697	724.0											
		セファゾリンナトリウム	Cefazolin sodium	注射 Injection	231,351	1,347.8	17.8	82.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	231,351	1,347.8										•	
		セファゾリンナトリウム水和物	Cefazolin sodium hydrate	注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			-	成分·計 Total	0	0.0			'								
		セファピリンナトリウム	Cefapirin sodium	注入·挿入 Infusion	46,705	47.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	46,705	47.0			'								
		セファピリンベンザチン	Cephapirin benzathine	注入·挿入 Infusion	8,474	9.4	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	8,474	9.4											

									Estimat	対象動 ed Percentage	物別推定割 s of Sales for		Species			
系統名	区分 Active sub		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	そのfl Other
	セファレキシン	Cephalexin	経口 Oral	284,224	2,234.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	284,224	2,234.9											
	セファロニウム	Cephalonium	注入·挿入 Infusion	166,755	214.7	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	166,755	214.7											
	セフォベシンナトリウム	Cefovecin sodium	注射 Injection	1,465,461	56.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	1,465,461	56.1											
	セフチオフルナトリウム	Ceftiofur sodium	注射 Injection	622,102	465.9	10.0	10.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	622,102	465.9											
	セフロキシムナトリウム	Cefuroxime sodium	注入·挿入 Infusion	133,870	204.7	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	133,870	204.7								*			
	硫酸セフキノム	Cefquinome sulfate	注射 Injection	65,140	46.8	42.1	57.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	65,140	46.8		<u> </u>						1			I
	セフポドキシムプロキセチル	Cefpodoxime proxetil	経口 Oral	113,782	145.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	113,782	145.1		<u> </u>						1			I
	系	統名・計 Class Tota	I	3,810,560	5,496.4											
テトラサイクリン系 Tetracyclines	アルキルトリメチルアンモニウムカ シウムオキシテトラサイクリン	Oxytetracycline quaternary salts	経口 Oral	74,745	9,993.6	0.0	0.0	0.0	20.8	3.9	0.0	0.0	0.0	75.3	0.0	
			成分·計 Total	74,745	9,993.6											
	オキシテトラサイクリン	Oxytetracycline	経口 Oral	227,749	119,612.0	1.6	3.2	0.0	90.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			注射 Injection	65,389	613.8	12.9	4.2	0.0	82.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	293,138	120,225.8											
	塩酸オキシテトラサイクリン	Oxytetracycline HCI	経口 Oral	200,169	42,410.5	0.2	0.3	0.0	0.2	1.2	0.3	0.0	0.1	97.7	0.0	
			注射 Injection	126,667	1,152.7	18.9	25.2	0.0	38.6	13.9	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
			注入·挿入 Infusion	20,799	93.7	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	347,634	43,656.9											
	塩酸クロルテトラサイクリン	Chlortetracycline HCl	経口 Oral	336,984	81,689.3	4.9	8.8	0.0	73.6	5.9	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
			注入·挿入 Infusion	1,207	5.8	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	338,191	81,695.1											
	塩酸ドキシサイクリン	Doxycycline HCI	経口 Oral	30,484	1,113.0	0.0	0.0	0.0	98.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	30,484	1,113.0											
	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	Doxycycline HCI hydrate	経口 Oral	690,073	68,160.9	0.0	0.0	0.0	90.2	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		-	成分·計 Total	690,073	68,160.9											•
	玄	統名•計 Class Tota	ı	1.774.265	324.845											

										Estimat	対象重 ted Percentage	物別推定割 s of Sales for		Species			
	統名 Class	区分 Active subst	ance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
~	ペニシリン系	アモキシシリン	Amoxicillin	経口 Oral	12,824	(Kg) 273.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
	enicillins	7 24 7777	Amoxiciiiii	注射 Injection	104,934	787.3	25.0	0.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
				成分·計 Total	117,758		25.0	0.0	0.0	73.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		アモキシシリン水和物	Amoxicillin hydrate	経口 Oral	485,277	24,897.0	9.3	8.5	0.0	44.8	24.9	10.2	2.3	0.0	0.0	0.0	
		7 = 1 > 7 > 7 > 7 100	7 thoxiciliii Trydracc	成分・計 Total	485,277	24.897.0	3.0	0.0	0.0	44.0	24.0	10.2	2.0	0.0	0.0	0.0	+
		アンピシリン	Ampicillin	経口 Oral	135,337	11,936.3	1.2	1.2	0	2.9	2.4	22.2	0	0	70.0	0	+
		752795	Amplemin	注射 Injection	512,711	8,158.5	8.9	15.9	0.0	75.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				注入·挿入 Infusion	7,476		60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
				成分・計 Total	655,523	20.104.9	00.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			Ampicillin hydrate	経口 Oral	219,539		3.1	2.6	0.0	26.0	17.1	7.6	0.0	0.0	43.5	0.0	
)) C))) / / / / / / / / / / / / / /	/ implemini riyarace	注射 Injection	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	219.539	12.665.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		アンピシリンナトリウム	Ampicillin sodium	注射 Injection	290,922	2,287.0	37.1	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, anpiemin sociali	成分·計 Total	290,922	2,287.0	•///		0.0		0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	
		クロキサシリンナトリウム	Cloxacillin sodium	注射 Injection	65,166		40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	65,166			00.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	<u> </u>
		クロキサシリンベンザチン	Cloxacillin benzathine	注入·挿入 Infusion	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	0	0											1
		ジクロキサシリンナトリウム	Dicloxacillin sodium	注入·挿入 Infusion	25,206	54.3	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	25,206				-								
		ナフシリンナトリウムモノハイドレー	Nafcillin sodium monohydrate	注入·挿入 Infusion	5,469		0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	5,469	13.9	•	•	•								•
		ベンジルペニシリンカリウム	Benzylpenicillin potassium	注射 Injection	15,190	59.3	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	15,190	59.3						•					
		ベンジルペニシリンプロカイン	Benzylpenicillin procaine	経口 Oral	246,026	5,956.2	0.0	0.0	0.0	68.1	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				注射 Injection	346,155	10,175.5	13.8	18.3	6.5	50.2	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	
				注入·挿入 Infusion	204,197	415.4	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	796,378	16,547.2	•		•		•	•	•	•		•	
		ベンジルペニシリンベネタミン	Benzylpenicillin benethamine	注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	0	0											
		メシリナム	Mecillinam	注射 Injection	23,253	39.3	30.0	30.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	23,253	39.3		'									
		系統	充名·計 Class Total	I	2.699.681	77.956											

H26										Estimat	対象動 ed Percentage	物別推定割 s of Sales for		Species			
	系統名	区分 Active substa	ance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬•猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
						(Kg)											
	ペプチド系 Peptides	チオストレプトン	Thiostrepton	経皮 Cutaneous	112,163	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	112,163	5.6								1		I	T
		硫酸コリスチン	Colistin sulfate	経口 Oral	181,120	9,971.1	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	181,120	9,971.1											
		系統	t名·計 Class Total		293,282	9,977						ı	ı	,		ı	1
	マクロライド系 Macrolides	エリスロマイシン	Erythromycin	経口 Oral	189,948	17,130.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0
	inasi silass			注射 Injection	3,219	14.2	5.0	5.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				注入·挿入 Infusion	15,296	20.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	208,464	17,164.5											
		チオシアン酸エリスロマイシン	Erythromycin thiocyanate	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	0	0			1			l .	I.				
		エンボン酸スピラマイシン	Spiramycin embonate	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	0	0											
		ジョサマイシン	Josamycin	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	0	0											
		タイロシン	Tylosin	注射 Injection	62,450	623.6	27.8	30.6	0.0	41.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	62,450	623.6								1	<u>I</u>		
		リン酸タイロシン	Tylosin phosphate	経口 Oral	374,974	31,171.2	0	0	0	63.4	17.7	18.9	0	0	0	0	(
				成分·計 Total	374,974	31,171.2											
		酒石酸タイロシン	Tylosin tartrate	経口 Oral	41,228	2.407.0	0.0	0.0	0.0	27.4	61.7	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			•	成分·計 Total	41,228	2,407.0											
		酒石酸チルパロシン (酒石酸酢酸イソ吉草酸タイロシン)	Tylvalosin tartrate (Acetylisovaleryltylosin	47 T 0 1	223,787	5,685.4	0.0	0.0	0.0	64.9	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			tartrate)	成分·計 Total	223,787	5,685.4	•						•				
		チルミコシン	Tilmicosin	注射 Injection	205,546	443.1	72.6	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	205,546	443.1			1			l .	I.				
		リン酸チルミコシン	Tilmicosin phosphate	経口 Oral	480,533	12,541.4	1.7	1.7	0.0	96.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	480,533	12,541.4			-								1
		ミロサマイシン	Mirosamycin	経口 Oral	29,453	152.5	0.0	0.0	0.0	27.4	9.6	59.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
				注射 Injection	6,166	20.7	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				成分·計 Total	35,619						<u> </u>	ļ	ļ	1	-	1	1
		ツラスロマイシン	Tulathromycin	注射 Injection	418,009		0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			-	成分·計 Total	418,009	217.4								1			1
			名·計 Class Total		2.050.609	70.427											

									Estimat	対象動 ed Percentage	的物別推定割 s of Sales for		Species			
系統名 Class	Active su		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
リンコマイシン系 Lincosaminids	塩酸クリンダマイシン	Clindarnycin HCl	経口 Oral	45,045	93.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	C
Lincosaminius			成分·計 Tota	45,045	93.8											
	塩酸リンコマイシン	Lincomycin HCI	経口 Oral	8,123	957.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0
			成分·計 Tota	8,123	957.6											
	塩酸リンコマイシン水和物	Lincomycin HCl hydrate	経口 Oral	370,776	41,912.4	0	0	0	83.8	2.9	0	0	0	13.4	0	
			注射 Injection	109,448	299.5	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	C
			成分·計 Tota	480,225	42,211.9			*								-
	3	系統名·計 Class Total		533,392	43,263											
抗真菌性抗生物質	ナイスタチン	Nystatin	経皮 Cutaneous	112,163	60.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0
Antifungal antibiotics			成分·計 Tota	112,163	60.2									!		
	ナナフロシン	Nanafrocin	経皮 Cutaneous	42,000	0.3	30.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
			成分·計 Tota	42,000	0.3											1
	クロトリマゾール	Clotrimazole	その他 Others	165,500	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0
			成分·計 Tota	165,500	39.0								I.			1
	ケトコナゾール	Ketoconazole	経皮 Cutaneous	105,890	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0
			成分·計 Tota	105,890	19.8										I .	1
	ミコナゾール硝酸塩	Miconazole nitrate	経皮 Cutaneous	528,010	910.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0
			成分·計 Tota	528,010	910.9										I .	1
	ピマリシン	Pimaricin	その他 Others	9,280	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0
			成分·計 Tota		1.3			-					-		1	-
	3	系統名·計 Class Total		962,843	1,031											
その他の抗生物質	クロラムフェニコール	Chloramphenicol	注射 Injection	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.
Other antibacterials			その他 Others	1,749	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0
			成分·計 Tota	1,749	0.5			+					-		1	1
	チアムリン	Tiamulin	注射 Injection	12,433	58.2	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
			成分・計 Tota	12,433	58.2			-					-		1	
	フマル酸チアムリン	Tiamulin fumarate	経口 Oral	516,326	28,102.9	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.
			注射 Injection	4,157	22.1	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
			成分·計 Tota		28,125.1								1	<u> </u>	1	1
	塩酸バルネムリン	Valnemuline HCI	経口 Oral	9,688	58.4	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.
		·	成分·計 Tota	,	58.4		1						1		1	
	ビコザマイシン	Bicozamycin	経口 Oral	5,017	57.8	30.0	20.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.
			成分·計 Tota		57.8	00.0	20.0	0.0	00.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	
	安息香酸ビコザマイシン	Bicozamycin benzoate	経口 Oral	18,750	158.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	98.0	0.0	0
	へ心自成にコリュコンン	Dioozamyoni benzoate	成分・計 Tota			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	30.0	0.0	
			ı,c, اام- الريمبر	10,730	100.8											

H26										Estimat	対象重 ed Percentage	物別推定割 s of Sales for		Species			
	系統名 Class	区分 Active substa	ance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		ホスホマイシンカルシウム	Fosfomycin potassium	経口 Oral	12,540	83.9	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	12,540	83.9											
		ホスホマイシンカルシウム水和物	Fosfomycin potassium hydrate	経口 Oral	9,018	257.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0
			.,	成分·計 Total	9,018	257.0											•
		ホスホマイシンナトリウム	Fosforycin sodium	注射 Injection	14,724	49.0	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	14,724	49.0											•
		系統	名·計 Class Total		604,402	28,849											
合成抗菌剤	キノロン系 Quinolones	オキソリン酸	Oxolinic acid	経口 Oral	63,300	1,827.7	0.001	0.001	0.0	0.0001	10.9	0.0001	0.0	10.6	78.4	0.1	0.0
Synthetic antibacterials	Quinolones			その他 Others	21,365	80.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0	69.7	0.0
				成分·計 Total	84,665	1,908	•							•	•		•
		系統	名·計 Class Total		84,665.3	1,908											
	サルファ剤 Sulfonamides	スルファキノキサリン	Sulfaquinoxalin	経口 Oral	2,939	58.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Suironamides			成分·計 Total	2,939	58.5											•
		スルファクロルピリダジンナトリウム	Sulfachlorpyridazine sodium	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	0	0									•		
		スルファジアジン	Sulfadiazine	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				注射 Injection	16,730	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	16,730	56.0									•		
		スルファジミジン(スルファメサジン)	Sulfadimidine(Sulfameth azine)	経口 Oral	13,090	1,042.8	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	13,090	1,042.8	•		•				•	•	•	•	•
		スルファジメトキシン	Sulfadimethoxine	経口 Oral	13,192	1,414.6	0.0	0.0	0.0	60.5	13.5	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
				注射 Injection	19,563	1,027.6	25.6	43.8	5.6	25.0	0	0	0	0	0	0	(
				成分·計 Total	32,755	2,442.2									•		
		スルファジメトキシンナトリウム	Sulfadimethxine sodium	経口 Oral	2,135	148.0	25.0	0	0	50.0	25.0	0	0	0	0	0	(
				その他 Others	3,080	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0
				成分·計 Total	5,215	176.5									•		
		スルファドキシン	Sulfadoxine	注射 Injection	32,792	282.5	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	32,792	282.5											
		スルファメトキサゾール	Sulfamethoxazole	経口 Oral	419,356	63,141.3	0	0	0	77.3	18.0	4.7	0	0	0	0	(
				成分·計 Total	419,356	63,141.3		-			-						
		スルファメラジンナトリウム	Sulfamerazine sodium	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				その他 Others	18,194	355.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0
				成分·計 Total	18,194	355.0							1	1	1	1	1

									Estimat		物別推定割 s of Sales for	合(%) Each Animals	Species			
系統名 Class	区分 Active subs		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	
	スルファモイルダプソン	Sulfamoyldapsone	経口 Oral	28,399	823.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	,
			注射 Injection	2,036	13.8	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	J
			成分·計 Total	30,435	836.8											
	スルファモノメトキシン	Sulfamonomethoxin	経口 Oral	327,896	18,187.9	16.6	17.4	5.6	42.0	9.5	7.0	1.2	0.6	0.0	0.0)
			成分·計 Total	327,896	18,187.9											
	スルファモノメトキシン水和物	Sulfamonomethoxin hydrate	経口 Oral	40,699	1,855.2	0.0	0.0	0.0	3.4	2.7	0.0	0.0	75.1	18.8	0.0	j
			注射 Injection	14,480	780.6	20.0	40.0	10.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	j
			成分·計 Total	55,179	2,635.8											
	スルファモノメトキシンナトリウム	Sulfarnomethoxine sodium	経口 Oral	83,601	8,357.2	5.5	5.5	0.5	9.1	0.0	0.0	3.4	44.7	31.3	0.0	j
			成分·計 Total	83,601	8,357.2											
	スルフィソゾールナトリウム	Sulfisozole Sodium	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	j
			成分·計 Total	0	0.0											
	ホモスルファミン	Homosulfamine	注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	j
			成分·計 Total	0	0											
		充名∙計 Class Tota	ıl	1,038,181	97,573											
チアンフェニコール系	チアンフェニコール	Thiamphenicol	経口 Oral	137,108	11,870.4	0.0	0.0	0.0	87.1	7.4	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0)
derivateives			注射 Injection	47,522	518.6	10.0	20.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	j
			成分·計 Total	184,630	12,389.0											
	フロルフェニコール	Florfenicol	経口 Oral	856,242	9,899.8	0	0	0	63.2	8.0	0	0	0.7	2.9	0	j
			注射 Injection	708,613	3,861.0	23.3	22.5	0.0	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	J
			その他 Others	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	j
			成分·計 Total	1,564,855	13,760.8											
		系統名·計 Class Total		1,749,485	26,150											
フラン系 Furan and derivatives	ニトロフラゾン	Nitrofurazone	その他 Others	18,454	358.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	, [
i uran anu uchvatives			成分·計 Total	18,454	358.9		·									
	ニフルスチレン酸ナトリウム	Nifurstyrenic acid sodium	経口 Oral	12,026	279.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.8	28.2	:
			その他 Others	69,232	1,117.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.0	17.0)
			成分·計 Total	81,257	1,396.9				-				-			
	系統	充名∙計 Class Tota	<u></u>	99,711	1,756							-				

									Estimat		物別推定割 s of Sales for		Species			
系統名 Class		分 ubstance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	
フルオロキノロン系 Fluoroquinolones	エンロフロキサシン	Enrofloxacin	経口 Oral	810,704	1,346.1	1.4	0.6	0.0	0.0	64.9	0.0	33.2	0.0	0.0	0.0	
riuoroquinoiones			注射 Injection	797,777	852.0	27.7	36.2	0	28.1	0	0	8.0	0	0	0	
			成分·計 Total	1,608,481	2,198.1											
	オフロキサシン	Ofloxacin	経口 Oral	148,213	568.4	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4	17.8	10.8	0.0	0.0	0.0	
			経皮 Cutaneous	105,890	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	254,103	588.2											
	オルビフロキサシン	Orbifloxacin	経口 Oral	296,562	228.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			注射 Injection	250,316	488.9	0.0	28.5	0.0	66.5	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	
			経皮 Cutaneous	302,210	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	849,088	740.6											
	ジフロキサシン	Difloxacin	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	0	0.0											
	ノルフロキサシン	Norfloxacin	経口 Oral	62,259	1,729.8	0	0	0	48.5	41.2	10.3	0	0	0	0	
			成分·計 Total	62,259	1,729.8											
	マルボフロキサシン	Marbofloxacin	経口 Oral	45,581	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			注射 Injection	492,341	290.8	63.9	0.0	0.0	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	537,922	315.7											
	メシル酸ダノフロキサシン	Danofloxacin mesilate	注射 Injection	87,293	54.7	40.0	20.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	87,293	54.7											
	塩酸ロメフロキサシン	Lomefloxacin hydrochloride	その他 Others	67,872	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	67,872	3.5											
		系統名・計 Class Tota		3,467,017	5,630											
その他の合成抗菌剤 Other synthetic	オルメトプリム	Ormetoprim	経口 Oral	155,933	1,172.9	35.0	35.0	0.0	16.7	10.2	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	L
antibacterials			成分·計 Total	155,933	1,172.9											
	トリメトプリム	Trimethoprim	経口 Oral	426,873	12,723.4	0.0	0.0	0.0	77.2	18.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
			注射 Injection	51,525	74.4	0.0	0.0	0.0	84.9	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	L
			成分·計 Total	478,398	12,797.8											
	;	系統名·計 Class Total	I	634,331	13,971											

H26										Estimat	対象動 ted Percentage	物別推定割 s of Sales for		Species			
	系統名 Class		区分 e substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 ^(千円) Sales amount ^(¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
区虫剤 nthelmintics	アベルメクチン系 Avermectins	イベルメクチン	Ivermectin	経口 Oral	1,499,997	348.1	0.0	0.0	4.0	48.0	0.0	0.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ntneimintics	Avermectins			注射 Injection	161,220	44.1	23.2	23.5	0.0	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				経皮 Cutaneous	544,916	288.1	64.4	35.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	2,206,133	680.2		•	•		•					•	
		エプリノメクチン	Eprinomectin	経皮 Cutaneous	15,898	4.9	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	15,898	4.9											
		セラメクチン	Selamectin	経皮 Cutaneous	1,037,450	85.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	1,037,450	85.8											
		ドラメクチン	Doramectin	注射 Injection	80,676	10.7	5.0	0.0	0.0	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	80,676	10.7		•	•		•					•	
		ミルベマイシンオキシム	Miblemycin oxime	経口 Oral	1,467,296	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	1,467,296	30.2											
		モキシデクチン	Moxidectin	経口 Oral	170,678	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				注射 Injection	282,198	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				経皮 Cutaneous	6,951	2.8	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	459,827	3.8											
			系統名·計 Class Total		5,267,281	816											
	チアベンダゾール系 Tiabendazole and	トリクラベンダゾール	Triclabendazole	経口 Oral	2,618	57.8	99.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	derivatives			成分·計 Total	2,618	57.8					•					•	
		フェンベンダゾール	Fenbendazol	経口 Oral	232,755	3,103.4	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	232,755	3,103.4					•					•	
		フルベンダゾール	Flubendazole	経口 Oral	16,929	223.9	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	16,929	223.9											
			系統名·計 Class Total		252,302	3,385											
	ピペラジン系 Piperazines	アジピン酸ピペラジン	Piperazine adipate	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	riperaziries			成分·計 Total	0	0.0			'					1			
		クエン酸ピペラジン	Piperazine citrate	経口 Oral	19,445	285.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	19,445	285.6								'			
		リン酸ピペラジン	Piperazine sulfate	経口 Oral	4,043	104.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100
				成分·計 Total	4,043	104.0			├		•			٠		•	•
		<u> </u>	系統名·計 Class Total		23.488	390											

H26										Estimat	対象動 ed Percentage	物別推定割 s of Sales for		Species			
	系統名 Class	Act	区分 tive substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
	その他の駆虫剤	エモデプシド	Emodepside	経皮 Cutaneous	34,949	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
	Other Anthelmintics			成分·計 Tota	34,949	1.3				<u> </u>							.1
		塩酸レバミゾール	Levamisole HCI	経口 Oral	33,680	514.2	2.9	0.0	0.0	82.4	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Tota	33,680	514.2			•								
		オキシクロザニド	Oxyclozanide	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Tota	ıl 0	0.0			,	<u> </u>							.1
		カマラ	Kamala	経口 Oral	1,552	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Tota	1,552	4.7			,								
		サントニン	Santonin	経口 Oral	15,170	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Tota	15,170	8.3											+
		ジクロロフェン	Dichlorophen	経口 Oral	4,043	104.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100
				成分·計 Tota	4,043	104.0			,								
		ジソフェノール	Disophenol	注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Tota	0	0			,	<u> </u>							.1
		酒石酸モランテル	Morantel tartrate	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Tota	ol 0	0											
		トリブロムサラン	Tribromsalan	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Tota	ıl 0	0			•								
		パモ酸ピランテル	Pyrantel pamoate	経口 Oral	1,090,019	2,172.7	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Tota	1,090,019	2,172.7		-									*
		フェノチアジン	Phenithizine	経口 Oral	4,043	299.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100
				成分·計 Tota	4,043	299.7			•								
		フェバンテル	Febantel	経口 Oral	129,961	1,357.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	97.5	0.0	0.0
				成分·計 Tota	129,961	1,357.0											
		プラジクアンテル	Praziquantel	経口 Oral	443,991	2,569.6	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	95.5	0.0	0.0
				注射 Injection	29,460	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				経皮 Cutaneous	34,949	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Tota	508,400	2,577.5											
		ブロムフェノホス	Bromofenofos	経口 Oral	6,020	170.6	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Tota	6,020	170.6										•	•
		マクリ	Makli (Digenea)	経口 Oral	1,552	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Tota	1,552	14.0			"	<u> </u>							
		メチリジン	Methylidyne	注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Tota	al 0	0											

H26										Estimat	対象動 ed Percentages	物別推定割 s of Sales for		Species			
	系統名 Class	区分 Active subst		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		メラルソミン二塩酸塩	Melarsomine 2HCl	注射 Injection	3,480	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	3,480	0.002											
		系統	充名∙計 Class Total		1,832,869	7,224											
抗原虫剤 Antiprotozoals	その他の抗原虫剤 Other Antiprotozoals	グリカルピラミド	Glycarpiramide	経口 Oral	27,840	406.8	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	60.5
Antiprotozoais	Other Antiprotozoals			成分·計 Total	27,840	406.8											
		グルコン酸アンチモンナトリウム	Antimon guluconate sodium	注射 Injection	202	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100
				成分·計 Total	202	4.5	•	·	•		•	•					
		ジアベリジン	Diaveridine	経口 Oral	2,939	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	2,939	14.6											
		ジニトルミド	Dinitolmide	経口 Oral	27,840	847.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	60.5
				成分·計 Total	27,840	847.0											
		ジミナゼンアセチュレート	Diminazene aceturate	注射 Injection	6,998	4.3	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	6,998	4.3											
		トルトラズリル	Toltrazuril	経口 Oral	645,600	672.5	32.3	8.1	0.0	59.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	645,600	672.5											
		ナイカルバジン	Nicarbazine	経口 Oral	1,924	185.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100
				成分·計 Total	1,924	185.0											
		パマキン	Pamaquine	注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	0	0											
		ピリメタミン	Pyrimethamine	経口 Oral	745	2.2	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	745	2.2											
		プリマキン	Primaquine	注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	0	0											
※原体は除く			充名∙計 Class Total		714,088	2,137											

※2成分以上の主剤を含む製剤の販売金額は重複して計上