動物用医薬品、医薬部外品及び医療機器製造販売高年報 (別冊)

各種抗生物質・合成抗菌剤・駆虫剤・抗原虫剤の販売高と販売量

Sales Amounts and Sales Volumes (Active Substance) of Antibiotics, Synthetic Antibacterials, Anthelmintics and Antiprotozoals

平成27年(2015)

農林水産省 動物医薬品検査所

National Veterinary Assay Laboratory
Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries

各種抗生物質・合成抗菌剤・駆虫剤・抗原虫剤の販売高と販売量

Sales Amounts and Sales Volumes (Active Substance) of Antibiotics, Synthetic Antibacterials, Anthelmintics and Antiprotozoals

H27										Estimat		物別推定割 s of Sales for	合(%) Each Animals	Species			
	系統名 Class	区分 Active sub		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
抗生物質 Antibiotics	アミノグリコシド系 Aminoglycosides	硫酸アプラマイシン	Apramycin sulfate	経口 Oral	90,000	1,879.6	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antibiotics	Aminogiycosides			成分·計 Total	90,000	1,879.6											
		硫酸カナマイシン	Kanamycin sulfate	経口 Oral	43,654	2,898.6	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				注射 Injection	268,038	4,275.0	18.8	34.2	0.0	27.9	16.2	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				注入·挿入 Infusion	46,309	75.2	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				その他 Others	7,270	60.6	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	365,271	7,309.4											
		硫酸ゲンタマイシン	Gentamicin sulfate	経口 Oral	31,289	15.0	0.0	8.0	0.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				注射 Injection	13,971	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				その他 Others	282,155	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	327,414	32.0											
		硫酸ジヒドロストレプトマイシン	Dihydrostreptomycin sulfate	注射 Injection	118,117	3,875.7	23.0	23.0	5.1	13.1	0.5	0.0	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0
				注入·挿入 Infusion	119,527	523.8	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	237,645	4,399.6											
		硫酸ストレプトマイシン	Streptomycin sulfate	経口 Oral	184,481	21,289.1	0.2	0.2	0.0	71.5	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	184,481	21,289.1											
		硫酸フラジオマイシン	Fradiomycin sulfate	経口 Oral	20,269	520.2	5.9	8.9	0.0	85.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				注入·挿入 Infusion	9,118	28.6	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				経皮 Cutaneous	127,119	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	156,505	557.8							·			·	
		系	統名・計 Class Total		1,361,316	35,467											
	セフェム系 Cephalosporins	セファゾリン	Cefazolin	注入·挿入 Infusion	634,933	864.3	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	S Sp. Idioopor irio			成分·計 Total	634,933	864.3											
		セファゾリンナトリウム	Cefazolin sodium	注射 Injection	240,003	1,387.9	18.2	81.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	240,003	1,387.9											
		セファピリンナトリウム	Cefapirin sodium	注入·挿入 Infusion	37,989	38.7	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	37,989	38.7											
		セファピリンベンザチン	Cephapirin benzathine	注入·挿入 Infusion	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	0	0.0											

									Estimat		物別推定割 s of Sales for		Species			
系統名 Class	区分 Active sub		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	そのf Other
	セファレキシン	Cephalexin	経口 Oral	275,294	2,459.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	275,294	2,459.6											
	セファロニウム	Cephalonium	注入·挿入 Infusion	175,639	232.7	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	175,639	232.7											
	セフォベシンナトリウム	Cefovecin sodium	注射 Injection	1,522,642	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	1,522,642	57.7											
	セフチオフルナトリウム	Ceftiofur sodium	注射 Injection	710,773	532.2	10.0	10.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	710,773	532.2											
	セフロキシムナトリウム	Cefuroxime sodium	注入·挿入 Infusion	81,897	120.6	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	81,897	120.6											
	硫酸セフキノム	Cefquinome sulfate	注射 Injection	59,324	44.2	43.3	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	59,324	44.2											
	セフポドキシムプロキセチル	Cefpodoxime proxetil	経口 Oral	123,096	157.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	123,096	157.0											
		統名・計 Class Tota	I	3,861,591	5,894.9						1	ı		1		
テトラサイクリン系 Tetracyclines	アルキルトリメチルアンモニウム グ シウムオキシテトラサイクリン	ハウ Oxytetracycline quaternary salts	経口 Oral	87,035	9,650.4	0.0	0.0	0.0	6.4	0.1	0.0	0.0	0.0	93.6	0.0	
			成分・計 Total	87,035	9,650.4								I		I	
	オキシテトラサイクリン	Oxytetracycline	経口 Oral	226,624	118,140.0	1.7	3.5	0.0	89.9	4.9	0.0	0.0		0.0	0.0	
			注射 Injection	55,534	447.1	12.1	4.2	0.0	83.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	282,159	118,587.1								I			
	塩酸オキシテトラサイクリン	Oxytetracycline HCI	経口 Oral	234,099	49,427.8	0.3	0.3	0.0	0.2	0.6	0.3	0.0		98.2	0.0	
			注射 Injection	134,271	1,225.2	18.8	25.0	0.0	38.9	14.0	3.3	0.0		0.0	0.0	
			注入·挿入 Infusion	21,653	97.6	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	390,024	50,750.6											
	塩酸クロルテトラサイクリン	Chlortetracycline HCI	経口 Oral	313,951	75,992.0	5.0	9.0	0.0	73.9	5.9	6.3	0.0		0.0	0.0	
			注入·挿入 Infusion	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	313,951	75,992.0								I			
	塩酸ドキシサイクリン	Doxycycline HCI	経口 Oral	17,105	1,101.0	0.0	0.0	0.0	56.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	IN IN A CALL DETAILS AND A	Doxycycline HCl	成分・計 Total	17,105	1,101.0											
	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	hydrate	経口 Oral	824,982	77,777.4	0.0	0.0	0.0	92.3	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		A+ A = 1	成分·計 Total	824,982	77,777.4											
	系	統名・計 Class Tota	I	1,915,256	333,858											

							Estima	対象動 ted Percentage	物別推定割 s of Sales for		Species			
) stance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その Othe
Amoxicillin	経口 Oral	554,976	29,779.9	9.1	8.4	0.0	44.2	24.8	9.9	3.6	0.0	0.0	0.0	
	注射 Injection	112,830	846.4	25.0	0.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	成分·計 Total	667,806	30,626.4											ļ.
Ampicillin	経口 Oral	392,120	26,124.0	2.3	1.8	0	18.2	8.5	14.2	0	0	55.1	0	
	注射 Injection	507,604	8,294.4	9.1	16.8	0.0	74.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	注入·挿入 Infusion	8,762	11.9	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	成分·計 Total	908,486	34,430											
Ampicillin sodium	注射 Injection	288,021	2,216.6	36.7	46.7	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	
	成分·計 Total	288,021	2,216.6											
Cloxacillin sodium	注射 Injection	67,276	231.5	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	成分·計 Total	67,276	231.5		•				•		•			•
Dicloxacillin sodium	注入·挿入 Infusion	21,520	47.6	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	成分·計 Total	21,520	47.6											
ート Nafcillin sodium monohydrate	注入·挿入 Infusion	110	0.6	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	成分·計 Total	110	0.6											
Benzylpenicillin potassium	注射 Injection	15,260	59.6	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	成分·計 Total	15,260	59.6											
Benzylpenicillin procaine	経口 Oral	222,495	4,818.7	0.0	0.0	0.0	69.2	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	注射 Injection	362,310	10,854.8	17.7	21.9	6.3	48.2	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	
	注入·挿入 Infusion	174,954	403.1	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	成分·計 Total	759,759	16,076.6											
Mecillinam	注射 Injection	13,601	23.6	30.0	30.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	成分·計 Total	13,601	23.6											
統名・計 Class Tot	al	2,750,601	83,725											
Thiostrepton	経皮 Cutaneous 成分・計 Total	114,316 114,316	5.9 5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
Colistin sulfate	経口 Oral	221.927	14,537.5	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Colletin suitate	-			0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
## ₹ ₹ OL T :														
統名	·計 Class Tot	成分·計 Total ·計 Class Total	,				, , ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , ,				

									Estimat		物別推定割 s of Sales for	I合(%) Each Animals	Species			
系統名 Class	区分 Active sub		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	7
マクロライド系	エリスロマイシン	Erythromycin	経口 Oral	477,063	38,046.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	
Macrolides			注射 Injection	3,086	14.0	5.0	5.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			注入·挿入 Infusion	23,072	38.1	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	503,221	38,098.2									I		
	チオシアン酸エリスロマイシン	Erythromycin thiocyanate	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Т
		trilocyanate	成分·計 Total	0	0							1				
		Spiramycin embonate	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Т
			成分·計 Total	0	0							-	1		-	
	ジョサマイシン	Josamycin	経口 Oral	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Т
		·	成分·計 Total	0												
	タイロシン	Tylosin	注射 Injection	115,218	1,002.5	39.1	37.8	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Т
	71-22	1,100	成分·計 Total	115,218	1,002.5		07.0	0.0	20		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	リン酸タイロシン	Tylosin phosphate	経口 Oral	485,104	37,598.0	0	0	0	82.4	10.5	7.1	0	0	0	0	Т
)	Tylosiii pilospilace	成分·計 Total	485,104	37,598.0	0		•	02.4	10.0	7.1			J		_
	酒石酸タイロシン	Tylosin tartrate	経口 Oral	44,757	2,472.2	0.0	0.0	0.0	22.7	68.8	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	T
	泊石酸メイロンン	Tylosiii tartrate	成分·計 Total		2,472.2	0.0	0.0	0.0	22.1	00.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	L
	酒石酸チルバロシン	Tylvalosin tartrate		44,757		0.0	0.0	0.0	68.4	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	T
	(酒石酸酢酸イソ吉草酸タイロシ	ン) (Åcetylisovaleryltylosir tartrate)		258,772	6,615.0	0.0	0.0	0.0	08.4	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	L
			成分·計 Total	258,772	6,615.0											Т
	チルミコシン	Tilmicosin	注射 Injection	188,096	504.4	69.3	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	L
			成分·計 Total	188,096	504.4											_
	リン酸チルミコシン	Tilmicosin phosphate	経口 Oral	493,478	11,748.6	1.9	1.9	0.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
			成分·計 Total	493,478	11,748.6				Ī			1	1	ī		_
	ミロサマイシン	Mirosamycin	経口 Oral	18,232	71.4	0.0	0.0	0.0	35.5	9.2	47.1	0.0		0.0		+
			注射 Injection	7,012	12.3	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
			成分·計 Total	25,244	83.7				I			1	T	ı		_
	ツラスロマイシン	Tulathromycin	注射 Injection	549,434	285.8	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	L
			成分·計 Total	549,434	285.8											
	系	統名・計 Class Tota	<u> </u>	2,663,326	98,408											
リンコマイシン系 Lincosaminids	塩酸クリンダマイシン	Clindarnycin HCI	経口 Oral	54,517	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
Zinoosamiinas			成分·計 Total	54,517	111.0											
	塩酸リンコマイシン	Lincomycin HCI	経口 Oral	16,658	1,340.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	
			成分·計 Total	16,658	1,340.0											
	塩酸リンコマイシン水和物	Lincomycin HCI hydrate	e 経口 Oral	304,006	26,907.0	0	0	0	84.8	2.0	0	0	0	13.2	0	T
			注射 Injection	111,331	302.4	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	T
			成分·計 Total	415,337	27,209.4											
	系	統名•計 Class Tota	I	486.511	28.660											_

									Estimat	対象動 ted Percentage	物別推定割 s of Sales for		Species			
系統名 Class	区分 Active sub		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
抗真菌性抗生物質		Nystatin	経皮 Cutaneous	114,316	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.
Antifungal antibiotics	S		成分·計 Total	114,316	64.3					•						
	ナナフロシン	Nanafrocin	経皮 Cutaneous	48,180	0.3	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分·計 Total	48,180	0.3					•					•	
	クロトリマゾール	Clotrimazole	その他 Others	282,155	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.
			成分·計 Total	282,155	45.8											
	ケトコナゾール	Ketoconazole	経皮 Cutaneous	126,490	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.
			成分·計 Total	126,490	18.4			*					•			
	ミコナゾール硝酸塩	Miconazole nitrate	経皮 Cutaneous	552,156	954.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.
			成分·計 Total	552,156	954.0											
	ピマリシン	Pimaricin	その他 Others	10,955	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.
			成分·計 Total	10,955	1.6					•					•	
	系	統名·計 Class Total		1,134,252	1,084											
その他の抗生物質	クロラムフェニコール	Chloramphenicol	注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Other antibacterials			その他 Others	1,866	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分·計 Total	1,866	0.6											
	チアムリン	Tiamulin	注射 Injection	12,008	56.9	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分·計 Total	12,008	56.9											
	フマル酸チアムリン	Tiamulin fumarate	経口 Oral	545,163	31,511.6	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			注射 Injection	3,823	20.4	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分·計 Total	548,986	31,531.9			*					•			
	塩酸バルネムリン	Valnemuline HCl	経口 Oral	40,207	385.6	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分·計 Total	40,207	385.6											
	ビコザマイシン	Bicozamycin	経口 Oral	10,805	115.0	30.0	20.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分·計 Total	10,805	115.0											
	安息香酸ビコザマイシン	Bicozamycin benzoate	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分·計 Total	0	0.0											
	ホスホマイシンカルシウム	Fosfomycin potassium	経口 Oral	13,490	90.3	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分·計 Total	13,490	90.3					•					•	
	ホスホマイシンカルシウム水和物	Fosfomycin potassium hydrate	経口 Oral	5,826	159.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0
		-	成分·計 Total	5,826	159.0					-	-	-			-	-
	ホスホマイシンナトリウム	Fosforycin sodium	注射 Injection	14,090	47.0	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分·計 Total	14,090	47.0											
		統名・計 Class Total		647.278	32.386			·								

系統名 Class 合成抗菌剤 Synthetic antibacterials サルファ剤 Sulfonamides									Estima		物別推定割 s of Sales for		Species			
Synthetic antibacterials Quinolones サルファ剤	区分 Active substa		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
antibacterials サルファ剤	オキソリン酸	Oxolinic acid	経口 Oral	59,065	1,649.3	0.97	1.5	0.00	3.6	4.8	1.4	0.0	18.5	69.2	0.07	0.0
			その他 Others	15,235	63.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	88.0	0.0
			成分·計 Total	74,300	1,712											
	系統	統名∙計 Class Total		74,299.9	1,712											
Suitoriamides	スルファクロルピリダジンナトリウム	Sulfachlorpyridazine sodium	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分·計 Total	0	0											
	スルファジアジン	Sulfadiazine	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			注射 Injection	14,538	50.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分·計 Total	14,538	50.4											
	スルファジミジン(スルファメサジン)) Sulfadimidine(Sulfameth azine)	経口 Oral	5,628	354.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分·計 Total	5,628	354.0			· ·					·			
	スルファジメトキシン	Sulfadimethoxine	経口 Oral	8,513	773.9	0.0	0.0	0.0	66.7	10.1	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2
			注射 Injection	12,576	680.5	26.1	44.4	6.3	23.2	0	0	0	0	0	0	0
			成分·計 Total	21,089	1,454.3											
	スルファジメトキシンナトリウム	Sulfadimethxine sodium	経口 Oral	2,663	186.0	25.0	0	0	50.0	25.0	0	0	0	0	0	0
			その他 Others	2,856	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0
			成分·計 Total	5,519	209.0											
	スルファドキシン	Sulfadoxine	注射 Injection	33,362	287.8	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分·計 Total	33,362	287.8											
	スルファメトキサゾール	Sulfamethoxazole	経口 Oral	403,903	60,223.7	0	0	0	79.7	16.1	4.2	0	0	0	0	0
			成分·計 Total	403,903	60,223.7			•								
	スルファメラジンナトリウム	Sulfamerazine sodium	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			その他 Others	15,139	285.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0
			成分·計 Total	15,139	285.2			,								
	スルファモイルダプソン	Sulfamoyldapsone	経口 Oral	42,638	1,193.6	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			注射 Injection	1,238	8.6	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分·計 Total	43,876	1,202.2					1						
	スルファモノメトキシン	Sulfamonomethoxin	経口 Oral	93,099	18,092.8	17.0	17.8	5.7	40.9	9.8	7.2	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0
			成分·計 Total	93,099	18,092.8					ı					I	
	スルファモノメトキシン水和物	Sulfamonomethoxin hydrate	経口 Oral	27,250	1,188.8	0.0	0.0	0.0	5.1	4.2	0.0	0.0	72.6	18.2	0.0	0.0
		ily al ale	注射 Injection	18,034	972.2	20.0	40.0	10.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分·計 Total	45,284	2,161.0					1						
	スルファモノメトキシンナトリウム	Sulfarnomethoxine sodium	経口 Oral	76,190	7,719.1	6.2	6.2	0.5	10.2	0.0	0.0	3.8	39.7	33.4	0.0	0.0
		soululii	成分·計 Total	76,190	7,719.1					1					-	

									Estimat	対象動 ed Percentage	物別推定割 s of Sales for		Species			
系統名 Class	Active su		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その化 Others
	スルフィソゾールナトリウム	Sulfisozole Sodium	経口 Oral	47,989	4,630.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	40.0	0.0	
			成分·計 Total	47,989	4,630.0											
	ホモスルファミン	Homosulfamine	注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	0	0											
		系統名・計 Class Tota	al	805,615	96,670											
チアンフェニコール系 Thiamphenicol and	チアンフェニコール	Thiamphenicol	経口 Oral	161,213	13,075.6	0.0	0.0	0.0	78.7	6.9	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	
derivateives			注射 Injection	19,343	206.9	10.0	20.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	180,557	13,282.5								.			
	フロルフェニコール	Florfenicol	経口 Oral	1,180,000	12,805.5	0	0	0	91.3	5.2	0	0	1.2	2.2	0	
			注射 Injection	669,178	3,637.1	59.6	20.5	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			その他 Others	107,816	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	1,956,995	16,444.0											
_		系統名·計 Class Total	T	2,137,552	29,727											
フラン系 Furan and derivatives	ニトロフラゾン	Nitrofurazone	その他 Others	15,270	286.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	
r drair and derivatives			成分·計 Total	15,270	286.5											
	ニフルスチレン酸ナトリウム	Nifurstyrenic acid sodium	経口 Oral	5,663	122.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	
			その他 Others	63,023	829.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	
			成分·計 Total	68,685	952.0											
	3	系統名•計 Class Tota	al	83,955	1,238											
フルオロキノロン系 Fluoroquinolones	エンロフロキサシン	Enrofloxacin	経口 Oral	816,807	1,522.6	1.4	0.6	0.0	0.0	66.5	0.0	31.5	0.0	0.0	0.0	
i laor oquinolorico			注射 Injection	864,605	928.0	29.5	39.1	0	26.1	0	0	5.3	0	0	0	
			成分·計 Total	1,681,412	2,450.7								.			
	オフロキサシン	Ofloxacin	経口 Oral	146,184	580.3	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	17.5	12.5	0.0	0.0	0.0	
			経皮 Cutaneous	126,490	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	272,675	598.7								.			
	オルビフロキサシン	Orbifloxacin	経口 Oral	382,632	480.5	0.0	0.0	0.0	49.1	0.0	0.0	50.9	0.0	0.0	0.0	
			注射 Injection	388,424	507.0	0.0	28.5	0.0	66.5	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	
			経皮 Cutaneous	298,568	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	1,069,624	1,010.1											
	ジフロキサシン	Difloxacin	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	0	0.0											
	ノルフロキサシン	Norfloxacin	経口 Oral	113,014	2,880.4	0	0	0	65.6	27.5	6.9	0	0	0	0	
			成分·計 Total	113,014	2,880.4											
	マルボフロキサシン	Marbofloxacin	経口 Oral	34,821	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			注射 Injection	585,160	348.3	69.3	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分·計 Total	619.981	367.5							•		·	•	•

H27										Estimat	対象動 ed Percentage	物別推定割 s of Sales for		Species			
	系統名 Class		区分 substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		メシル酸ダノフロキサシン	Danofloxacin mesilate	注射 Injection	55,139	34.6	40.0	20.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	55,139	34.6											
		塩酸ロメフロキサシン	Lomefloxacin hydrochloride	その他 Others	68,660	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
			•	成分·計 Total	68,660	3.5											
			系統名•計 Class Total		3,880,504	7,345											
	その他の合成抗菌剤	オルメトプリム	Ormetoprim	経口 Oral	31,195	1,199.0	36.4	36.4	0.0	15.5	10.5	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
	Other synthetic antibacterials			成分·計 Total	31,195	1,199.0											-
		トリメトプリム	Trimethoprim	経口 Oral	407,013	12,075.5	0.0	0.0	0.0	79.7	16.1	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				注射 Injection	48,559	70.4	0.0	0.0	0.0	85.7	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	455,571	12,146.0								I.			<u> </u>
			系統名·計 Class Total		486,766	13,345											
駆虫剤	アベルメクチン系	イベルメクチン	Ivermectin	経口 Oral	1,919,513	180.8	0.0	0.0	7.6	91.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Anthelmintics	Avermectins			注射 Injection	147,117	41.3	23.5	24.3	0.0	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				経皮 Cutaneous	562,373	305.3	64.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	2,629,003	527.4								1			
		エプリノメクチン	Eprinomectin	経皮 Cutaneous	262,728	30.1	0.0	95.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	262,728	30.1						<u>I</u>		I.	<u>I</u>		
		セラメクチン	Selamectin	経皮 Cutaneous	1,127,978	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	1,127,978	92.3								1			
		ドラメクチン	Doramectin	注射 Injection	84,233	11.1	5.0	0.0	0.0	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	84,233	11.1								1			<u> </u>
		ミルベマイシンオキシム	Miblemycin oxime	経口 Oral	2,239,917	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	2,239,917	36.7											L
		モキシデクチン	Moxidectin	経口 Oral	275,360	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				注射 Injection	339,722	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100		0.0	0.0	
				経皮 Cutaneous	6,138	2.6	60	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
				成分·計 Total	621,220	4.0											
			系統名·計 Class Total		6,965,078	702											
	チアベンダゾール系	トリクラベンダゾール	Triclabendazole	経口 Oral	0,500,070		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Tiabendazole and derivatives			成分·計 Total	0		5.5	5.5	5.5	5.5	5.0	3.0	3.0	1 5.0	3.0	3.0	
	23114461400	フェンベンダゾール	Fenbendazol	経口 Oral	236,340	3,151.2	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	236,340	3.151.2	5.0	3.0	3.0	. 30	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
		フルベンダゾール	Flubendazole	経口 Oral	31.973	456.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		277 77	i iubeliuazoie	成分・計 Total	31,973	456.0	0.0	0.0	0.0	100	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	
			系統名·計 Class Total														
			示机位 計 Class lotal		268,313	3,607											

									Estimat	対象動 ed Percentage:	物別推定割 s of Sales for		Species			
系統名 Class		区分 e substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
ピペラジン系	アジピン酸ピペラジン	Piperazine adipate	経口 Oral	0	_	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Piperazines			成分·計 Total	0	0.0											
	クエン酸ピペラジン	Piperazine citrate	経口 Oral	20,273	311.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	(
			成分·計 Total	20,273	311.1								I			
	リン酸ピペラジン	Piperazine sulfate	経口 Oral	3,590	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
			成分·計 Total	3,590	92.0						<u> </u>					
		系統名·計 Class Tota	al	23,863	403											
その他の駆虫剤	エモデプシド	Emodepside	経皮 Cutaneous	34,349	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	C
Other Anthelmintics	•		成分·計 Total	34,349	1.3											
	塩酸レバミゾール	Levamisole HCI	経口 Oral	33,528	499.6	2.9	0.0	0.0	82.6	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	C
			成分·計 Total	33,528	499.6											
	オキシクロザニド	Oxyclozanide	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(
			成分·計 Total	0	0.0											
	カマラ	Kamala	経口 Oral	886	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	C
			成分·計 Total	886	2.7											
	サントニン	Santonin	経口 Oral	15,646	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	C
			成分·計 Total	15,646	8.6											
	ジクロロフェン	Dichlorophen	経口 Oral	3,590	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
			成分·計 Total	3,590	92.0											
	ジソフェノール	Disophenol	注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	C
			成分·計 Total	0	0											
	酒石酸モランテル	Morantel tartrate	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	C
			成分·計 Total	0	0											
	トリブロムサラン	Tribromsalan	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
			成分·計 Total	0	0											
	パモ酸ピランテル	Pyrantel pamoate	経口 Oral	1,422,675	2,588.3	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	92.2	0.0	0.0	0.0	0
			成分·計 Total	1,422,675	2,588.3											
	フェノチアジン	Phenithizine	経口 Oral	3,590	266.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10
			成分·計 Total	3,590	266.0											
	フェバンテル	Febantel	経口 Oral	75,508	471.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	93.3	0.0	0
			成分·計 Total	75,508	471.7								<u></u>			

H27										Estima	対象動 ted Percentage	」物別推定割 s of Sales for		Species			
	系統名 Class	区分 Active subs		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬•猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		プラジクアンテル	Praziquantel	経口 Oral	438,220	3,103.5	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	96.8	0.0	0.0
				注射 Injection	30,540	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				経皮 Cutaneous	245,304	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Tota	714,064	3,138.0											
		ブロムフェノホス	Bromofenofos	経口 Oral	9,038	254.6	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Tota	9,038	254.6											
		マクリ	Makli (Digenea)	経口 Oral	886	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Tota	886	8.0	•		*		•	•		•	•	•	
		メチリジン	Methylidyne	注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	0	0											
		メラルソミン二塩酸塩	Melarsomine 2HCI	注射 Injection	24	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	24	0.001		,									
		系統	統名•計 Class Total		2,313,784	7,331											
抗原虫剤	その他の抗原虫剤 Other Antiprotozoals	グリカルピラミド	Glycarpiramide	経口 Oral	25,123	442.2	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4
Antiprotozoals	Otner Antiprotozoais			成分·計 Total	25,123	442.2		·	*		•	•				•	
		グルコン酸アンチモンナトリウム	Antimon guluconate sodium	注射 Injection	168	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100
				成分·計 Total	168	3.7		•									
		ジニトルミド	Dinitolmide	経口 Oral	25,048	916.3	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	60.2
				成分·計 Total	25,048	916.3		•									
		ジミナゼンアセチュレート	Diminazene aceturate	注射 Injection	6,326	3.8	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	6,326	3.8		·	*		•	•				•	
		トルトラズリル	Toltrazuril	経口 Oral	714,744	744.5	32.6	8.2	0.0	59.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	714,744	744.5	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
		ナイカルバジン	Nicarbazine	経口 Oral	2,340	225.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100
				成分·計 Total	2,340	225.0	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
		パマキン	Pamaquine	注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	0	0		<u> </u>	I.		<u> </u>	I				I	
		ピリメタミン	Pyrimethamine	経口 Oral	1,083	3.2	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Tota	1,083	3.2											
		プリマキン	Primaquine	注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				成分·計 Total	0	0				· 							
	主剤を含む製剤の販売金		統名•計 Class Total		774,832	2,339											

※2成分以上の主剤を含む製剤の販売金額は重複して計上