



24消安第650号

平成24年5月17日

横浜植物防疫所長 殿

消費・安全局長

重要病虫害発生時対応基本指針の制定について

このことについて、別紙のとおり、「重要病虫害発生時対応基本指針」を制定したので、お知らせする。

なお、別添のとおり、関係機関宛て通知したので、参考までお知らせする。



重要病害虫発生時対応基本指針

平成24年5月17日 24消安第650号
農林水産省消費・安全局長通知

第1 趣旨

国内にまん延した場合に有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある重要病害虫が発生した場合には、国及び都道府県が連携し、植物防疫法（昭和25年法律第151号。以下「法」という。）に基づき、これを駆除し、及びそのまん延を防止するために必要な措置を迅速かつ的確に講ずることが必要である。

この基本指針では、重要病害虫の防除に関する事前の準備、有害動植物の的確な調査・同定、重要病害虫リスク分析の迅速な実施及び科学的知見に基づく防除対策の決定等に関する標準的な手続並びに国及び都道府県の役割について定めるものとする。

第2 定義

この基本指針で「重要病害虫」とは、新たに国内に侵入し、又は既に国内の一部に存在している有害動物又は有害植物（以下「有害動植物」という。）のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

なお、国内に存在していることの確認に当たっては、「日本植物病名目録」（日本植物病理学会編）及び「農林有害動物・昆虫名鑑」（日本応用動物昆虫学会編）を参照するものとする。

(1) 植物防疫法施行規則（昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。）

別表1の2、別表2及び別表7に掲げる有害動植物

(2) 規則別表1の第1の1及び第2の1に掲げる有害動植物であって、(1)に該当するもの以外のもの

(3) 平成23年3月7日農林水産省告示第542号に掲げる有害動植物であって、国内に存在していることが確認されていないもの

(4) 上記(1)から(3)までに該当するもののほか、まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動植物であって、農林水産省消費・安全局長が指定するもの

第3 事前の準備

1 連絡体制の構築等

(1) 農林水産省は、重要病害虫の発見後、直ちに的確な行動をとることができるよう、平時から都道府県の病害虫防除所等の植物防疫担当部局（以下「都道府県」という。）及び大学・専門機関等の病害虫の専門家との連絡窓口を整理し、都道府県に周知する等連絡体制を構築するものとする。

(2) 都道府県は、重要病害虫の発生後、直ちに発生調査や防除対策を講ずることができるよう、あらかじめ生産園地の場所、栽培植物の種類及びその生産量等

の情報を収集するものとする。

2 資材及び要員の確保

- (1) 植物防疫所及び都道府県は、重要病害虫の発見後、直ちに発生調査や防除が講じられるよう、対応可能な要員のリストアップを行うものとする。
- (2) 植物防疫所（那覇植物防疫事務所を含む。以下同じ。）は、重要病害虫の発生に備え、調査や防除に必要なトラップ、誘引剤等の資材を確保するよう努めるものとする。

3 情報の収集・共有

- (1) 国及び都道府県は、病害虫に関する学会等に参加する等により、大学・試験研究機関等の専門家と情報交換し、新たな有害動植物の発生等に関する情報を積極的に収集するものとする。
- (2) 国は、海外における有害動植物の発生状況等を把握するため、植物検疫の関係国際機関、政府機関及び学会等の報告並びに文献等の情報を収集し、必要な情報を都道府県と共有するものとする。
- (3) 国は、(1) 及び (2) により収集した情報を整理し、重要病害虫の防除に関して有益と認められる情報を都道府県に周知するものとする。また、都道府県は、これらの情報について、生産者等が必要なものを整理して提供するものとする。

4 同定・防除等の技術の向上

国は、有害動植物の同定や防除等に関する研修等を積極的に開催し、都道府県職員等の技術の向上を促すものとする。

第4 重要病害虫の発見・報告

1 侵入警戒調査等の実施

- (1) 植物防疫所及び都道府県は、重要病害虫の発生を早期に把握するため、侵入警戒調査を積極的に実施するものとする。
- (2) 植物防疫所及び都道府県は、(1) により侵入警戒調査を実施するほか、重要病害虫の発生を早期に把握するため、発生予察事業等の調査及び生産者への防除指導を通じて、管轄する地域内に生息している有害動植物の種類やその被害状況等についての情報を収集するものとする。
- (3) 植物防疫所及び都道府県は、(1) 及び (2) の調査等の結果、新たな有害動植物の発生の疑いがあると認めるときは、遅滞なくその情報を共有するものとする。

2 発見された有害動植物の同定

- (1) 植物防疫所及び都道府県は、1 の調査等で発見された有害動植物の迅速な同定を行うものとする。
- (2) 都道府県は、1 の調査等で発見された有害動植物の同定を自ら行うことが困難であると判断した場合、速やかに植物防疫所又は大学・試験研究機関等に同定を依頼するものとする。

なお、都道府県は、大学・試験研究機関等に同定を依頼した有害動植物が重

要病害虫である可能性があるときは、遅滞なくその旨を農林水産省消費・安全局植物防疫課（以下「植物防疫課」という。）宛て報告するものとする。

- (3) 植物防疫所は、(2)により有害動植物の同定依頼があった場合は、可能な限り速やかに同定を行い、その結果を依頼があった都道府県に回報するものとする。

なお、植物防疫所は、依頼があった有害動植物の同定を自ら行うことが困難な場合には、大学・試験研究機関等に協力を要請するものとする。

3 発見の報告

植物防疫所及び都道府県は、2の同定の結果、当該有害動植物が重要病害虫に該当すると判明した場合又は該当することが疑われる場合には、速やかに、有害動植物の名称、発見した場所、発見した植物名等の情報を植物防疫課宛て報告するものとする。

ただし、都道府県は、当該重要病害虫が第2の(1)の重要病害虫である場合には、植物防疫課への報告とともに、植物防疫法関係事務に係る処理基準（平成12年4月11日付け12農産第2652号農林水産事務次官依命通知）により、法第21条に基づき農林水産大臣への報告を行うものとする。

第5 初動対応

1 発生状況等の調査

- (1) 植物防疫課は、第4の3の報告があった場合は、植物防疫所に対し、当該重要病害虫の発生状況等の調査を速やかに行うよう指示するものとする。

- (2) 植物防疫課は、(1)の調査の実施に当たり、都道府県の協力が必要な場合には、都道府県に対し、植物防疫所と連携して調査を実施するよう要請を行うものとする。

- (3) 都道府県は、植物防疫課から(2)の要請があった場合には、植物防疫所と連携して(1)の調査を実施するものとする。

- (4) 植物防疫所は、(1)により指示があった調査を実施し、その結果について、次の項目を速やかに植物防疫課宛て報告するものとする。

- ① 発見の経緯
- ② 発生・被害植物
- ③ 発生・被害状況（発生地域、発生・被害面積等）
- ④ 発生地域及びその周辺地域における宿主（寄主）植物の栽培状況（分布状況）
- ⑤ 発生の原因（発生・被害植物の由来等）
- ⑥ 試料・標本の保存、管理状況
- ⑦ その他の必要事項

- (5) 植物防疫課は、(4)の報告を受けた結果、当該重要病害虫が第4の3の報告があった地域以外の地域にも発生しているおそれがあるため、追加調査を実施する必要があると判断した場合には、植物防疫所に追加調査を実施するよう指示するものとする。

なお、追加調査の実施に当たっては、(2) から (4) までを準用するものとする。

2 初動防除の実施

(1) 植物防疫課は、第4の3により報告があった重要病害虫について、そのまん延を防止するため迅速な対応が必要であると判断した場合には、植物防疫所に対し、第6の2による防除対策の決定までの応急的な措置として農薬散布又は被害植物の除去等の防除（以下「初動防除」という。）を実施するよう指示するものとする。

(2) 植物防疫所は、(1) により植物防疫課から初動防除の指示があった場合には、初動防除を実施する園地等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）に対し、防除の概要及び必要性等を説明し、その了解を得て防除を実施するものとする。

ただし、所有者等の了解を得ることができない場合には、法第4条第2項の規定に基づき、所有者等に対して処分を行うよう命ずるものとする。

(3) 植物防疫課は、初動防除の実施に当たり、都道府県の協力が必要な場合には、都道府県に対し、植物防疫所と連携して防除を実施するよう要請を行うものとする。

(4) 都道府県は、植物防疫課から(3)の要請があった場合には、植物防疫所と連携して初動防除を実施するものとする。

3 重要病害虫リスク分析

(1) 植物防疫課は、植物防疫所に対し、第4の3により報告があった重要病害虫について、1の調査で得られた情報を踏まえ、必要に応じ、国内の有用な植物に対するリスクの分析又は再分析（以下「重要病害虫リスク分析」という。）を実施するよう指示するものとする。

(2) 植物防疫所は、(1) により指示があった場合には、重要病害虫リスク分析を実施し、その結果を速やかに植物防疫課宛て報告するものとする。

ただし、重要病害虫リスク分析の実施過程において、発生した重要病害虫による国内の有用な植物への被害が急速に拡大するおそれがあると判断した場合には、遅滞なく植物防疫課宛てその旨を報告するものとする。

(3) 植物防疫所は、重要病害虫リスク分析の実施に当たり、必要に応じて大学・試験研究機関等の病害虫等の専門家から意見を聴取するものとする。

第6 防除対策の決定・実施

1 対策検討会議の開催

(1) 農林水産省は、第5の調査及び重要病害虫リスク分析の結果を踏まえ、発生した重要病害虫に対して法第17条に基づく緊急防除等の特別な防除が必要となることが想定されると判断した場合には、その防除対策を検討するための会議（以下「対策検討会議」という。）を開催するものとする。

(2) 対策検討会議には、発生した重要病害虫に関する学識経験者及び関係機関の担当者等を招集するものとする。

(3) 対策検討会議では、発生した重要病害虫について、第5の調査及び重要病害虫リスク分析等の情報を基に、次の項目について分析及び評価を行い、防除対策を検討する上で必要な基礎的情報を整理し、具体的な防除対策の案を取りまとめるものとする。

- ① 発生（被害）状況
- ② 宿主（寄主）植物の分布・生産・流通状況及び地理的環境条件
- ③ 調査・防除等に必要な技術の選択
- ④ 調査・防除等に必要とされる費用及びその防除効果
- ⑤ 潜在的まん延能力及びまん延の予想速度
- ⑥ まん延により予想される将来的な経済的損失（国内産農産物の輸出や関連産業への影響等を含む。）
- ⑦ 必要な人員及び設備の確保
- ⑧ 発生監視等の調査に必要な費用
- ⑨ 地域環境への影響
- ⑩ その他必要な事項

2 防除対策の決定

農林水産省は、対策検討会議において取りまとめられた防除対策の案を踏まえ、次の防除措置の適用が必要であると判断した場合には、速やかに発生した重要病害虫の防除対策を決定するものとする。

- (1) 法第16条の2の規定に基づく移動の制限
- (2) 法第16条の3の規定に基づく移動の禁止
- (3) 法第17条の規定に基づく緊急防除
- (4) 法第30条の規定に基づく防除に関する勧告
- (5) 法第32条第6項の規定に基づく病害虫防除所の事務に関する指示
- (6) (1) から (5) までに掲げる措置のほか、発生した重要病害虫の防除のために必要な措置

3 防除の実施

- (1) 植物防疫課は、2で決定された防除対策について、植物防疫所に対して速やかに実施するよう指示するものとする。ただし、2の(4)又は(5)の防除措置の実施が決定された場合には、都道府県に対しても必要な措置を実施するよう指示するものとする。
- (2) 植物防疫課は、(1)により植物防疫所が防除を実施するに当たって都道府県の協力が必要であると判断した場合には、都道府県に対し、植物防疫所と連携して防除を実施するよう要請を行うものとする。
- (3) 都道府県は、植物防疫課から(2)の要請があった場合には、植物防疫所と連携して防除を実施するものとする。
- (4) 植物防疫所及び都道府県は、防除の実施に当たり、所有者等に対して防除対策の概要及び必要性等を説明し、防除への協力を求めるものとする。
- (5) 都道府県は、必要に応じ、農業者等に対し、発生した重要病害虫の防除等に関する情報を提供するものとする。

4 防除対策の評価及び防除の見直し

- (1) 農林水産省は、3の(1)の防除の開始後、防除の対象とした重要病害虫の発生状況等に大きな変化があった場合には、必要に応じ、1の対策検討会議を開催し、講じている防除対策の評価を行うものとする。
- (2) 農林水産省は、(1)の評価の結果、防除対策の見直しを行う必要があると判断した場合には、2に準ずる手続により、改めて防除対策を決定するものとする。
- (3) 農林水産省は、(1)の評価に基づき、防除対策の継続が必要ないと判断した場合には、防除の終了を決定するものとする。

5 発生の公表及び報告

- (1) 農林水産省及び都道府県は、重要病害虫の発生が認められた場合には、発生の事実及び被害状況や防除対策等の情報を必要に応じて公表するものとする。
- (2) 農林水産省は、重要病害虫の発生が認められたときは、必要に応じ、植物検疫措置に関する国際基準（以下「国際基準」という。）に基づき関係国の政府機関等に報告を行うものとする。
- (3) 農林水産省は、(2)により報告した重要病害虫に対する防除対策により、当該重要病害虫の根絶等を確認したときは、国際基準に基づき関係国の政府機関等に必要な報告を行うものとする。

第7 その他

- (1) 農林水産省は、防除対策及び輸入検疫措置の見直し等を実施するために必要となる関係法令の制定又は改正を行うものとする。
- (2) 農林水産省は、重要病害虫の防除に当たり、関係機関が利用可能な予算の確保に努めるものとする。
- (3) 農林水産省は、重要病害虫の防除の終了後、当該重要病害虫への一連の対応を記録し、一定期間保存するものとする。
- (4) 農林水産省は、特に国内農業に甚大な被害を与えることが明らかな重要病害虫について、平時及び発生時において講ずべき措置を定める防疫指針を策定するものとする。

植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)別表1の2、別表2及び別表7に掲げる有害動植物

1 植物防疫法施行規則 別表1の2 (栽培地検査対象病害虫)


学 名 な ど	英 名	和 名
<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden, O'Bannon, Santo & Finley, 1980	Columbia root-knot nematode	コロンビアネコブセンチュウ
<i>Heterodera schachtii</i> A. Schmidt, 1871	sugarbeet nematode	テンサイシストセンチュウ
<i>Meloidogyne fallax</i> karssen, 1996	false Columbia root-knot nematode	ニセコロンビアネコブセンチュウ
<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne, 1935) Thorne & Allen, 1944	false root-knot nematode	ニセネコブセンチュウ
<i>Radopholus similis</i> (Cobb, 1893) Thorne, 1949	burrowing nematode	バナナネモグリセンチュウ
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i> (Linford) Snyder & Hansen	fusarium wilt of pea	エンドウ萎ちょう病菌
<i>Phytophthora kernoviae</i> Brasier et al., 2005		サドンオークデス病菌
<i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in't Veld	sudden oak death syndrome	サドンオークデス病菌
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedge 1922) Collins & Jones 1983	bacterial wilt of beans bacterial tan spot	インゲンマメ萎ちょう細菌病菌
<i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (Schaad et al. 1978) Willems et al., 1992	bacterial fruit blotch	スイカ果実汚斑細菌病菌
<i>Pantoea stewartii</i> (Smith 1898) Mergaert et al. 1993	bacterial wilt of maize	トウモロコシ萎ちょう細菌病菌
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i> (Vidaver & Mandel 1974) Davis, et al. 1984	Goss's bacterial wilt & leaf blight	トウモロコシ葉枯細菌病菌
<i>Broad bean stain virus</i>		ソラマメステインウイルス
<i>Broad bean true mosaic virus</i>		ソラマメトゥルーモザイクウイル ス
<i>Plum pox virus</i>	sharka	ウメ輪紋ウイルス
<i>Potato spindle tuber viroid</i>	spindle tuber of potato	ジャガイモやせいもウイロイド

2 植物防疫法施行規則 別表2 (輸入禁止対象病害虫)

学名など	英名	和名
<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann)	Mediterranean fruit fly	チチュウカイミバエ
<i>Bactrocera dorsalis</i> species complex		ミカンコミバエ種群
<i>Bactrocera tryoni</i> (Froggatt)	Queensland fruit fly	クインズランドミバエ
<i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett)	melon fly	ウリミバエ
<i>Cydia pomonella</i> (Linnaeus)	codling moth	コドリングア
<i>Cylas formicarius</i> (Fabricius)	sweet potato weevil	アリモドキゾウムシ
<i>Euscepes postfasciatus</i> (Fairmaire)	West Indian sweet potato weevil	イモゾウムシ
<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb) Percival	potato wart	ジャガイモがんしゅ病菌
<i>Leptinotarsa decemlineata</i> (Say)	Colorado potato beetle	コロラドハムシ
<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber)	potato cyst nematode	ジャガイモシストセンチュウ
<i>Globodera pallida</i> (Stone)	white potato cyst nematode	ジャガイモシロシストセンチュウ
<i>Peronospora tabacina</i> Adam	tobacco blue mold	たばこべと病菌
<i>Radopholus citrophilus</i> Huettel, Dickson et Kaplan	citrus burrowing nematode	カンキツネモグリセンチュウ
<i>Mayetiola destructor</i> (Say)	Hessian fly	ヘシアンバエ
<i>Balansia oryzae-sativae</i> Hashioka, 1971	udbatta disease	イネミイラ穂病菌
<i>Ditylenchus angustus</i> (Butler, 1913) Filipjev, 1936	rice stem nematode	イネクキセンチュウ
<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama 1922) Swings et al. 1990	rice leaf blight	イネ条斑細菌病菌
その他の日本に産しない各種の検疫有害動植物		その他の日本に産しない各種の検疫有害動植物
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. 1920	fire blight	火傷病菌
<i>Candidatus Liberibacter africanus</i>	Huanglongbing	カンキツグリーニング病菌 (アフリカ型)
<i>Candidatus Liberibacter americanus</i>	Citrus Greening Disease	カンキツグリーニング病菌 (アメリカ型)
<i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i>		カンキツグリーニング病菌 (アジア型)

3 植物防疫法施行規則 別表7 (移動禁止対象病害虫)

学 名 な ど	英 名	和 名
<i>Bactrocera dorsalis</i> species complex		<u>ミカンコミバエ種群</u>
<i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett)	melon fly	<u>ウリミバエ</u>
<i>Euscepes postfasciatus</i> (Fairmaire)	West Indian sweet potato weevil	<u>イモゾウムシ</u>
<i>Achatina fulica</i> Ferussac	giant African snail	<u>アフリカマイマイ</u>
<i>Cylas formicarius</i> (Fabricius)	sweet potato weevil	<u>アリモドキゾウムシ</u>
<i>Omphisa furnacalis</i> (Guenee)	sweetpotato vine borer	<u>サツマイモノメイガ</u>
<i>Diaphorina citri</i> Kuwayama	citrus psyllid	<u>ミカンキジラミ</u>
<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> <i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> <i>Candidatus Liberibacter americanus</i>	Huanglongbing Citrus Greening Disease	<u>カンキツグリーニング病菌</u>



植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)別表1の第1の1
及び第2の1に掲げる有害動植物

1 植物防疫法施行規則 別表1の第1の1(まん延した場合に有用な植物に損害
を与えるおそれがあることが明らかである有害動物)

(1) 節足動物

学 名 な ど	和 名
<i>Acalolepta australis</i>	
<i>Acanthocinus aedilis</i>	
<i>Acizzia acaciaebaileyanae</i>	
<i>Acizzia uncatoides</i>	
<i>Acrolepiopsis assectella</i>	
<i>Acrosternum hilare</i>	
<i>Acutaspis albopicta</i>	
<i>Adrama determinata</i>	チャトゲアシミバエ
<i>Aegopsis bolboceridus</i> [SYN: <i>Aegopsis bolbocerida</i>]	ハビロミツノヒナカブト
<i>Aleurocanthus citriperdus</i>	
<i>Aleurocanthus woglumi</i>	ミカンクロトゲコナジラミ
<i>Aleuroclava gordoniae</i>	
<i>Aleuroclava guyavae</i>	
<i>Aleuroclava neolitseae</i>	
<i>Aleurotuba jelinekii</i>	
<i>Aleyrodes proletella</i>	
<i>Amphorophora agathonica</i>	
<i>Anarsia lineatella</i>	モモキバガ
<i>Anastrepha fraterculus</i>	ミナミアメリカミバエ
<i>Anastrepha ludens</i>	メキシコミバエ
<i>Anastrepha obliqua</i>	ニシインドミバエ
<i>Anastrepha serpentina</i>	ウスグロミバエ
<i>Anastrepha suspensa</i>	カリブミバエ
<i>Anstenoptilia marmarodactyla</i>	
<i>Anthonomus eugenii</i>	トウガラシゾウムシ
<i>Aphis intybi</i>	
<i>Aphis newtoni</i>	
<i>Aphis pomi</i>	ヨーロッパリンゴアブラムシ
<i>Apterothrips apteris</i>	
<i>Archips argyrospilus</i>	リンゴシロモンハマキ
<i>Archips machlopiis</i>	
<i>Archips micaceana</i>	

<i>Argyrotaenia citrana</i>	ミカンコハマキ
<i>Argyrotaenia velutinana</i>	アカオビコハマキ
<i>Arhopalus ferus</i>	
<i>Arixyleborus canaliculatus</i>	
<i>Arixyleborus granifer</i>	
<i>Arixyleborus granulifer</i>	
<i>Arixyleborus hirsutulus</i>	
<i>Arixyleborus imitator</i>	
<i>Arixyleborus mediosectus</i>	
<i>Arixyleborus rugosipes</i>	
<i>Arorathrips spiniceps</i>	
<i>Asiacornococcus kaki</i>	
<i>Asiraca clavicornis</i>	
<i>Aspidiella hartii</i>	
<i>Aspidiotus coryphae</i>	
<i>Australothrips bicolor</i>	
<i>Autographa californica</i>	
<i>Bactericera cockerelli</i>	
<i>Bactrocera albistrigata</i>	
<i>Bactrocera correcta</i>	セグロモモミバエ
<i>Bactrocera cucurbitae</i>	ウリミバエ
<i>Bactrocera dorsalis</i> species complex	ミカンコミバエ種群
<i>Bactrocera frauenfeldi</i>	フタスジマンゴウミバエ
<i>Bactrocera latifrons</i>	ナスミバエ
<i>Bactrocera luzonae</i>	
<i>Bactrocera mcgregori</i>	
<i>Bactrocera neohumeralis</i>	パーキンスミバエ
<i>Bactrocera nigrotibialis</i>	
<i>Bactrocera ochrosiae</i>	
<i>Bactrocera oleae</i>	オリーブミバエ
<i>Bactrocera passiflorae</i>	フィジーミバエ
<i>Bactrocera tau</i>	セグロウリミバエ
<i>Bactrocera tryoni</i>	クインスランドミバエ
<i>Bactrocera ubiquita</i>	モモミバエ
<i>Bactrocera umbrosa</i>	
<i>Bactrocera xanthodes</i>	
<i>Bactrocera zonata</i>	√モモミバエ
<i>Baileyothrips arizonensis</i>	
<i>Blissus leucopterus</i>	アメリカコバネナガカメムシ
<i>Boisea trivittata</i>	

<i>Brachycaudus schwartzi</i>	
<i>Brevipalpus chilensis</i>	
<i>Brevipalpus essigi</i>	
<i>Bruchophagus roddi</i>	
<i>Bruchus lentis</i>	
<i>Cacoecimorpha pronubana</i>	
<i>Caliothrips fasciatus</i>	
<i>Caliothrips indicus</i>	
<i>Caliothrips phaseoli</i>	
<i>Callosobruchus analis</i>	アカイロマメゾウムシ
<i>Callosobruchus rhodesianus</i>	ローデシアマメゾウムシ
<i>Capitophorus horni</i>	
<i>Carpomya pardalina</i>	バルチスタンウリミバエ
<i>Carpophilus obsoletus</i>	コゲチャデオキスイ
<i>Caryedon serratus</i>	モモブトジマメゾウムシ
<i>Caulophilus oryzae</i>	コクゾウモドキ
<i>Cerataphis brasiliensis</i>	
<i>Cerataphis orchidearum</i>	
<i>Ceratitis capitata</i>	チチュウカイミバエ
<i>Ceratitis cosyra</i>	
<i>Ceratitis malgassa</i>	マダガスカルミバエ
<i>Ceratitis punctata</i>	
<i>Ceratitis rosa</i>	ナタールミバエ
<i>Chaetanaphothrips signipennis</i>	
<i>Cheirolasia burkei</i>	ケアシツノカナブン
<i>Chilo auricilius</i>	
<i>Chiloloba acuta</i>	ツヤケブカハナムグリ
<i>Chloridolum alcmene</i>	
<i>Chlorocala africana</i>	キヌホソカナブン
<i>Chlorochroa ligata</i>	
<i>Choristoneura evanidana</i>	
<i>Choristoneura rosaceana</i>	ハスオビハマキ
<i>Chromatomyia syngenesiae</i>	
<i>Chrysobothris femorata</i>	リンゴムツボシタマムシ
<i>Chrysodeixis chalcites</i>	
<i>Cinara confinis</i>	
<i>Cinara occidentalis</i>	
<i>Circulifer tenellus</i>	テンサイヨコバイ
<i>Clepsis peritana</i>	
<i>Clepsis spectrana</i>	

<i>Coccotrypes subcribrosus</i>	
<i>Cochlochila bullita</i>	
<i>Conotrachelus nenuphar</i>	スモモノウムシ
<i>Copitarsia turbata</i>	
<i>Cordylomera torrida</i>	
<i>Corizus hyoscyami</i>	
<i>Craspedothrips minor</i>	
<i>Crenidorsum aroidephagus</i>	
<i>Crioceris asparagi</i>	
<i>Crioceris duodecimpunctata</i>	
<i>Crossotarsus squamulatus</i>	
<i>Cryphalus latus</i>	
<i>Cryptolestes capensis</i>	
<i>Cryptoxyleborus subnaevus</i>	
<i>Crypturgus cinereus</i>	
<i>Ctenarytaina eucalypti</i>	
<i>Ctenopséustis obliquana</i>	
<i>Cyclorhipidion agnatum</i>	
<i>Cyclorhipidion sexspinum</i>	
<i>Cyclorhipidion subagnatum</i>	
<i>Cydia pomonella</i>	コドリンガ
<i>Cylas formicarius</i>	アリモドキゾウムシ
<i>Dacus ciliatus</i>	ヒメウリミバエ
<i>Delia radicum</i>	キャベツハナバエ
<i>Dendroctonus brevicornis</i>	アメリカマツノコキイムシ
<i>Dendroctonus ponderosae</i>	アメリカマツノキイムシ
<i>Dendroctonus pseudotsugae</i>	
<i>Dendroctonus rufipennis</i>	
<i>Dendroctonus valens</i>	
<i>Desmothrips tenuicornis</i>	
<i>Diabrotica balteata</i>	
<i>Diabrotica undecimpunctata</i>	ジュウイチホシウリハムシ
<i>Dialeges pauper</i>	
<i>Dialeuropora decempuncta</i>	
<i>Diaphania hyalinata</i>	
<i>Diaphania nitidalis</i>	アメリカウリノメイガ
<i>Diaphorina citri</i>	ミカンキジラミ
<i>Diapus minutissimus</i>	
<i>Diapus pusillimus</i>	
<i>Diapus quinquespinatus</i>	

<i>Diaspidiotus ancylus</i>	
<i>Dichromothrips corbetti</i>	
<i>Dictyotus caenosus</i>	
<i>Diloboderus abderus</i>	アブデルスツノカブトムシ
<i>Dinoplatypus agnatus</i>	
<i>Dinoplatypus biuncus</i>	
<i>Dinoplatypus cavus</i>	
<i>Dinoplatypus chevrolati</i>	
<i>Dinoplatypus cupulatus</i>	
<i>Dinoplatypus cupulatus</i>	
<i>Dinoplatypus forficula</i>	
<i>Dinoplatypus luniger</i>	
<i>Dinoplatypus pallidus</i>	
<i>Dinoplatypus pseudocupulatus</i>	
<i>Dinoplatypus uncatus</i>	
<i>Ditula angustiorana</i>	
<i>Dolurgus pumilus</i>	
<i>Dryocoetes affaber</i>	
<i>Dumbletoniella eucalypti</i>	
<i>Duponchelia fovealis</i>	
<i>Dysaphis apiifolia</i>	
<i>Dysaphis cynarae</i>	
<i>Dysmicoccus finitimus</i>	
<i>Dysmicoccus grassii</i>	
<i>Dysmicoccus lepelleyi</i>	
<i>Dysmicoccus neobrevipes</i>	
<i>Dysmicoccus texensis</i>	
<i>Eccoptopterus gracilipes</i>	
<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	モロコシマダラメイガ
<i>Elophila responsalis</i>	
<i>Empoasca decipiens</i>	
<i>Empoasca fabae</i>	ジャガイモヒメヨコバイ
<i>Endrosis sarcitrella</i>	
<i>Epilachna borealis</i>	ウリテントウ
<i>Epiphyas postvittana</i>	リンゴウスチャイロハマキ
<i>Ericaphis scammelli</i>	
<i>Eriophyes sheldoni</i>	
<i>Estigmene acrea</i>	キシタゴマダラヒトリ
<i>Euplatypus hintzi</i>	
<i>Euplatypus parallelus</i>	

<i>Eurydema ornata</i>	
<i>Eurygaster integriceps</i>	ムギチャイロカメムシ
<i>Euryphagus lundii</i>	
<i>Euscepes postfasciatus</i>	イモゾウムシ
<i>Euschistus conspersus</i>	
<i>Euwallacea destruens</i>	
<i>Euxesta stigmatias</i>	
<i>Ferrisia malvastra</i>	
<i>Frankliniella australis</i>	
<i>Frankliniella brunnea</i>	
<i>Frankliniella citripes</i>	
<i>Frankliniella fallaciosa</i>	
<i>Frankliniella fusca</i>	
<i>Frankliniella gossypiana</i>	
<i>Frankliniella panamensis</i>	
<i>Frankliniella schultzei</i>	
<i>Frankliniella williamsi</i>	
<i>Furcaspis oceanica</i>	
<i>Gatesclarkeana domestica</i>	
<i>Genyocerus abdominalis</i>	
<i>Genyocerus borneensis</i>	
<i>Genyocerus pendleburyi</i>	
<i>Genyocerus spinatus</i>	
<i>Gnathotrichus retusus</i>	
<i>Gnathotrichus sulcatus</i>	
<i>Golofa eacus</i>	エアクスタテヅノカブト
<i>Graphania ustistriga</i>	
<i>Grapholita funebrana</i>	スモモヒメハマキ
<i>Grapholita prunivora</i>	アメリカリンゴコシンクイ
<i>Gymnoscelis rufifasciata</i>	
<i>Halotydeus destructor</i>	
<i>Haplothrips anceps</i>	
<i>Haplothrips clarisetis</i>	
<i>Haplothrips froggatti</i>	
<i>Haplothrips robustus</i>	
<i>Haplothrips varius</i>	
<i>Helicoverpa punctigera</i>	
<i>Helicoverpa zea</i>	アメリカタバコガ
<i>Heliothis virescens</i>	ニセアメリカタバコガ
<i>Hemiberlesia musae</i>	

<i>Hemiberlesia ocellata</i>	
<i>Hendecasis duplifascialis</i>	
<i>Heterobostrychus aequalis</i>	
<i>Hofmannophila pseudospretella</i>	
<i>Hordeolicoccus nephelii</i>	
<i>Hyadaphis coriandri</i>	
<i>Hylesinus aculeatus</i>	
<i>Hylesinus varius</i>	
<i>Hylurgops rugipennis</i>	
<i>Hypolycaena erylus</i>	
<i>Hypothenemus hampei</i>	
<i>Insignorthesia insignis</i>	
<i>Ips calligraphus</i>	
<i>Ips concinnus</i>	
<i>Ips latidens</i>	
<i>Ips montanus</i>	
<i>Ips perturbatus</i>	
<i>Ips pini</i>	
<i>Ips sexdentatus</i>	
<i>Ips tridens</i>	
<i>Isotenes miserana</i>	
<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	コロラドハムシ
<i>Leptoglossus clypealis</i>	
<i>Leptoxyleborus punctatissimus</i>	
<i>Limothrips angulicornis</i>	
<i>Limothrips cerealium</i>	
<i>Limothrips denticornis</i>	
<i>Lindingaspis rossi</i>	
<i>Liriomyza betae</i>	
<i>Liriomyza langei</i>	
<i>Liriomyza nietzkei</i>	
<i>Listronotus oregonensis</i>	ニンジンゾウムシ
<i>Lygus elisus</i>	
<i>Lygus hesperus</i>	
<i>Lygus lineolaris</i>	サビイロカスミカメ
<i>Malacosoma americanum</i>	アメリカオビカレハ
<i>Mayetiola destructor</i>	ヘシアンバエ
<i>Megalurothrips sjostedti</i>	
<i>Megastigmus transvaalensis</i>	
<i>Meyriccia latro</i>	

<i>Microtheca ochroloma</i>	
<i>Monacrostichus citricola</i>	シトロシミバエ
<i>Monarthrum fasciatum</i>	
<i>Monarthrum mali</i>	
<i>Monochamus scutellatus</i>	
<i>Mythimna unipuncta</i>	アメリカキヨトウ
<i>Myzus cymbalariae</i>	
<i>Naupactus leucoloma</i>	シロヘリクチブトゾウムシ
<i>Naupactus xanthographus</i>	
<i>Neides muticus</i>	
<i>Neoceratitis cyanescens</i>	
<i>Nipaecoccus nipae</i>	
<i>Nysius huttoni</i>	
<i>Nysius raphanus</i>	
<i>Omphisa anastomosalis</i>	サツマイモノメイガ
<i>Oncastichus goughi</i>	
<i>Opogona aurisquamosa</i>	
<i>Opogona omoscopa</i>	
<i>Orchamoplatus mammaeferus</i>	
<i>Organothrips indicus</i>	
<i>Orgyia antiqua</i>	
<i>Orseolia oryzae</i>	イネノシントメタマバエ
<i>Orthotomicus erosus</i>	
<i>Oryctes agamemnon</i>	
<i>Oryctes boas</i>	
<i>Oryctes monoceros</i>	
<i>Ostrinia nubilalis</i>	
<i>Otiorhynchus meridionalis</i>	
<i>Otiorhynchus ovatus</i>	イチゴクチブトゾウムシ
<i>Otiorhynchus rugosostriatus</i>	
<i>Oulema melanopus</i>	クビアカクビホソハムシ
<i>Oxoplatypus quadridentatus</i>	
<i>Oxycarenus hyalinipennis</i>	
<i>Oxycarenus luctuosus</i>	
<i>Pachnoda butana</i> [SYN: <i>Pachnodella butana</i>]	
<i>Pachnoda interrupta</i>	
<i>Pagiocerus frontalis</i>	
<i>Panchaetothrips indicus</i>	
<i>Papuana uninodis</i>	

<i>Papuana woodlarkiana</i>	
<i>Parapiesma quadratum</i>	テンサイチビカメムシ
<i>Parlatoria oleae</i>	オリーブクロホシカイガラムシ
<i>Parlatoria pittospori</i>	
<i>Pentamerismus erythreus</i>	
<i>Phenacoccus hakeae</i>	
<i>Phenacoccus solenopsis</i>	
<i>Phenacoccus stelli</i>	
<i>Phloeosinus cupressi</i>	
<i>Phloeosinus punctatus</i>	
<i>Phloeotribus liminaris</i>	
<i>Phloeotribus scarabaeoides</i>	
<i>Phlogophora meticulosa</i>	
<i>Phlyctinus callosus</i>	
<i>Phrissogonus laticostata</i>	
<i>Pinnaspis musae</i>	
<i>Placosternus difficilis</i>	
<i>Planococcus ficus</i>	
<i>Planococcus mali</i>	
<i>Planococcus minor</i>	
<i>Platynota stultana</i>	
<i>Platyptilia carduidactyla</i>	
<i>Platypus apicalis</i>	
<i>Platypus curtus</i>	
<i>Platypus excedens</i>	
<i>Platypus geminatus</i>	
<i>Platypus jansonii</i>	
<i>Platypus koryoensis</i>	
<i>Platypus porcellus</i>	
<i>Platypus pseudocurtus</i>	
<i>Platypus shoreanus</i>	
<i>Platypus subdepressus</i>	
<i>Plicothrips apicalis</i>	
<i>Podischnus agenor</i>	
<i>Polychrosis viteana</i>	ブドウヒメハマキ
<i>Polygraphus occidentalis</i>	
<i>Polygraphus rufipennis</i>	
<i>Prionus californicus</i>	カリフォルニアノコギリカミキリ
<i>Protaetia aeruginosa</i>	オウシュウツヤハナムグリ
<i>Protaetia aurichalcea</i>	シロモンツヤハナムグリ

<i>Protaetia auripes</i>	キンイロツヤハナムグリ
<i>Protaetia bipunctata</i>	ビブンクタータシロテンハナムグリ
<i>Protaetia celebica</i>	セレベスツヤハナムグリ
<i>Protaetia cretica</i>	クレタツヤゲシハナムグリ
<i>Protaetia cuprea</i>	クブレアツヤハナムグリ
<i>Protaetia himalayana</i>	ヒマラヤツヤハナムグリ
<i>Protaetia milani</i>	マレーオオハナムグリ
<i>Protaetia nox</i>	ノックスキモンハナムグリ
<i>Protaetia speciosa</i>	スペキオーサツヤハナムグリ
<i>Pseudanaphothrips achaetus</i>	
<i>Pseudaulacaspis eugeniae</i>	
<i>Pseudaulacaspis papayae</i>	
<i>Pseudococcus calceolariae</i>	ガハニコナカイガラムシ
<i>Pseudococcus elisae</i>	
<i>Pseudococcus epidendrus</i>	
<i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i>	
<i>Pseudococcus maritimus</i>	
<i>Pseudococcus saccharicola</i>	
<i>Pseudococcus solenodyos</i>	
<i>Pseudococcus viburni</i>	
<i>Pseudohylesinus nebulosus</i>	
<i>Psila rosae</i>	ニンジンサビバエ
<i>Ptinus tectus</i>	
<i>Pyrrharctia isabella</i>	
<i>Retithrips syriacus</i>	
<i>Rhagoletis cerasi</i>	ヨーロッパオウトウミバエ
<i>Rhagoletis cingulata</i>	シロオビオウトウミバエ
<i>Rhagoletis completa</i>	クルミミバエ
<i>Rhagoletis fausta</i>	クロオウトウミバエ
<i>Rhagoletis indifferens</i>	セイブオウトウミバエ
<i>Rhagoletis pomonella</i>	リンゴミバエ
<i>Rhopalosiphoninus staphyleae</i>	
<i>Rhopalus tigrinus</i>	
<i>Saperda candida</i>	リンゴシロスジカミキリ
<i>Scapanes australis</i> [SYN: <i>Oryctes australis</i>]	パプアミツノカブト
<i>Schizotetranychus malayanus</i>	
<i>Sciopithes obscurus</i>	
<i>Scirtothrips citri</i>	
<i>Scirtothrips inermis</i>	

<i>Scolypopa australis</i>	
<i>Scolytus multistriatus</i>	セスジキクイムシ
<i>Scolytus rugulosus</i>	リンゴカワノキクイムシ
<i>Scolytus scolytus</i>	ヨーロッパニレノキクイムシ
<i>Selenaspidus articulatus</i>	
<i>Semanotus ligneus</i>	
<i>Semanotus litigiosus</i>	
<i>Sinicaepermenia sauiropophaga</i>	
<i>Sinoxylon anale</i>	
<i>Sinoxylon conigerum</i>	
<i>Sitobion luteum</i>	
<i>Sitophilus granarius</i>	
<i>Sitophilus linearis</i>	
<i>Spissistilus festinus</i>	
<i>Spodoptera albula</i>	
<i>Spodoptera frugiperda</i>	ツマジロクサヨトウ
<i>Spodoptera latifascia</i>	
<i>Spodoptera littoralis</i>	
<i>Spodoptera ochrea</i>	
<i>Spodoptera ornithogalli</i>	
<i>Spodoptera praefica</i>	
<i>Stenozygum coloratum</i>	
<i>Strategus aloeus</i>	アロエウスミツノカブトムシ
<i>Strategus anachoreta</i>	
<i>Strategus barbigerus</i>	
<i>Strategus jugurtha</i>	
<i>Strategus simson</i>	
<i>Strategus validus</i>	
<i>Striglina scitaria</i>	
<i>Strymon melinus</i>	
<i>Systole coriandri</i>	
<i>Tagosodes orizicolus</i>	
<i>Taphrorychus bicolor</i>	
<i>Tenothrips discolor</i>	
<i>Tenuipalpus caudatus</i>	
<i>Tetranychus desertorum</i>	
<i>Tetranychus lambi</i>	
<i>Tetranychus malaysiensis</i>	
<i>Tetranychus marianae</i>	
<i>Tetranychus mexicanus</i>	

<i>Tetranychus pacificus</i>	
<i>Tetranychus turkestan</i>	
<i>Tetrapriocera longicornis</i>	
<i>Thrips angusticeps</i>	
<i>Thrips atratus</i>	
<i>Thrips australis</i>	
<i>Thrips florum</i>	
<i>Thrips fuscipennis</i>	
<i>Thrips imaginis</i>	
<i>Thrips major</i>	
<i>Thrips meridionalis</i>	
<i>Thrips minutissimus</i>	
<i>Thrips nelsoni</i>	
<i>Thrips obscuratus</i>	
<i>Thrips parvispinus</i>	
<i>Thrips safrus</i>	
<i>Thrips sumatrensis</i>	
<i>Thrips vulgatissimus</i>	
<i>Treptoplatypus solidus</i>	
<i>Trioza vitreoradiata</i>	
<i>Trogoderma granarium</i>	ヒメアカカツオブシムシ
<i>Trogoxylon spinifrons</i>	
<i>Trypodendron rufitarsis</i>	
<i>Tuta absoluta</i>	
<i>Unaspis citri</i>	ニセヤノネカイガラムシ
<i>Uroleucon cichorii</i>	
<i>Vinsonia stellifera</i>	
<i>Vryburgia amaryllidis</i>	
<i>Webbia pabo</i>	
<i>Xyleborinus exiguus</i>	
<i>Xyleborinus gracilis</i>	
<i>Xyleborus abscissus</i>	
<i>Xyleborus amplexicauda</i>	
<i>Xyleborus bidentatus</i>	
<i>Xyleborus cognatus</i>	
<i>Xyleborus emarginatus</i>	
<i>Xyleborus fallax</i>	
<i>Xyleborus fastigatus</i>	
<i>Xyleborus ferrugineus</i>	
<i>Xyleborus latecornis</i>	

<i>Xyleborus macropterus</i>	
<i>Xyleborus pseudopilifer</i>	
<i>Xyleborus pumilus</i>	
<i>Xylechinus montanus</i>	
<i>Xylocis tortilicornis</i>	
<i>Xyloperthella crinitarsis</i>	
<i>Xyloperthella picea</i>	
<i>Xylosandrus morigerus</i>	
<i>Xylothrips religiosus</i>	
<i>Xylotrupes gideon</i>	ヒメカブト
<i>Xylotrupes pubescens</i>	ケブカヒメカブト
<i>Zabrotes subfasciatus</i>	ブラジルマメゾウムシ
<i>Zonosemata electa</i>	トウガラシミバエ

(2) 線虫

学 名 な ど	和 名
<i>Ditylenchus angustus</i>	イネクキセンチュウ
<i>Globodera pallida</i>	ジャガイモシロシストセンチュウ
<i>Globodera rostochiensis</i>	ジャガイモシストセンチュウ
<i>Heterodera schachtii</i>	テンサイシストセンチュウ
<i>Meloidogyne chitwoodi</i>	コロンビアネコブセンチュウ
<i>Meloidogyne fallax</i>	ニセコロンビアネコブセンチュウ
<i>Nacobbus aberrans</i>	ニセネコブセンチュウ
<i>Radopholus citrophilus</i>	カンキツネモグリセンチュウ
<i>Radopholus similis</i>	バナナネモグリセンチュウ
<i>Xiphinema index</i>	ブドウオオハリセンチュウ

(3) その他無脊椎動物

学 名 な ど	和 名
<i>Achatina fulica</i>	アフリカマイマイ
<i>Acusta ravidia</i>	
<i>Arion ater</i>	
<i>Arion hortensis</i>	
<i>Candidula intersecta</i>	
<i>Cepaea nemoralis</i>	
<i>Cernuella virgata</i>	
<i>Cochlicella acuta</i>	
<i>Cochlicella barbara</i>	
<i>Deroceras reticulatum</i>	
<i>Helix aperta</i>	

<i>Helix aspersa</i>	
<i>Mariaella dussumieri</i>	
<i>Succinea erythrophana</i>	
<i>Succinea putris</i>	
<i>Theba pisana</i>	

2 植物防疫法施行規則 別表1の第2の1（まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害植物）

（1）真菌及び粘菌

学 名 な ど	和 名
<i>Apiosporina morbosa</i>	
<i>Balansia oryzae-sativae</i>	イネミイラ穂病菌
<i>Ceratocystis fagacearum</i>	ナラ類しおれ病菌
<i>Cercospora smilacis</i>	
<i>Cochliobolus victoriae</i>	
<i>Coleosporium ipomoeae</i>	
<i>Deuterophoma tracheiphila</i>	
<i>Drechslera iridis</i>	
<i>Elsinoe australis</i>	
<i>Eutypa lata</i>	
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>betae</i>	
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	エンドウ萎ちよう病菌
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>tuberosi</i>	
<i>Guignardia citricarpa</i>	
<i>Gymnosporangium clavipes</i>	
<i>Gymnosporangium juniperi-virginianae</i>	
<i>Hypoxyton mammatum</i>	ポプラ類ヒボキシロン胴枯病菌
<i>Hypoxyton mediterraneum</i>	
<i>Monilinia vaccinii-corymbosi</i>	
<i>Ophiostoma novo-ulmi</i>	ニレ類立枯病菌
<i>Ophiostoma ulmi</i>	ニレ類立枯病菌
<i>Peniophora sacrata</i>	
<i>Peronosclerospora maydis</i>	トウモロコシベと病菌
<i>Peronosclerospora philippinensis</i>	
<i>Peronosclerospora sacchari</i>	サトウキビベと病菌
<i>Peronosclerospora sorghi</i>	モロコシしらが病菌
<i>Peronospora tabacina</i>	タバコベと病菌
<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>	
<i>Phytophthora kernoviae</i>	

<i>Phytophthora phaseoli</i>	
<i>Phytophthora ramorum</i>	
<i>Puccinia aristidae</i>	
<i>Puccinia pittieriana</i>	
<i>Pucciniastrum americanum</i>	キイチゴ類さび病菌
<i>Rosellinia bunodes</i>	コーヒーノキ紋羽病菌
<i>Rosellinia pepo</i>	
<i>Septoria citri</i>	
<i>Sphaeropsis tumefaciens</i>	カンキツ類てんぐ巣病菌
<i>Stenocarpella maydis</i>	
<i>Synchytrium endobioticum</i>	ジャガイモがんしゅ病菌
<i>Synchytrium psophocarpi</i>	シカクマメ赤渋病菌
<i>Uromyces betae</i>	テンサイさび病菌

(2) 細菌

学 名 な ど	和 名
<i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i>	スイカ果実汚斑細菌病菌
Apple rubbery wood phytoplasma	
Aster yellows phytoplasma group	
<i>Candidatus Liberibacter africanus</i>	カンキツグリーニング病菌アフリカ型
<i>Candidatus Liberibacter americanus</i>	カンキツグリーニング病菌アメリカ型
<i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i>	カンキツグリーニング病菌アジア型
<i>Candidatus Phytoplasma aurantifolia</i> (Lime witches' -broom phytoplasma)	
<i>Candidatus Phytoplasma australiense</i>	
<i>Candidatus Phytoplasma mali</i>	
<i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> (Apricot chlorotic leafroll)	
<i>Candidatus Phytoplasma pyri</i>	
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i>	トウモロコシ葉枯細菌病菌
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>betae</i>	
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i>	インゲンマメ萎ちよう細菌病菌
<i>Erwinia amylovora</i>	火傷病菌
<i>Erwinia tracheiphila</i>	ウリ類青枯病菌
Grapevine flavescence doree phytoplasma	
Grapevine yellows phytoplasma	
<i>Pantoea stewartii</i> [SYN: <i>Erwinia stewartii</i>]	トウモロコシ萎ちよう細菌病菌

Peach rosette phytoplasma	
Peach X-disease phytoplasma	
Peach yellows phytoplasma	
Potato purple top wilt phytoplasma	
Potato stolbur phytoplasma	
Rubus stunt phytoplasma	
<i>Spiroplasma citri</i>	
Strawberry lethal decline phytoplasma	
Sugarcane grassy shoot and white leaf phytoplasmas	
Sugarcane yellows phytoplasma	
Vaccinium witches' -broom phytoplasma	
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>juglandis</i> [SYN: <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>juglandis</i>]	クルミ褐色腐敗病菌
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>populi</i> [SYN: <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>populi</i>]	
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vasculorum</i>	サトウキビゴム病菌
<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i>	イネ条斑細菌病菌
<i>Xylella fastidiosa</i>	

(3) ウイルス (ウイロイドを含む。)

学 名 な ど	和 名
Allium virus X	
<i>American plum line pattern virus</i>	
<i>Andean potato latent virus</i>	
<i>Andean potato mottle virus</i>	
Apricot deformation mosaic virus	
Arracacha virus B	
<i>Artichoke Italian latent virus</i>	
<i>Banana bract mosaic virus</i>	
<i>Banana streak GF virus</i>	
<i>Banana streak Mysore virus</i>	
<i>Banana streak OL virus</i>	
Banana streak virus	
<i>Beet curly top virus</i>	
<i>Black raspberry necrosis virus</i>	
<i>Blackberry yellow vein-associated virus</i>	
<i>Blackcurrant reversion virus</i>	

<i>Blueberry leaf mottle virus</i>	
Blueberry mosaic virus	
<i>Blueberry scorch virus</i>	
<i>Blueberry shock virus</i>	
<i>Blueberry shoestring virus</i>	
<i>Broad bean stain virus</i>	ソラマメステインウイルス
<i>Broad bean true mosaic virus</i>	ソラマメトゥルーモザイクウイルス
<i>Carnation Italian ringspot virus</i>	
<i>Carnation ringspot virus</i>	
Cherry hungarian rasp leaf virus	
Cherry line pattern and leaf curl virus	
<i>Cherry mottle leaf virus</i>	
<i>Cherry rasp leaf virus</i>	
Chestnut line pattern virus	
<i>Citrus leprosis virus C</i>	
<i>Citrus sudden death-associated virus</i>	
<i>Citrus variegation virus</i>	
Citrus yellow mosaic virus	
<i>Fiji disease virus</i>	
<i>Fragaria chiloensis latent virus</i>	
<i>Gooseberry vein banding associated virus</i>	
<i>Grapevine Bulgarian latent virus</i>	
<i>Grapevine chrome mosaic virus</i>	
Grapevine leafroll-associated virus 4	
<i>Grapevine leafroll-associated virus 5</i>	
Grapevine leafroll-associated virus 6	
Grapevine leafroll-associated virus 7	
Grapevine leafroll-associated virus 8	
Grapevine line pattern virus	
Grapevine yellow vein virus	
<i>Indian citrus ringspot virus</i>	
<i>Iris fulva mosaic virus</i>	
<i>Maize stripe virus</i>	
<i>Myrobalan latent ringspot virus</i>	
<i>Narcissus degeneration virus</i>	
<i>Narcissus late season yellows virus</i>	
Narcissus tip necrosis virus	
Onion mite-borne latent virus	
Passion fruit ringspot virus	
<i>Passion fruit woodiness virus</i>	

<i>Passion fruit yellow mosaic virus</i>	
<i>Peach mosaic virus</i>	
<i>Peach rosette mosaic virus</i>	
<i>Peach yellow bud mosaic virus</i>	
<i>Peanut clump virus</i>	
<i>Pelargonium leaf curl virus</i>	
<i>Pepino mosaic virus</i>	
<i>Pineapple mealybug wilt-associated virus 1</i>	
<i>Pineapple mealybug wilt-associated virus 2</i>	
<i>Pineapple mealybug wilt-associated virus 3</i>	
<i>Plum pox virus</i>	ウメ輪紋ウイルス
<i>Potato black ringspot virus</i>	
<i>Potato deforming mosaic virus</i>	
<i>Potato latent virus</i>	
<i>Potato rough dwarf virus</i>	
<i>Potato virus T</i>	
<i>Potato virus U</i>	
<i>Potato virus V</i>	
<i>Potato yellow dwarf virus</i>	
<i>Potato yellow mosaic virus</i>	
<i>Potato yellow vein virus</i>	
<i>Potato yellowing virus</i>	
<i>Ranunculus white mottle virus</i>	
<i>Raspberry bushy dwarf virus</i>	
<i>Raspberry leaf curl virus</i>	
<i>Raspberry leaf spot virus</i>	
<i>Raspberry ringspot virus</i>	
<i>Raspberry vein chlorosis virus</i>	
<i>Rubus Chinese seed-borne virus</i>	
<i>Rubus yellow net virus</i>	
<i>Solanum apical leaf curl virus</i>	
<i>Sowbane mosaic virus</i>	
<i>Strawberry chlorotic fleck associated virus</i>	
<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	
<i>Strawberry leafroll virus</i>	
<i>Strawberry necrotic shock virus</i>	

<i>Strawberry pallidosis-associated virus</i>	
Sugarcane mild mosaic virus	
<i>Sugarcane streak Egypt virus</i>	
<i>Sugarcane streak virus</i>	
<i>Sugarcane striate mosaic-associated virus</i>	
<i>Sugarcane yellow leaf virus</i>	
Sweet potato caulimo-like virus	
<i>Sweet potato chlorotic stunt virus</i>	
<i>Sweet potato feathery mottle virus</i>	
<i>Sweet potato leaf curl Georgia virus</i>	
<i>Sweet potato leaf speckling virus</i>	
<i>Sweet potato mild mottle virus</i>	
<i>Sweet potato mild speckling virus</i>	
Sweet potato vein mosaic virus	
<i>Sweet potato virus 2</i>	
Thimbleberry ringspot virus	
Tomato yellow mosaic virus	
Tulip halo necrosis virus	
<i>Vallota mosaic virus</i>	
<i>Potato spindle tuber viroid</i>	ジャガイモやせいもウイロイド

(4) その他植物病の病原体

学 名 な ど	和 名
次の植物病の病原体	
Amasya cherry disease	
Apple ringspot	
Apple star crack	
Apricot moorpark mottle	
Apricot pucker leaf	
Apricot ring pox	
Apricot stone pitting	
Australian citrus dieback	
Blackberry Calico	
Blackcurrant yellows	
Cherry black canker	
Cherry rough fruit	
Cherry rusty mottle disease	
Citrus bud union crease	
Citrus chlorotic dwarf	

Citrus cristicortis	
Citrus gum pocket	
Citrus gummy bark	
Citrus impletatura	
Elm zonate canker	
Krikon stem necrosis	
Peach purple mosaic	
Peach seedling chlorosis	
Peach stubby twig	
Peach wart	
Prune diamond canker	

平成23年3月7日農林水産省告示第542号(植物防疫法施行規則別表1の第1の2の項及び第2の2の項の規定に基づき、農林水産大臣が指定する有害動物及び有害植物を指定する件)に掲げる有害動植物

- 1 植物防疫法施行規則別表1の第1の2の項の農林水産大臣が指定する有害動物は、次の表の1の項に掲げる有害動物(同表の2の項に掲げる有害動物を除く。)とする。

1 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害動物	
(1) 節足動物	次の科に属する節足動物 Acanaloniidae (Acanaloniidae科) Acanthosomatidae (ツノカメムシ科) Acaridae (コナダニ科) Acleridae (カタカイガラモドキ科) Acrididae (バッタ科) Acrolepiidae (アトヒゲコガ科) Adelgidae (カサアブラムシ科) Aeolothripidae (シマアザミウマ科) Agromyzidae (ハモグリバエ科) Aleyrodidae (コナジラミ科) Alydidae (ホソヘリカメムシ科) Anobiidae (シバンムシ科) Anostostomatidae (Anostostomatidae科) Anthomyiidae (ハナバエ科) Anthribidae (ヒゲナガゾウムシ科) Aphididae (アブラムシ科) Aphrophoridae (アワフキムシ科) Apionidae (ホソクチゾウムシ科) Arctiidae (ヒトリガ科) Argyresthiidae (メムシガ科) Armadillidiidae (ダンゴムシ科) Asterolecaniidae (フサカイガラムシ科) Batrachedridae (ホソキバガ科) Berytidae (イトカメムシ科) Blastobasidae (ネマルハキバガ科) Blattellidae (チャバネゴキブリ科) Bombycidae (カイコガ科) Bostrychidae (ナガシクイムシ科)

Brentidae (ミツギリゾウムシ科)
Bruchidae (マメゾウムシ科)
Buprestidae (タマムシ科)
Carabidae (オサムシ科)
Carposinidae (シンクイガ科)
Cecidomyiidae (タマバエ科)
Cephidae (クキバチ科)
Cerambycidae (カミキリムシ科)
Chloropidae (キモグリバエ科)
Choreutidae (ハマキモドキガ科)
Chrysomelidae (ハムシ科)
Cicadellidae (ヨコバイ科)
Cicadidae (セミ科)
Ciidae (ツツキノコムシ科)
Cixiidae (ヒシウンカ科)
Coccidae (カタカイガラムシ科)
Coccinellidae (テントウムシ科)
Coleophoridae (ツツミノガ科)
Colydiidae (ホソカタムシ科)
Coreidae (ヘリカメムシ科)
Cosmopterigidae (カザリバガ科)
Cossidae (ボクトウガ科)
Cryptophagidae (キスイムシ科)
Cucujidae (ヒラタムシ科)
Curculionidae (ゾウムシ科)
Cydnidae (ツチカメムシ科)
Cynipidae (タマバチ科)
Dactylopiidae (コチニールカイガラムシ科)
Delphacidae (ウンカ科)
Derbidae (ハネナガウンカ科)
Dermestidae (カツオブシムシ科)
Diaspididae (マルカイガラムシ科)
Dictyopharidae (テングスケバ科)
Diopsidae (トビメバエ科)
Diprionidae (マツハバチ科)
Drepanidae (カギバガ科)
Drosophilidae (ショウジョウバエ科)
Dryophthoridae (オサゾウムシ科)

Elateridae (コメツキムシ科)
Epermeniidae (ササベリガ科)
Ephydriidae (ミギワバエ科)
Eriococcidae (フクロカイガラムシ科)
Eriophyidae (フシダニ科)
Eucnemidae (コメツキダマシ科)
Eulophidae (ヒメコバチ科)
Eupodidae (ハシリダニ科)
Eurytomidae (カタビロコバチ科)
Flatidae (アオバハゴロモ科)
Forficulidae (クギヌキハサミムシ科)
Formicidae (アリ科)
Gelechiidae (キバガ科)
Geometridae (シャクガ科)
Glycyphagidae (ニクダニ科)
Gracillariidae (ホソガ科)
Gryllidae (コオロギ科)
Gryllotalpidae (ケラ科)
Heliodinidae (マイコガ科)
Heliozelidae (ツヤコガ科)
Hepialidae (コウモリガ科)
Hesperiidae (セセリチョウ科)
Issidae (マルウンカ科)
Kalotermitidae (レイビシロアリ科)
Kermesidae (タマカイガラムシ科)
Kerriidae (ラックカイガラムシ科)
Laemophloeidae (チビヒラタムシ科)
Languriidae (コメツキモドキ科)
Largidae (オオホシカメムシ科)
Lasiocampidae (カレハガ科)
Lauxaniidae (シマバエ科)
Limaecodidae (イラガ科)
Lonchaeidae (クロツヤバエ科)
Lucanidae (クワガタムシ科)
Lycaenidae (シジミチョウ科)
Lyctidae (ヒラタキクイムシ科)
Lygaeidae (ナガカメムシ科)
Lymantriidae (ドクガ科)

Lymexylidae (ツツシンクイムシ科)
Lyonetiidae (ハモグリガ科)
Margarodidae (ワタフキカイガラムシ科)
Mastotermitidae (ムカシシロアリ科)
Melanthripidae (メランアザミウマ科)
Membracidae (ツノゼミ科)
Micropezidae (マルズヤセバエ科)
Miridae (カスミカメムシ科)
Monotomidae (ネスイムシ科)
Muscidae (イエバエ科)
Nepticulidae (モグリチビガ科)
Nitidulidae (ケシキスイ科)
Noctuidae (ヤガ科)
Notodontidae (シャチホコガ科)
Nymphalidae (タテハチョウ科)
Ochsenheimeriidae (Ochsenheimeriidae科)
Oecophoridae (マルハキバガ科)
Oedemeridae (カミキリモドキ科)
Onychiuridae (シロトビムシ科)
Opostegidae (ヒラタモグリガ科)
Ortheziidae (ハカマカイガラムシ科)
Otitidae (マダラバエ科)
Pamphiliidae (ヒラタハバチ科)
Papilionidae (アゲハチョウ科)
Pentatomidae (カメムシ科)
Phasmatidae (ナナフシ科)
Phlaeothripidae (クダアザミウマ科)
Phylliidae (コノハムシ科)
Phyllocnistidae (コハモグリガ科)
Phylloxeridae (フィロキセラ科)
Pieridae (シロチョウ科)
Piesmatidae (チビカメムシ科)
Plataspidae (マルカメムシ科)
Platypodidae (ナガキクイムシ科)
Platystomatidae (ヒロクチバエ科)
Pseudococcidae (コナカイガラムシ科)
Psilidae (ハネオレバエ科)
Psychidae (ミノガ科)

Psyllidae (キジラミ科)
 Pterophoridae (トリバガ科)
 Ptinidae (ヒョウホンムシ科)
 Pyralidae (メイガ科)
 Pyrgomorphidae (オンブバッタ科)
 Pyrrhocoridae (ホシカメムシ科)
 Rhinotermitidae (ミゾガシラシロアリ科)
 Rhopalidae (ヒメヘリカメムシ科)
 Ricaniidae (ハゴロモ科)
 Scarabaeidae (コガネムシ科)
 Sciaridae (クロバネキノコバエ科)
 Scolytidae (キクイムシ科)
 Scutelleridae (キンカメムシ科)
 Sesiidae (スカシバガ科)
 Silvanidae (ホソヒラタムシ科)
 Siricidae (キバチ科)
 Sphingidae (スズメガ科)
 Stathmopodidae (ニセマイコガ科)
 Stictococcidae (Stictococcidae科)
 Syrphidae (ハナアブ科)
 Tarsonemidae (ホコリダニ科)
 Tenebrionidae (ゴミムシダマシ科)
 Tenthredinidae (ハバチ科)
 Tenuipalpidae (ヒメハダニ科)
 Tephritidae (ミバエ科)
 Tetranychidae (ハダニ科)
 Tetrigidae (ヒシバツタ科)
 Tettigometridae (アリヅカウンカ科)
 Tettigoniidae (キリギリス科)
 Thripidae (アザミウマ科)
 Thyrididae (マドガ科)
 Tineidae (ヒロズコガ科)
 Tingidae (グンバイムシ科)
 Tipulidae (ガガンボ科)
 Tischeriidae (ムモンハモグリガ科)
 Tortricidae (ハマキガ科)
 Torymidae (オナガコバチ科)
 Triozidae (トガリキジラミ科)

	Trogossitidae (コクヌスト科) Tropiduchidae (グンバイウンカ科) Tuckerellidae (ケナガハダニ科) Xyloryctidae (ヒロバキバガ科) Yponomeutidae (スガ科) Zygaenidae (マダラガ科) その他植物防疫法（昭和25年法律第151号）第8条の規定による検査（以下「輸入検査」という。）の結果発見された有害動物である節足動物が属する科
(2) 線虫	次の科に属する線虫 Anguinidae (アングイナ科) Aphelenchoididae (アフエレンコイデス科) Atylenchidae (アティレンクス科) Belonolaimidae (ペロノライムス科) Caloosiidae (カローシア科) Criconematidae (クリコネマ科) Dolichodoridae (ドリコドルス科) Ecphyadophoridae (エクフアドフォラ科) Hemicycliophoridae (ヘミシクリオフォラ科) Heteroderidae (ヘテロデラ科) Hoplolaimidae (ホプロライムス科) Longidoridae (ロンギドルス科) Meloidogynidae (メロイドギネ科) Neotylechidae (ネオティレンクス科) Parasitaphelenchidae (パラシタアフエレンクス科) Paratylenchidae (パラティレンクス科) Pratylenchidae (プラティレンクス科) Psilenchidae (プシレンクス科) Rotylenchulidae (ロティレンクルス科) Sphaeronematidae (スファエロネマ科) Telotylenchidae (テロティレンクス科) Trichodoridae (トリコドルス科) Tylenchidae (ティレンクス科) Tylenchulidae (ティレンクルス科) Tylodoridae (ティロドルス科) その他輸入検査の結果発見された有害動物である線虫が属する科
(3) その他無	次の科に属する無脊椎動物

脊椎動物	Achatinidae (アフリカマイマイ科) Ampullariidae (リンゴガイ科) Ancylidae (カワコザラガイ科) Arionidae (オオコウラナメクジ科) Athoracophoridae (Athoracophoridae科) Bithyniidae (エゾマメタニシ科) Bradybaenidae (オナジマイマイ科) Bulimulidae (トウガタマイマイ科) Camaenidae (ナンバンマイマイ科) Carychiidae (ケンガイ科) Clausiliidae (キセルガイ科) Discidae (パツラマイマイ科) Eridae (キセルガイモドキ科) Helicarionidae (ベッコウマイマイ科) Helicidae (エスカルゴ科) Helicinidae (ヤマキサゴ科) Limacidae (コウラナメクジ科) Lymnaeidae (モノアラガイ科) Milacidae (ニワコウラナメクジ科) Philomycidae (ナメクジ科) Physidae (サカマキガイ科) Planorbidae (ヒラマキガイ科) Subulinidae (オカクチキレガイ科) Succineidae (オカモノアラガイ科) Testacellidae (カサカムリナメクジ科) Veronicellidae (アシヒダナメクジ科) Zonitidae (コハクガイ科) その他輸入検査の結果発見された有害動物である無脊椎動物が属する科
2 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害動物から除かれる有害動物	
節足動物	<i>Abraxas miranda</i> (ユウマダラエダシヤク) <i>Acarus siro</i> (アシプトコナダニ) <i>Acrothinium gaschkevitschii</i> (アカガネサルハムシ) <i>Actias artemis</i> (オオミズアオ) <i>Actias gnoma</i> (オナガミズアオ) <i>Aleurocanthus cinnamomi</i> (クストゲコナジラミ) <i>Aleuroglyphus ovatus</i> (ムギコナダニ)

Anomoneura mori (クワキジラミ)
Antheraea yamamai (ヤママユ)
Antonina crawii (タケシロオカイガラムシ)
Aonidiella aurantii (アカマルカイガラムシ)
Aonidiella citrina (キマルカイガラムシ)
Aphis craccivora (マメアブラムシ) (栽培の用に供する植物に付着するものを除く。)
Aphis fabae (マメクロアブラムシ) (栽培の用に供する植物に付着するものを除く。)
Aphis gossypii (ワタアブラムシ) (栽培の用に供する植物に付着するものを除く。)
Aphis nerii (キョウチクトウアブラムシ)
Aphrophora flavipes (マツアワフキ)
Arge nigrinodosa (アカスジチュウレンジ)
Arge nipponensis (ニホンチュウレンジ)
Arge pagana (チュウレンジハバチ)
Arge similis (ルリチュウレンジ)
Armadillidium vulgare (オカダンゴムシ)
Artona martini (タケノホソクロバ)
Aspidiotus destructor (ウスイロマルカイガラムシ)
Aspidiotus excisus (クサギウスマルカイガラムシ)
Atractomorpha psittacina (アカハネオンブバッタ)
Aulacaspis rosae (バラシロカイガラムシ)
Aulacorthum circumflexum (シクラメンコブアブラムシ) (栽培の用に供する植物に付着するものを除く。)
Aulacorthum solani (ジャガイモヒゲナガアブラムシ) (栽培の用に供する植物に付着するものを除く。)
Bactrocera depressa (カボチャミバエ)
Batrachomorphus diminutus (ヒメアオズキンヨコバイ)
Bombyx mandarina (クワコ)
Bothrogonia ferruginea (ツマグロオオヨコバイ)
Brahmaea japonica (イボタガ)
Brevicoryne brassicae (ダイコンアブラムシ)
Brevipalpus lewisi (ブドウヒメハダニ)
Brevipalpus obovatus (チャノヒメハダニ)
Bruchus pisorum (エンドウゾウムシ)
Bruchus rufimanus (ソラマメゾウムシ)
Bryobia rubrioculus (ニセクローバービラハダニ)

Callosobruchus chinensis (アズキゾウムシ)
Carpophilus hemipterus (クリヤケシキスイ)
Cassida nebulosa (カメノコハムシ)
Chauliops fallax (メダカナガカメムシ)
Chirothrips manicatus (ヒゲブトアザミウマ)
Chrysolina aurichalcea (ヨモギハムシ)
Chrysomela populi (ドロノキハムシ)
Chrysomphalus aonidum (アカホシマルカイガラムシ)
Chrysomphalus bifasciculatus (トビイロマルカイガラムシ)
Chrysomphalus dictyospermi (オンシツマルカイガラムシ)
Cicadella viridis (オオヨコバイ)
Cinara piceae (クロオオアブラムシ)
Chaphalocrocis medinalis (コブノメイガ)
Coptotermes formosanus (イエシロアリ)
Cosmopolites sordidus (バシヨウオサゾウムシ)
Criotettix japonicus (トゲヒシバツタ)
Cryptolestes ferrugineus (サビカクムネヒラタムシ)
Cryptolestes pusilloides (ハウカクムネヒラタムシ)
Cryptolestes pusillus (カクムネヒラタムシ)
Cryptolestes turcicus (トルコカクムネヒラタムシ)
Dactylispa issikii (タケトゲトゲ)
Diaspidiotus perniciosus (ナシマルカイガラムシ)
Diaspis bromeliae (アナナスシロカイガラムシ)
Diaspis echinocacti (サボテンシロカイガラムシ)
Dinoderus japonicus (ニホンタケナガシンクイムシ)
Dinoderus minutus (チビタケナガシンクイムシ)
Diostrampus politus (アカハネナガウンカ)
Dysaphis tulipae (チューリップネアブラムシ)
Earias roseifera (ベニモンアオリンガ)
Ephestia elutella (チャマダラメイガ)
Epicauta gorhami (マメハンミョウ)
Epuraea domina (ヒメヒラタケシキスイ)
Eriococcus coccineus (サボテンフクロカイガラムシ)
Erionota torus (バナナセセリ)
Euparatettix insularis (ハネナガヒシバツタ)
Evacanthus interruptus (キスジカンムリヨコバイ)
Everes argiades (ツバメシジミ)
Frankliniella intonsa (ヒラズハナアザミウマ) (栽培の用に供す)

る植物に付着するものを除く。)

Frankliniella occidentalis (ミカンキイロアザミウマ) (栽培の用に供する植物に付着するものを除く。)

Fulmekiola serrata (サトウキビチビアザミウマ)

Gastrolina depressa (クルミヒラタハムシ)

Geisha distinctissima (アオバハゴロモ)

Glyphodes perspectalis (ツゲノメイガ)

Gnathocerus cornutus (オオツノコクヌストモドキ)

Grapholita molesta (ナシヒメシンクイ)

Graphosoma rubrolineatum (アカスジカメムシ)

Gryllus bimaculatus (フタホシコオロギ)

Heliothrips haemorrhoidalis (クロトンアザミウマ)

Hemiberlesia lataniae (ヤシシロマルカイガラムシ)

Hemiberlesia rapax (ツバキマルカイガラムシ)

Haritalodes derogata (ワタノメイガ)

Heterobostrychus hamatipennis (オオナガシンクイムシ)

Japananus hyalinus (ミスジトガリヨコバイ)

Kermococcus nakagawae (ナラタマカイガラムシ)

Lampides boeticus (ウラナミシジミ)

Lasioderma serricorne (タバコシバンムシ)

Lepidosaphes gloverii (ミカンナガカキカイガラムシ)

Lepidosaphes pini (マツカキカイガラムシ)

Liorhyssus hyalinus (スカシヒメヘリカメムシ)

Lophocateres pusillus (ホソチビコクヌスト)

Loxoblemmus doenitzi (ミツカドコオロギ)

Lyctus brunneus (ヒラタキクイムシ)

Macrosiphum euphorbiae (チューリップヒゲナガアブラムシ) (栽培の用に供する植物に付着するものを除く。)

Martyniella xeraula (コクマルハキバガ)

Melanaspis bromiliae (パイナップルクロマルカイガラムシ)

Milviscutulus mangiferae (マンゴウカタカイガラムシ)

Minthea rugicollis (ケブトヒラタキクイムシ)

Mythimna separata (アワヨトウ)

Myzus persicae (モモアカアブラムシ) (栽培の用に供する植物に付着するものを除く。)

Nemapogon granella (コクガ)

Nezara viridula (ミナミアオカメムシ)

Odoiporus longicollis (バナナツヤオサゾウムシ)

Oryzaephilus mercator (オオメノコギリヒラタムシ)
Oryzaephilus surinamensis (ノコギリヒラタムシ)
Ostrinia furnacalis (アワノメイガ)
Palpita nigropunctalis (マエアカスカシノメイガ)
Panonychus citri (ミカンハダニ)
Panonychus ulmi (リンゴハダニ)
Pantomorus cervinus (フラーバラゾウムシ)
Parasaissetia nigra (クロカタカイガラムシ)
Parlatoria pergandii (マルクロホシカイガラムシ)
Penthimia nitida (クロヒラタヨコバイ)
Peridroma saucia (ニセタマナヤガ)
Phthorimaea operculella (ジャガイモガ)
Phytoecia rufiventris (キクスイカミキリ)
Pieris rapae (モンシロチョウ)
Plutella xylostella (コナガ)
Pryeria sinica (ミノウスバ)
Pseudococcus comstocki (クワコナカイガラムシ)
Pseudococcus longispinus (ナガオコナカイガラムシ) (栽培の用に
 供する植物に付着するものを除く。)
Ptilineurus marmoratus (クシヒゲシバンムシ)
Ptinus clavipes (ヒメヒョウホンムシ)
Ptinus japonicus (ナガヒョウホンムシ)
Pyrrhalta fuscipennis (イタヤハムシ)
Pyrrhalta maculicollis (ニレハムシ)
Rhizoglyphus robini (ロビンネダニ)
Rhizopertha dominica (コナナガシנקイムシ)
Rhodinia fugax (ウスタビガ)
Rhopalus maculatus (アカヒメヘリカメムシ)
Saissetia coffeae (ハンエンカタカイガラムシ)
Sitophilus oryzae (コクゾウムシ)
Sitophilus zeamais (コクゾウムシ)
Sitotroga cerealella (バクガ)
Spodoptera litura (ハスモンヨトウ)
Stegobium paniceum (ジンサンシバンムシ)
Stephanitis pyrioides (ツツジゲンバイ)
Stephanitis takeyai (トサカゲンバイ)
Stigmaeopsis celarius (タケスゴモリハダニ)
Syrista similis (バラクキバチ)

<i>Teleogryllus emma</i> (エンマコオロギ)
<i>Teleogryllus occipitalis</i> (タイワンエンマコオロギ)
<i>Tenebroides mauritanicus</i> (コクヌスト)
<i>Tetranychus kanzawai</i> (カンザワハダニ)
<i>Tetranychus ludeni</i> (アシノワハダニ)
<i>Tetranychus phaselus</i> (サガミナミハダニ)
<i>Tetranychus truncatus</i> (イシイナミハダニ)
<i>Tetranychus urticae</i> (ナミハダニ)
<i>Tetrix japonica</i> (ハラヒシバツタ)
<i>Theretra japonica</i> (コスズメ)
<i>Thrips flavus</i> (キイロハナアザミウマ)
<i>Thrips simplex</i> (グラジオラスアザミウマ)
<i>Thrips tabaci</i> (ネギアザミウマ)
<i>Thyestilla gebleri</i> (アサカミキリ)
<i>Tribolium castaneum</i> (コクヌストモドキ)
<i>Tribolium confusum</i> (ヒラタコクヌストモドキ)
<i>Trogoderma inclusum</i> (ヒメマダラカツオブシムシ)
<i>Trogoderma varium</i> (アカマダラカツオブシムシ)
<i>Tyrophagus putrescentiae</i> (ケナガコナダニ)
<i>Udonomeiga vicinalis</i> (ウドノメイガ)
<i>Uhlerites debilis</i> (ヒメグンバイ)
<i>Urochela luteovaria</i> (ナシカメムシ)
<i>Urophorus humeralis</i> (カタベニデオキスイ)
<i>Vanessa indica</i> (アカタテハ)

2 植物防疫法施行規則別表1の第2の2の項の農林水産大臣が指定する有害植物は、次の表の1の項に掲げる有害植物（同表の2の項に掲げる有害植物を除く。）とする。

1 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害植物	
(1) 真菌及び粘菌	次の属に属する真菌及び粘菌
	<i>Acremoniella</i> 属 <i>Acremonium</i> 属 <i>Acrophialophora</i> 属 <i>Aecidium</i> 属 <i>Aegerita</i> 属 <i>Albugo</i> 属 <i>Alternaria</i> [SYN: <i>Trichoconiella</i>] 属

Anisogramma 属
Antrodia 属
Aphanomyces 属
Apiosporina 属
Appendiculella 属
Armatella 属
Armillaria 属
Ascochyta 属
Asteridiella 属
Asterina 属
Asteroma 属
Asteromella 属
Atelocauda 属
Atropellis 属
Aulographina 属
Aureobasidium 属
Balansia 属
Bartalinia 属
Bipolaris 属
Bisporella 属
Bloxamia 属
Blumeriella 属
Botryosphaeria 属
Botrytis 属
Bremia 属
Caeoma 属
Calonectria 属
Candida 属 (酵母腐败病菌)
Cephalosporium 属
Ceratocystis 属
Cercospora 属
Cercospora 属
Cercospora 属
Chaetomidium 属
Chaetomium 属
Chalara 属
Chalaropsis 属
Choanephora [SYN: *Choanephoroidea*] 属
Chrysomyxa 属

Ciboria 属
Ciborinia 属
Cladosporium 属
Claviceps 属
Clonostachys 属
Cochliobolus 属
Coemansia 属
Coleophoma 属
Coleosporium 属
Colletotrichum 属
Coniella 属
Coniophora 属
Coniothyrium 属
Coprinus 属
Corticium 属
Corynespora 属
Coryneum 属
Crinipellis 属
Cronartium 属
Cryphonectria 属
Cryptodiaporthe 属
Cryptosporella 属
Cumminsiella 属
Curvularia 属
Cylindrocarpon 属
Cylindrocladium 属
Cylindrosporium 属
Davidiella 属
Deuterophoma 属
Diaporthe 属
Dibotryon 属
Dichomitus 属
Dichotomomyces 属
Didymella 属
Diplocarpon 属
Diplodia 属
Discosia 属
Discula 属

Doratomyces 属
Dothiorella 属
Drechslera 属
Elsinoe 属
Elytroderma 属
Embellisia 属
Endocronartium 属
Endophyllum 属
Endothia 属
Entyloma 属
Ephelis 属
Epichloe 属
Epicoccum 属
Eremothecium 属
Erysiphe 属
Eutypa 属
Eutypella 属
Exobasidium 属
Exserohilum 属
Fomitiporia 属
Fomitopsis 属
Fusarium 属
Fusicoccum 属
Fusidium 属
Gaeumannomyces 属
Geniculosporium 属
Geosmithia 属
Geotrichum 属
Gibberella 属
Gliocladium 属
Gloeodes 属
Gloeosporium 属
Gloeotinia 属
Glomerella 属
Gnomonia 属
Graphium 属
Greeneria 属
Gremmeniella 属

Guignardia 属
Gymnoconia 属
Gymnosporangium 属
Helicobasidium 属
Helminthosporium 属
Hemileia 属
Hendersonula 属
Hericium 属
Heterobasidion 属
Heterosporium 属
Humicola 属
Hyaloperonospora 属
Hyalopsora 属
Hymenula 属
Hypocrea 属
Hypoderma 属
Hypomyces 属
Hypoxylon 属
Idriella 属
Iodophanus 属
Itersonilia 属
Kuehneola 属
Labyrinthula 属
Laetiporus 属
Lasiodiplodia 属
Lecanicillium 属
Lentinus 属
Leptographium 属
Leptothyrium 属
Leucostoma 属
Leveillula 属
Linderina 属
Lophodermium 属
Lyophyllum 属
Macrophoma 属
Macrophomina 属
Magnaporthe 属
Marssonina 属

Meira 属
Melampsora 属
Melanospora 属
Meliola 属
Metschnikowia 属
Microascus 属
Microbotryum 属
Microdochium 属
Microsphaera 属
Monilinia 属
Moniliophthora 属
Monilochaetes 属
Monochaetia 属
Monocillium 属
Mucor 属
Mycocentrospora 属
Mycosphaerella 属
Myrothecium 属
Nectria 属
Nectriopsis 属
Nematospora 属
Neovossia 属
Neurospora 属
Niesslia 属
Oidium 属
Olpidium 属
Ophiostoma 属
Paracostantinella 属
Passalora [SYN: *Fulvia*] 属
Peltaster 属
Penidiella 属
Peniophora 属
Periconia 属
Peridermium 属
Peronophythora 属
Peronosclerospora 属
Peronospora 属
Pestalotia 属

Pestalotiopsis 属
Phaeoisariopsis 属
Phaeoramularia 属
Phaeosphaeria 属
Phakopsora 属
Phanerochaete 属
Phellinus 属
Phialophora 属
Phlebopus 属
Phleospora 属
Pholiota 属
Phoma 属
Phomopsis 属
Phomsis 属
Phragmidium 属
Phyllactinia 属
Phyllostica 属
Phyllosticta 属
Phymatotrichopsis 属
Pyrenophora 属
Physalospora 属
Physoderma 属
Physopella 属
Phytophthora 属
Pichia 属
Pileolaria 属
Pithoascus 属
Plasmodiophora 属
Plasmopara 属
Pleiochaeta 属
Pleospora 属
Podosphaera 属
Polyporus 属
Polystigma 属
Postia 属
Pseudocercospora 属
Pseudofavolus 属
Pseudonectria 属

Pseudoperonospora 属
Puccinia 属
Pucciniastrum 属
Pucciniosira 属
Pycnopus 属
Pyricularia 属
Pythium 属
Raffaelea 属
Ramularia 属
Ravenelia 属
Rhizoctonia 属
Rhizosphaera 属
Rhynchosporium 属
Rhytisma 属
Rosellinia 属
Saccharomyces 属
Sarocladium 属
Schizophyllum 属
Schizosaccharomyces 属
Scirrha 属
Sclerospora 属
Sclerotinia 属
Sclerotium 属
Scorias 属
Seimatosporium 属
Seiridium 属
Septobasidium 属
Septogloeum 属
Septoria 属
Simplicillium 属
Sirococcus 属
Sorosporium 属
Sphaceloma 属
Sphaeropsis 属
Sphaerostilbe 属
Sphaerotheca 属
Spilocaea 属
Spongospora 属

Sporisorium 属
Sporobolomyces 属
Stachybotrys 属
Stagonospora 属
Stegophora 属
Stemphylium 属
Stenocarpella 属
Stigmina 属
Stromatinia 属
Synchytrium 属
Taphrina 属
Thecaphora 属
Thielaviopsis 属
Tilletia 属
Torula 属
Trametes 属
Trichoconis 属
Trichoderma 属
Trichurus 属
Trimmatostroma 属
Tubakia 属
Ulocladium 属
Uncinula 属
Uncinuliella 属
Uraecium 属
Uredo 属
Urnula 属
Urocystis 属
Uromyces 属
Uromycladium 属
Uropyxis 属
Ustilaginoidea 属
Ustilago 属
Valsa 属
Venturia 属
Verticillium 属
Vizella 属
Volutella 属

	<i>Volvariella</i> 属 <i>Zygothia</i> 属 その他輸入検査の結果発見された有害植物である真菌及び粘菌が属する属
(2) 細菌	次の属に属する細菌 <i>Acetobacter</i> 属 <i>Acidovorax</i> 属 <i>Actinoallomurus</i> 属 <i>Actinomyces</i> 属 <i>Agrobacterium</i> 属 <i>Alloactinosynnema</i> 属 <i>Arthrobacter</i> 属 <i>Bacillus</i> 属 <i>Brenneria</i> 属 <i>Burkholderia</i> 属 <i>Clavibacter</i> 属 <i>Clostridium</i> 属 <i>Corynebacterium</i> 属 <i>Curtobacterium</i> 属 <i>Dickeya</i> 属 <i>Enterobacter</i> 属 <i>Erwinia</i> 属 <i>Eubacterium</i> 属 <i>Gluconobacter</i> 属 <i>Herbaspirillum</i> 属 <i>Janthinobacterium</i> 属 <i>Kroppenstedtia</i> 属 <i>Leifsonia</i> 属 <i>Liberibacter</i> 属 <i>Micrococcus</i> 属 <i>Mycobacterium</i> 属 <i>Nocardia</i> 属 <i>Oceanotoga</i> 属 <i>Pantoea</i> 属 <i>Pectobacterium</i> 属 <i>Phaeovibrio</i> 属 <i>Phytoplasma</i> 属 (ファイトプラズマ属) <i>Proteus</i> 属

	<i>Pseudomonas</i> 属 <i>Ralstonia</i> 属 <i>Rathayibacter</i> 属 <i>Rhizobacter</i> 属 <i>Rhizobium</i> 属 <i>Rhizomonas</i> 属 <i>Rhodococcus</i> 属 <i>Samsonia</i> 属 <i>Serratia</i> 属 <i>Sphingomonas</i> 属 <i>Spiroplasma</i> 属 <i>Streptomyces</i> 属 <i>Wandoana</i> 属 <i>Xanthomonas</i> 属 <i>Xylella</i> 属 <i>Xylophilus</i> 属 その他輸入検査の結果発見された有害植物である細菌が属する属
(3) ウイルス (ウイロイドを含む。)	全ての植物ウイルス及びウイロイド
(4) 寄生植物	植物に寄生する全ての寄生植物
2 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害植物から除かれる有害植物	
(1) 真菌及び 粘菌	<i>Alternaria citri</i> (アルターナリア・シトリ) <i>Alternaria solani</i> (アルターナリア・ソラニ) <i>Appendiculella calostroma</i> (キイチゴ類すす病菌) <i>Armatella litseae</i> (シロダモすす病菌) <i>Aspergillus</i> 属 (アスペルギルス属菌) <i>Asteridiella raphiolepidis</i> (ジャリンバイすす病) <i>Asterina daphniphylli</i> (ユズリハ・ヒメユズリハすす病菌) <i>Botrytis cinerea</i> (ボトリティス・シネレア) <i>Botrytis allii</i> (ボトリティス・アリイ) <i>Ceratocystis paradoxa</i> (セラトシステイス・パダドクサ) <i>Cladosporium cucumerinum</i> (クラドスポリウム・ククメリヌム) <i>Claviceps purpurea</i> (クラビセプス・プルプレア) <i>Geotrichum candidum</i> (ゲオトリカム・カンディダム)

	<i>Macrophomina phaseolina</i> (マクロフォミナ・ファゼオリナ) <i>Nigrospora</i> 属 (ニグロスポラ属菌) <i>Penicillium</i> 属 (ペニシリウム属菌) <i>Rhizopus</i> 属 (リゾープス属菌) <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (スクレロティニア・スクレロティオラム) <i>Trichothecium</i> 属 (トリコセシウム属菌)
(2) ウイルス	<i>Cymbidium mosaic virus</i> (シンビジウムモザイクウイルス) <i>Odontoglossum ringspot virus</i> (オドントグロッサムリングスポットウイルス)



まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動植物であって、農林水産省消費・安全局長が指定する有害動植物

現在のところ、指定している有害動植物はありません。



(別紙)



24消安第650号

平成24年5月17日

東北農政局長 殿

消費・安全局長

重要病害虫発生時対応基本指針の制定について

このことについて、別紙のとおり、「重要病害虫発生時対応基本指針」を制定したので、お知らせする。

なお、貴職におかれては、内容を了知の上、貴局管内県知事宛て周知願いたい。



24消安第650号

平成24年5月17日

北陸農政局長 殿

消費・安全局長

重要病虫害発生時対応基本指針の制定について

このことについて、別紙のとおり、「重要病虫害発生時対応基本指針」を制定したので、お知らせする。

なお、貴職におかれては、内容を了知の上、貴局管内県知事宛て周知願いたい。



24消安第650号

平成24年5月17日

関東農政局長 殿

消費・安全局長

重要病害虫発生時対応基本指針の制定について

このことについて、別紙のとおり、「重要病害虫発生時対応基本指針」を制定したので、お知らせする。

なお、貴職におかれては、内容を了知の上、貴局管内都県知事宛て周知願いたい。



24消安第650号

平成24年5月17日

東海農政局長 殿

消費・安全局長

重要病虫害発生時対応基本指針の制定について

このことについて、別紙のとおり、「重要病虫害発生時対応基本指針」を制定したので、お知らせする。

なお、貴職におかれては、内容を了知の上、貴局管内県知事宛て周知願いたい。



24消安第650号

平成24年5月17日

近畿農政局長 殿

消費・安全局長

重要病害虫発生時対応基本指針の制定について

このことについて、別紙のとおり、「重要病害虫発生時対応基本指針」を制定したので、お知らせする。

なお、貴職におかれては、内容を了知の上、貴局管内府県知事宛て周知願いたい。



24消安第650号

平成24年5月17日

中国四国農政局長 殿

消費・安全局長

重要病虫害発生時対応基本指針の制定について

このことについて、別紙のとおり、「重要病虫害発生時対応基本指針」を制定したので、お知らせする。

なお、貴職におかれては、内容を了知の上、貴局管内県知事宛て周知願いたい。



24消安第650号

平成24年5月17日

九州農政局長 殿

消費・安全局長

重要病害虫発生時対応基本指針の制定について

このことについて、別紙のとおり、「重要病害虫発生時対応基本指針」を制定したので、お知らせする。

なお、貴職におかれては、内容を了知の上、貴局管内県知事宛て周知願いたい。




24消安第650号

平成24年5月17日

内閣府沖縄総合事務局長 殿

農林水産省消費・安全局長



重要病虫害発生時対応基本指針の制定について

このことについて、別紙のとおり、「重要病虫害発生時対応基本指針」を制定しましたので、お知らせします。

なお、貴職におかれては、内容を了知の上、沖縄県知事宛て周知願います。




24消安第650号

平成24年5月17日

北海道知事 殿

農林水産省消費・安全局長



重要病害虫発生時対応基本指針の制定について

このことについて、別紙のとおり、「重要病害虫発生時対応基本指針」
を制定しましたので、お知らせします。

