輸出国における検疫措置を必要とする植物に係る輸入検疫実施要領(平成10年3月30日 10農産第2122号農産園芸局長通達)改正 新旧対照表

改正後		現行			
第 1 ~ 第 7 〔 略 〕		第 1 ~ 第 7 〔 略 〕			
別記(第2関係)		別記(第2関係)			
栽培地検査に関する輸出国への要求事項		栽培地検査に関する輸出国への要求事項			
検疫対象有害動植物	要求事項	検疫対象有害動	植物	要求事項	
1~15 [略]	[略]	1~15 [略]		[略]	
16 Pepino mosaic virus	(1)種子について 採種用の母本にかいられ、 本ウイルに対けるで、れていま場はは一位では、 生育期のの発生がはないでは、 生育期のの発生をは受ける。 をはいるでは、 をはいるでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないが、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないで、	[新設]		[新設]	

	認し、その旨を検査証明書 に追記すること。		
17 Potato spindle tuber viroid (ジャガイモやせいもウイロイド)  18 Pepper chat fruit viroid  19 Tomato apical stunt viroid  20 Tomato chlorotic dwarf viroid  21 Columnea latent viroid	(1)種類では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	16 Potato spindle tuber viroid (水 テトスピンドルチューバーウイ ロイド)	(1) <u>ばれいしょ及びトマトの</u> 種について 種採種用の母の発生培栽にの母のでは が大きなで期でででではないののででででででででででででででででででででででででででででででで
	中の大きに はお中、大きに はおりで、RT-PCR には物で、RT-PCR には物で、RT-PCR には物で、RT-PCR には物で、RT-PCR には物で、RT-PCR には物で、RT-PCR には物で、RT-PCR には物で、RT-PCR には物で、RT-PCR にはかで、RT-PCR にはかで、RT-PCR にはかで、RT-PCR にはかで、RT-PCR にはかで、RT-PCR にはかで、RT-PCR にはかで、RT-PCR にはかで、RT-PCR にはない。 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるでは、 にはいるではないるでは、 にはいるではないるでは、 にはいるでは、 にはいるではないるではないるではないるではないるではないるではないるではないるでは		本ウイドの発生が知られているでは、 本ウイロイドの発生が知れ、 当該植物の生育期中の高温期に 表達地検査及び RT-PCR 法 等の過程を行って手法に よる検定を行って本ウを がなり、その旨を検査証明書 に追記すること。
22 Mexican papita viroid  23 Tomato planta macho viroid	本ウイロイドの発生が知られていないほ場で栽培され、当該植物の生育期中に栽培地検査及びRT-PCR法等の適切な遺伝子的手法による検定を行って本ウイロイドの感染がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。	[新設]	[新設]

# 輸入禁止から除外するための基準となる輸出国への要求事項

検疫対象有害動植物	要求事項
1・2 [略]	[略]
3 Pepino mosaic virus	本ウイルスの発生が知られていないほ場で栽培され本ウイルスに感染していない母本植物又は種子から生産され、生育期中又は輸出検査時に ELISA 法等の適切な血清学的方法又は RT-PCR法等の適切な遺伝子的手法による検定を行って本ウイルスの発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
4 Potato spindle tuber viroid (ジャガイモやせいもウイロイド)	(1)ペチュニア属種子について、 「工程用の母本について、本ウイロイドの発生がされ、当該母本又は当該母本いは当該母本いら」 採種された種子にな遺伝って、 をおけるで表になる検定を行って、 下PCR 法等の適定を行っな遺伝って、 を対し、すること。 (2)生植物について、 本ウイロイドの発生がらしまること。 (2)生植物について、 本ウイないにはをいいで、 本ウイないにはでいいで、 本ウイないにはでいいでははでいいではないではないではないではないではないではないではないでは

## 輸入禁止から除外するための基準となる輸出国への要求事項

検疫対象有害動植物	要求事項
1・2 [略]	[略]
	[新設]
<u>3</u> Potato spindle tuber viroid (ポラトスピンドルチューバーウイロイド)	
<u> </u>	
	種子又は本ウイロイドの発生が知られていないほ場で栽培さ
	れ本ウイロイドに感染していな い母本植物から生産され、生育
	期中 <u>の高温期</u> 又は輸出検査時に RT-PCR 法等の適切な遺伝子的手

	期 中 又 は 輸 出 検 査 時 にRT-PCR 法等の適切な遺伝子的手法による検定を行って本ウイロイドの発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
5 Columnea latent viroid	本ウイロイドの発生が知られ
6 Mexican papita viroid	<u>ていないほ場で栽培され本ウイ</u> ロイドに感染していない母本植 物又は種子から生産され、生育
7 Tomato apical stunt viroid	期中又は輸出検査時に RT-PCR
8 Tomato chlorotic dwarf viroid	法等の適切な遺伝子的手法による検定を行って本ウイロイドの 発生がないことを確認し、その 旨を検査証明書に追記すること。

	法による検定を行って本ウイロイドの発生がないことを確認し、 その旨を検査証明書に追記する こと。
[新設]	[新設]

#### 附則

### (施行期日)

- 1 この実施要領は、平成26年2月24日から施行する。ただし、次の各号に掲げる事項は、当該各号に定める日から施行する。
  - 一 別記(第2関係)の栽培地検査に関する輸出国への要求 事項に掲げる16、18から23までの事項 平成27年2月24日
  - 二 別記(第2関係)の輸入禁止から除外するための基準となる輸出国への要求事項に掲げる3から8までの事項 平成26年8月24日

#### (経過措置)

2 この実施要領の施行の日から平成26年8月23日までの間は、 別記(第2関係)の栽培地検査に関する輸出国への要求事項 中「Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド)」 とあるのは、「Potato spindle tuber viroid (ポテトスピンドルチュ ーバーウイロイド)」と読み替えて適用する。