

「輸入種苗検疫要綱」
(昭和53年9月30日付け53農蚕第6963号農蚕園芸局長通達) の一部改正
新旧対照表

下線部は改正箇所

改 正 後				現 行							
別表 1 （第 8 関係） 1 次検査の方法				別表 1 （第 8 関係） 1 次検査の方法							
種苗の種類	検査の種類	対象検疫有害動植物等	方法の詳細	種苗の種類	検査の種類	対象検疫有害動植物等	方法の詳細				
1 （略）	（略）	（略）	（略）	1 （略）	（略）	（略）	（略）				
2 （略）	（略）	（略）	（略）	2 （略）	（略）	（略）	（略）				
3 グラジオラス、すいせん、ダリア、チューリップ、ゆり、わけぎ等の球根類	（略）	キュウコンコナカイガラムシ、ゆり炭そ病菌等の検疫有害動植物	（略）	3 グラジオラス、すいせん、ダリア、チューリップ、ゆり、わけぎ等の球根類	（略）	ユリノクダアザミウマ、ゆり炭そ病菌等の検疫有害動植物	（略）				
4 （略）	（略）	（略）	（略）	4 （略）	（略）	（略）	（略）				
（注）（1）～（3） （略）				（注）（1）～（3） （略）							
別表 2 （第 8 関係） 2 次検査の方法				別表 2 （第 8 関係） 2 次検査の方法							
種苗の種類	植物の種類	検査の種類	検査の数量	対象検疫有害動植物等	検査の方法	種苗の種類	植物の種類	検査の種類	検査の数量	対象検疫有害動植物等	検査の方法
草花、野菜、樹木、牧草、特	(1) （略）	（略）	（略）	（略）	（略）	草花、野菜、樹木、牧草、特	(1) （略）	（略）	（略）	（略）	（略）
				（略）	（略）					（略）	（略）

用作物等 の種子	(2) (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	用作物等 の種子	(2) (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
	(3) てんさい		(略)	(略)			(3) てんさい		(略)	(略)	
	(4) ふだんそ う属	外観検査、 遠心分離法	3,000 粒	<i>Uromyces betae</i>	外観検査及 び遠心分離 法により胞 子を検出す ること。		遠心分 離法	3,000 粒	<i>Uromyces betae</i>	遠心分離法 により胞子 を検出する こと。	
	(5) (略)			(略)	(略)				(略)	(略)	(略)
	(6) (略)			(略)	(略)				(略)	(略)	(略)
	(7) あふりか ひげしば、 いね、えび すぐさ、オ ーチャード グラス、ギ ネアキビ、 バヒアグラ ス、きゅう り、くさよ し、ささげ、 すいか、チ モシー、て んさい、ゆ うがお、ふ じまめ、ら いむぎ、ら っかせい、 よし、 <u>Cymbopogon</u> <u>flexuosus</u> 、 <u>Digitaria</u>	外観検査、 プロッター 検査		<i>Cochliobolus victoriae</i> 、 <i>Botryosphaeria</i> <i>festucae</i> 、 <i>Cercospora</i> <i>demetrioniana</i> 、 <i>Drechslera</i> <i>biseptata</i> 、 <i>Elsinoë</i> <i>phaseoli</i> 、 <i>Stenocarpella</i> <i>macrospora</i> 、 <i>Stenocarpella</i> <i>maydis</i> 、イネ すじ葉枯病、 ウリ類つる枯 病、コムギ・ カラスムギ赤 かび病、コム ギふ枯病、ス イカ炭そ病、 テンサイ褐斑	(略)		外観検査、 プロッター 検査		<i>Cochliobolus victoriae</i> 、 <i>Diplodia</i> <i>frumenti</i> 、 <i>Drechslera</i> <i>biseptata</i> 、 <i>Elsinoe</i> <i>phaseoli</i> 、 <i>Stenocarpella</i> <i>macrospora</i> 、 <i>Stenocarpella</i> <i>maydis</i> 、イネ すじ葉枯病、 ウリ類つる 枯病、コム ギ・カラス ムギ赤かび 病、コムギ ふ枯病、ス イカ炭そ病、 テンサイ褐 斑病、テン	(略)	
	(6) いね、い んげんまめ、 えんばく、 オーチャー ドグラス、 からすむぎ、 きゅうり、 こむぎ、す いか、チモ シー、てん さい、とう もろこし、 ゆうがお、 らいまめ、 らいむぎ、 うしのけぐ さ属、おお むぎ属、か ぼちゃ属、 からすむぎ 属、こむぎ 属、もろこ										

<u>ciliaris</u> 、 <u>Paspalum</u> <u>scrobiculatu</u> <u>m</u> 、 <u>Phleum</u> <u>phleoides</u> 、 <u>Sesleria</u> <u>varia</u> 、いん げんまめ属、 うしのけぐ さ属、えの ころぐさ属、 おおむぎ属、 おひしば属、 かぼちゃ属、 かもじぐさ 属、からす むぎ属、こ むぎ属、す げ属、たぬ きまめ属、 とうもろこ し属、もろ こし属、ぬ かぼ属、ぬ まがや属	病、テンサイ じゃのめ病		し属		サイ じゃの め病
(8) えんば く、おおむ ぎ、らいこ むぎ、らい むぎ、こむ ぎ属	<u>Alternaria</u> <u>tritricina</u>	変色種子を 選出し、こ れに加えて 無作為に選 出した 400 粒について ブロッター 検査を実施 すること。	新規		新規
(9) いね、い んげんまめ、 えんどう、 ささげ、そ	イネごま葉枯 病、イネばか 苗病、エンド ウ褐斑病、エ	(略)	(7) いね、い んげんまめ、 えんどう、 ささげ、そ		<u>Alternaria</u> <u>tritricina</u> 、 イネごま葉 枯病、イネ

	らまめ、だ いず、とう がらし、と うもろこし、 ピーマン、 らいまめ		シ ドウ 褐 紋 病、ソラマメ 褐斑病、ダイ ズ黒点病、ト ウガラシ炭そ 病、トウモロ コシごま葉枯 病				ば か 苗 病、 エンドウ褐 斑 病、エン ドウ褐紋病、 ソラマメ褐 斑 病、ダイ ズ黒点病、 ダイズ紫斑 病、トウガ ラシ炭そ病、 トウモロコ シごま葉枯 病	
(10) (略)	(略)		(略)	(略)	(8) (略)	(略)	(略)	(略)
(11) おおか につり、お おすずめの てっぼう、 オーチャー ドグラス、 なぎなたが や、くしが や、しらげ がや、チモ シー、ぬか すすき、ひ げがや、ら いむぎ、 <u>Agropyron</u> <u>cristatum</u> 、 <u>Alopecurus</u> <u>geniculatus</u> 、 <u>Calamagrostis</u> <u>boladeri</u> 、 <u>Danthonia</u> <u>californica</u> 、 <u>Deschampsia</u> <u>cespitosa</u>	外観検査、 遠心分離法	<i>Gloeotinia</i> <i>temulenta</i>	り病種子を 選出すること。 必要に応じ、遠心 分離法によ り分生子の 検出を行う こと。		(9) トールフ エスク、ら いむぎ、い ちごつなぎ 属、すずめ のちゃひき 属、どくむ ぎ属、ぬか ぼ属	外観検査、 浸漬法検査	<i>Gloeotinia</i> <i>temulenta</i>	変色種子を 選出し、こ れにあわせ て無作為に 選出した 400 粒について 浸漬法検査 を実施する こと。

[illegible]

(14) <u>すいし</u> <u>やせとがや、</u> <u>とうじんび</u> <u>え、</u> <u>Andropogon</u> <u>sorgbi、とう</u> <u>もろこし属、</u> <u>もろこし属</u>			(略)	(略)
(15) (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(16) えんど う、 <u>がらす</u> <u>まめ、きば</u> <u>なのはうち</u> <u>わまめ、スイ</u> <u>ートピー、</u> <u>だいず、は</u> <u>うちわまめ、</u> <u>ひよこまめ、</u> <u>ひらまめ、む</u> <u>らさきうま</u> <u>ごやし、そ</u> <u>らまめ属</u>	(略)	(略)	(略)	(略)
(17) (略)			(略)	
(18) (略)			(略)	
(19) (略)			(略)	
(20) <u>おお</u> <u>うしのけぐさ、</u> <u>おにうしの</u> <u>けぐさ、な</u> <u>ぎなたがや、</u>	(略)	(略)	(略)	(略)

(12) <u>とうも</u> <u>ろこし、も</u> <u>ろこし属</u>			(略)	(略)
(13) (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(14) えんど う、 <u>きばな</u> <u>のはうちわ</u> <u>まめ、グラス</u> <u>ピー</u> <u>(Lathyrus</u> <u>sativus)、ス</u> <u>イートピー、</u> <u>だいず、は</u> <u>うちわまめ、</u> <u>ひよこまめ、</u> <u>ひらまめ、む</u> <u>らさきうま</u> <u>ごやし、そ</u> <u>らまめ属</u>	(略)	(略)	(略)	(略)
(15) (略)			(略)	
(16) (略)			(略)	
(17) (略)			(略)	
(18) <u>どくむ</u> <u>ぎ属、トー</u> <u>ルフエスク</u>	(略)	(略)	(略)	(略)

	どくむぎ属									
	(<u>21</u>) 上記(2)から(<u>20</u>)以外の種子	(略)	(略)	(略)	(略)	(<u>19</u>) 上記(2)から(<u>18</u>)以外の種子	(略)	(略)	(略)	(略)
	(<u>22</u>) (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(<u>20</u>) (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
別表3 (略)						別表3 (略)				