

「輸出国植物防疫機関に対する通報実施要綱」
(昭和52年8月25日付け52農蚕第5308号農蚕園芸局長通達)の一部改正
新 旧 対 照 表

(下線部は改正箇所)

改 正 後	現 行
第 1 【略】	第 1 【略】
第 2 定義	第 2 定義
1 この要綱で「輸入荷口」とは、他の国から我が国に移動された植物、植物生産物及びそれらの容器包装並びに国際基準第15「国際貿易における木材こん包材の規制」に定める処理表示が付された木材こん包材をいい、我が国を通過するが輸入されない荷口（以下「トランジット中の荷口」という。）であって我が国に検疫有害動植物が侵入するおそれがあるものを含む。	1 この要綱で「輸入荷口」とは、他の国から我が国に移動された植物、植物生産物及びそれらの容器包装並びに国際基準第15「国際貿易における木材こん包材の規制」に定める処理表示が付された木材こん包材をいい、我が国を通過するが輸入されない荷口（以下「トランジット中の荷口」 <u>をいう。</u> ）であって我が国に検疫有害動植物が侵入するおそれがあるものを含む。 <u>）</u>
2・3 【略】	2・3 【略】
第 3 通報	第 3 通報
1～3 【略】	1～3 【略】
4 上記 2 及び 3 の通報は、第 2 の 2 に掲げる不適合事例に関する通報にあっては事例が判明した日から、第 2 の 3 に掲げる緊急行動に関する通報にあっては緊急行動を行った日から、それぞれ <u>1 か月以内</u> に通報するものとする。ただし、輸入荷口の検疫措置に時間を要する場合は、当該検疫措置が終了した日から <u>1 か月以内</u> に通報するものとする。	4 上記 2 及び 3 の通報は、第 2 の 2 に掲げる不適合事例に関する通報にあっては事例が判明した日から、第 2 の 3 に掲げる緊急行動に関する通報にあっては緊急行動を行った日から、それぞれ <u>1 月以内</u> に通報するものとする。ただし、輸入荷口の検疫措置に時間を要する場合は、当該検疫措置が終了した日から <u>1 月以内</u> に通報するものとする。
5～7 【略】	5～7 【略】

第 4 【略】

別表（第 2 関係）

1. 植物防疫法施行規則別表 1 の 2 に掲げる検疫有害動植物

学 名	和 名
<i>Meloidogyne chitwoodi</i>	コロンビアネコブセンチュウ
<i>Heterodera schachtii</i>	テンサイシストセンチュウ
<i>Meloidogyne fallax</i>	ニセコロンビアネコブセンチュウ
<i>Nacobbus aberrans</i>	ニセネコブセンチュウ
<i>Radopholus similis</i>	バナナネモグリセンチュウ
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	エンドウ萎ちょう病菌
<u><i>Phytophthora kernoviae</i></u>	
<u><i>Phytophthora ramorum</i></u>	
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i>	インゲンマメ萎ちょう細菌病菌
<i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i>	スイカ果実汚斑細菌病菌
<i>Pantoea stewartii</i>	トウモロコシ萎ちょう細菌病菌
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i>	トウモロコシ葉枯細菌病菌
<i>Broad bean stain virus</i>	ソラマメステインウイルス
<i>Broad bean true mosaic virus</i>	ソラマメトゥルーモザイクウイルス
<u><i>Plum pox virus</i></u>	<u>ウメ輪紋ウイルス</u>
<u><i>Potato spindle tuber viroid</i></u>	<u>ポテトスピンドルチューバーウィロイド</u>

2 ～ 4 〔略〕

5. 1、2、3 及び 4 以外の検疫有害動植物

学 名	和 名
-----	-----

第 4 【略】

別表（第 2 関係）

1. 植物防疫法施行規則別表 1 の 2 に掲げる検疫有害動植物

学 名	和 名
<i>Meloidogyne chitwoodi</i>	コロンビアネコブセンチュウ
<i>Heterodera schachtii</i>	テンサイシストセンチュウ
<i>Meloidogyne fallax</i>	ニセコロンビアネコブセンチュウ
<i>Nacobbus aberrans</i>	ニセネコブセンチュウ
<i>Radopholus similis</i>	バナナネモグリセンチュウ
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	エンドウ萎ちょう病菌
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i>	インゲンマメ萎ちょう細菌病菌
<i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i>	スイカ果実汚斑細菌病菌
<i>Pantoea stewartii</i>	トウモロコシ萎ちょう細菌病菌
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i>	トウモロコシ葉枯細菌病菌
<i>Broad bean stain virus</i>	ソラマメステインウイルス
<i>Broad bean true mosaic virus</i>	ソラマメトゥルーモザイクウイルス

2 ～ 4 〔略〕

5. 1、2、3 及び 4 以外の検疫有害動植物

学 名	和 名
-----	-----

真菌及び粘菌		真菌及び粘菌	
<i>Coleosporium ipomoeae</i>		<i>Coleosporium ipomoeae</i>	
<i>Elsinoe australis</i>		<i>Elsinoe australis</i>	
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>betae</i>		<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>betae</i>	
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>tuberosi</i>		<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>tuberosi</i>	
<i>Gymnosporangium clavipes</i>		<i>Gymnosporangium clavipes</i>	
<i>Gymnosporangium juniperi-virginianae</i>		<i>Gymnosporangium juniperi-virginianae</i>	
<i>Hypoxylon mammatum</i>	ポプラ類ヒボキシロン胴枯病菌	<i>Hypoxylon mammatum</i>	ポプラ類ヒボキシロン胴枯病菌
<i>Hypoxylon mediterraneum</i>		<i>Hypoxylon mediterraneum</i>	
<i>Peniophora sacrata</i>		<i>Peniophora sacrata</i>	
<i>Peronosclerospora maydis</i>	トウモロコシベと病菌	<i>Peronosclerospora maydis</i>	トウモロコシベと病菌
<i>Peronosclerospora philippinensis</i>		<i>Peronosclerospora philippinensis</i>	
<i>Peronosclerospora sacchari</i>	サトウキビベと病菌	<i>Peronosclerospora sacchari</i>	サトウキビベと病菌
<i>Peronosclerospora sorghi</i>	モロコシしらが病菌	<i>Peronosclerospora sorghi</i>	モロコシしらが病菌
<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>		<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>	
<i>Phytophthora phaseoli</i>		<i>Phytophthora phaseoli</i>	
<i>Puccinia aristidae</i>		<i>Puccinia aristidae</i>	
<i>Pucciniastrum americanum</i>	キイチゴ類さび病菌	<i>Pucciniastrum americanum</i>	キイチゴ類さび病菌
<i>Rosellinia bunodes</i>	コーヒーノキ紋羽病菌	<i>Rosellinia bunodes</i>	コーヒーノキ紋羽病菌
<i>Rosellinia pepo</i>		<i>Rosellinia pepo</i>	
<i>Septoria citri</i>		<i>Septoria citri</i>	
<i>Stenocarpella maydis</i>		<i>Stenocarpella maydis</i>	
<i>Uromyces betae</i>	テンサイさび病菌	<i>Uromyces betae</i>	テンサイさび病菌
細菌		細菌	
Aster yellows phytoplasma group		Aster yellows phytoplasma group	
<i>Candidatus phytoplasma mali</i>		<i>Candidatus phytoplasma mali</i>	
<i>Candidatus phytoplasma pyri</i>		<i>Candidatus phytoplasma pyri</i>	
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>betae</i>		<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>betae</i>	
<i>Erwinia tracheiphila</i>	ウリ類青枯病菌	<i>Erwinia tracheiphila</i>	ウリ類青枯病菌

Grapevine flavescence doree phytoplasma Peach rosette phytoplasma <u>Peach X-disease phytoplasma</u> <u>Peach yellows phytoplasma</u> Strawberry lethal decline phytoplasma Sugarcane grassy shoot and white leaf phytoplasmas <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>juglandis</i> <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>populi</i> <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vasculorum</i> 〔削る。〕 ウイルス（ウイロイドを含む。） <i>Carnation Italian ringspot virus</i> <i>Carnation ringspot virus</i> <i>Cherry rasp leaf virus</i> Grapevine yellow vein virus <i>Peach rosette mosaic virus</i> Peach yellow bud mosaic virus <i>Pelargonium leaf curl virus</i> <i>Raspberry ringspot virus</i> <i>Strawberry latent ringspot virus</i> Strawberry leafroll virus <u><i>Sweet potato feathery mottle virus</i></u> その他植物病の病原体 Cherry rusty mottle disease Citrus cristicortis Citrus impietratura Elm zonate canker	〔削る。〕 サトウキビゴム病菌	Grapevine flavescence doree phytoplasma Peach rosette phytoplasma <u>Peach yellows phytoplasma</u> <u>Peach X-disease phytoplasma</u> Strawberry lethal decline phytoplasma Sugarcane grassy shoot and white leaf phytoplasmas <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>juglandis</i> <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>populi</i> <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vasculorum</i> <u><i>Xylella fastidiosa</i></u> ウイルス（ウイロイドを含む。） <i>Carnation Italian ringspot virus</i> <i>Carnation ringspot virus</i> <i>Cherry rasp leaf virus</i> Grapevine yellow vein virus <i>Peach rosette mosaic virus</i> Peach yellow bud mosaic virus <i>Pelargonium leaf curl virus</i> <i>Raspberry ringspot virus</i> <i>Strawberry latent ringspot virus</i> Strawberry leafroll virus <u><i>Sweet potato feathery mottle virus</i></u> その他植物病の病原体 Cherry rusty mottle disease Citrus cristicortis Citrus impietratura Elm zonate canker	<u>ポプラかいよう細菌病菌</u> サトウキビゴム病菌
---	-------------------------------	--	--

Prune diamond canker		Prune diamond canker	
チョウ目		チョウ目	
<i>Archips argyrospilus</i>	リンゴシロモンハマキ	<i>Archips argyrospilus</i>	リンゴシロモンハマキ
<i>Argyrotaenia citrana</i>	ミカンコハマキ	<i>Argyrotaenia citrana</i>	ミカンコハマキ
<i>Argyrotaenia velutinana</i>	アカオビコハマキ	<i>Argyrotaenia velutinana</i>	アカオビコハマキ
<i>Choristoneura rosaceana</i>	ハスオビハマキ	<i>Choristoneura rosaceana</i>	ハスオビハマキ
<i>Diaphania nitidalis</i>	アメリカウリノメイガ	<i>Diaphania nitidalis</i>	アメリカウリノメイガ
<i>Epiphyas postvittana</i>	リンゴウスチャイロハマキ	<i>Epiphyas postvittana</i>	リンゴウスチャイロハマキ
<i>Estigmene acraea</i>	キシタゴマダラヒトリ	<i>Estigmene acraea</i>	キシタゴマダラヒトリ
<i>Grapholita funebrana</i>	スモモヒメハマキ	<i>Grapholita funebrana</i>	スモモヒメハマキ
<i>Grapholita prunivora</i>	アメリカリンゴコシンクイ	<i>Grapholita prunivora</i>	アメリカリンゴコシンクイ
<i>Helicoverpa zea</i>	アメリカタバコガ	<i>Helicoverpa zea</i>	アメリカタバコガ
<i>Heliothis virescens</i>	ニセアメリカタバコガ	<i>Heliothis virescens</i>	ニセアメリカタバコガ
<i>Malacosoma americanum</i>	アメリカオビカレハ	<i>Malacosoma americanum</i>	アメリカオビカレハ
<i>Mythimna unipuncta</i>	アメリカキヨトウ	<i>Mythimna unipuncta</i>	アメリカキヨトウ
<i>Polychrosis viteana</i>	ブドウヒメハマキ	<i>Polychrosis viteana</i>	ブドウヒメハマキ
<i>Spodoptera frugiperda</i>	ツマジロクサヨトウ	<i>Spodoptera frugiperda</i>	ツマジロクサヨトウ
ハエ目		ハエ目	
<i>Adrama determinata</i>	チャトゲアシミバエ	<i>Adrama determinata</i>	チャトゲアシミバエ
<i>Anastrepha obliqua</i>	ニシインドミバエ	<i>Anastrepha obliqua</i>	ニシインドミバエ
<i>Anastrepha serpentina</i>	ウスグロミバエ	<i>Anastrepha serpentina</i>	ウスグロミバエ
<i>Bactrocera albistrigata</i>		<i>Bactrocera albistrigata</i>	
<i>Bactrocera correcta</i>	セグロモモミバエ	<i>Bactrocera correcta</i>	セグロモモミバエ
<i>Bactrocera frauenfeldi</i>	フタスジマンゴウミバエ	<i>Bactrocera frauenfeldi</i>	フタスジマンゴウミバエ
<i>Bactrocera latifrons</i>	ナスミバエ	<i>Bactrocera latifrons</i>	ナスミバエ
<i>Bactrocera luzonae</i>		<i>Bactrocera luzonae</i>	
<i>Bactrocera mcgregori</i>		<i>Bactrocera mcgregori</i>	

<i>Bactrocera neohumeralis</i>	パーキンスミバエ	<i>Bactrocera neohumeralis</i>	パーキンスミバエ
<i>Bactrocera nigrotibialis</i>		<i>Bactrocera nigrotibialis</i>	
<i>Bactrocera ochrosiae</i>		<i>Bactrocera ochrosiae</i>	
<i>Bactrocera oleae</i>	オリーブミバエ	<i>Bactrocera oleae</i>	オリーブミバエ
<i>Bactrocera passiflorae</i>	フィジーミバエ	<i>Bactrocera passiflorae</i>	フィジーミバエ
<i>Bactrocera tau</i>	セグロウリミバエ	<i>Bactrocera tau</i>	セグロウリミバエ
<i>Bactrocera ubiquita</i>		<i>Bactrocera ubiquita</i>	
<i>Bactrocera umbrosa</i>		<i>Bactrocera umbrosa</i>	
<i>Bactrocera xanthodes</i>		<i>Bactrocera xanthodes</i>	
<i>Bactrocera zonata</i>	モモミバエ	<i>Bactrocera zonata</i>	モモミバエ
<i>Carpomya pardalina</i>	バルチスタンウリミバエ	<i>Carpomya pardalina</i>	バルチスタンウリミバエ
<i>Ceratitis cosyra</i>		<i>Ceratitis cosyra</i>	
<i>Ceratitis malgassa</i>	マダガスカルミバエ	<i>Ceratitis malgassa</i>	マダガスカルミバエ
<i>Ceratitis punctata</i>		<i>Ceratitis punctata</i>	
<i>Dacus ciliatus</i>	ヒメウリミバエ	<i>Dacus ciliatus</i>	ヒメウリミバエ
<i>Delia radicum</i>	キャベツハナバエ	<i>Delia radicum</i>	キャベツハナバエ
<i>Liriomyza langei</i>		<i>Liriomyza langei</i>	
<i>Monacrostichus citricola</i>	シトロンミバエ	<i>Monacrostichus citricola</i>	シトロンミバエ
<i>Neoceratitis cyanescens</i>		<i>Neoceratitis cyanescens</i>	
<i>Psila rosae</i>	ニンジンサビバエ	<i>Psila rosae</i>	ニンジンサビバエ
<i>Rhagoletis cerasi</i>	ヨーロッパオウトウミバエ	<i>Rhagoletis cerasi</i>	ヨーロッパオウトウミバエ
<i>Rhagoletis cingulata</i>	シロオビオウトウミバエ	<i>Rhagoletis cingulata</i>	シロオビオウトウミバエ
<i>Rhagoletis completa</i>	クルミミバエ	<i>Rhagoletis completa</i>	クルミミバエ
<i>Rhagoletis fausta</i>	クロオウトウミバエ	<i>Rhagoletis fausta</i>	クロオウトウミバエ
<i>Zonosemata electa</i>	トウガラシミバエ	<i>Zonosemata electa</i>	トウガラシミバエ
コウチュウ目		コウチュウ目	
<i>Anthonomus eugenii</i>	トウガラシゾウムシ	<i>Anthonomus eugenii</i>	トウガラシゾウムシ
<i>Callosobruchus analis</i>	アカイロマメゾウムシ	<i>Callosobruchus analis</i>	アカイロマメゾウムシ
<i>Callosobruchus rhodesianus</i>	ローデシアマメゾウムシ	<i>Callosobruchus rhodesianus</i>	ローデシアマメゾウムシ

<i>Caryedon serratus</i>	モモブトジマメゾウムシ	<i>Caryedon serratus</i>	モモブトジマメゾウムシ
<i>Caulophilus oryzae</i>	コクゾウモドキ	<i>Caulophilus oryzae</i>	コクゾウモドキ
<i>Chrysobothris femorata</i>	リンゴムツボシタマムシ	<i>Chrysobothris femorata</i>	リンゴムツボシタマムシ
<i>Epilachna borealis</i>	ウリテントウ	<i>Epilachna borealis</i>	ウリテントウ
<i>Listronotus oregonensis</i>	ニンジンゾウムシ	<i>Listronotus oregonensis</i>	ニンジンゾウムシ
<i>Oulema melanopus</i>	クビアカクビホソハムシ	<i>Oulema melanopus</i>	クビアカクビホソハムシ
<i>Prionus californicus</i>	カリフォルニアノコギリカミキリ	<i>Prionus californicus</i>	カリフォルニアノコギリカミキリ
<i>Saperda candida</i>	リンゴシロスジカミキリ	<i>Saperda candida</i>	リンゴシロスジカミキリ
<i>Scolytus rugulosus</i>	リンゴカワノキクイムシ	<i>Scolytus rugulosus</i>	リンゴカワノキクイムシ
<i>Trogoderma granarium</i>	ヒメアカカツオブシムシ	<i>Trogoderma granarium</i>	ヒメアカカツオブシムシ
カメムシ目		カメムシ目	
<i>Aphis pomi</i>	ヨーロッパリンゴアブラムシ	<i>Aphis pomi</i>	ヨーロッパリンゴアブラムシ
<u><i>Parapiesma quadratum</i></u>	<u>テンサイチビカメムシ</u>	<u><i>Parlatoria oleae</i></u>	<u>オリーブクロホシカイガラムシ</u>
<u><i>Parlatoria oleae</i></u>	<u>オリーブクロホシカイガラムシ</u>	<u><i>Piesma quadratum</i></u>	<u>テンサイチビカメムシ</u>
<i>Pseudococcus calceolariae</i>	ガハニコナカイガラムシ	<i>Pseudococcus calceolariae</i>	ガハニコナカイガラムシ
<i>Unaspis citri</i>	ニセヤノネカイガラムシ	<i>Unaspis citri</i>	ニセヤノネカイガラムシ
その他の検疫有害動物		その他の検疫有害動物	
<i>Achatina fulica</i>	アフリカマイマイ	<i>Achatina fulica</i>	アフリカマイマイ