

令和6年度

岩手山麓農業水利事業 岩洞ダム間接流域取水路他実施設計業務

積 算 書

(当初)

東北農政局 岩手山麓農業水利事業所

項目名	内 容
局名	東北農政局
事業(務)所名	岩手山麓農業水利事業所
事業名	岩手山麓農業水利事業
業務名	岩洞ダム間接流域取水路他実施設計業務
施工場所	岩手県盛岡市薮川地内
	日子不無門は数/1/2073
業務番号	06-128-業務37-002
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	岩手
地区区分	盛岡
工期	9ヶ月
積算体系年月	令和6年6月
単価期適用年月	 令和6年6月 A
步掛期適用年番号 	令和 6 年 9 9 号 A
電力会社名	東北電力
1	

番号	項 目 名	規 格	数量	単位	金額	備考
	設計業務費				11,748,000	
	・設計業務価格				10,680,000	
	・消費税相当額(10%)				1,068,000	
	業務内容					
						東北農政局

項目名	内 容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	設計業務
工種区分	実施設計
工種体系区分	業務積算(設計)
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正(現場管理費)	0.00%
豪雪補正	1 0 %
<u> </u>	なし
被災地補正(共通仮設費)	1.000
被災地補正(現場管理費)	1.000
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
	東北農政局

項 目 名	数量	単位	金額	備考
設計業務価格			10,680,000	
・業務原価			6,943,000	
・・直接原価			4,582,000	
・・・直接人件費	1.000	走	4,385,000	
・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	67,000	
・・・直接経費(電子成果品作成費)	1.000	式	130,000	
・・その他原価				
4,385,000 × 53.850			2,361,000	
・一般管理費等				
6,943,000 × 53.850			3,738,000	

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接人件費內訳			4,385,000	
直接人件費	1.000	走	4,385,000	
・直接人件費	1.000	式	4,385,000	
・・直接人件費	1.000	式	4,385,000	
・・・ 設計作業費	1.000	式	3,764,000	
・・・ 打合せ(設計)	1.000	式	621,000	

工 種 名 称	数量	単位	金額	備考
直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳			67,000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	67,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	67,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	67,000	
・・・ 旅費交通費 (設計)	1.000	式	59,000	
・・・ その他	1.000		8,000	
	1.000	式	8,000	
				東北農政局

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
直接人件費				4,385,000	
・直接人件費	1.000	式		4,385,000	
・・直接人件費					
- · · · 設計作業費	1.000			4,385,000	1 式当たり
S63003 間接流域取水路	1.000	式	3,764,000	3,764,000	歩A・単A
S63003 岩洞ダム浸透水観測施設補足設計	1.000	式	756,940	756,940	
503003 石闸子众反及小载州爬政带足政司	1.000	式	3,006,980	3,006,980	S単 2号
合 計				3,763,920	
・・・ 打合せ(設計)	1.000	式	621,000	621,000	1 式当たり
\$63010 打合せ(設計業務基準日額)	2.000				歩A・単A S単 3号
- 般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日 S63010 打合せ(設計業務基準日額)		回	121,800	243,600	歩A・単A
- 般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日 \$63010 打合せ(最終)【照査技術者】	3.000	回	104,200	312,600	S単 4号 歩A・単A
一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日	1.000	回	64,800	64,800	
合 計				621,000	
				1	
					東北農政局

名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				67,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		67,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)				67,000	
・・・ 旅費交通費(設計)	1.000			,	1 式当たり
S63011 打合せ(設計旅費・交通費)	1.000		59,000	59,000	歩A・単A
- <u>他工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km</u> L (100km以上)	2.000	回	11,821	23,642	S単 6号
S63011 打合せ(設計旅費・交通費)					歩A・単A
一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトパン,1日,4時間,100km L (10 0km以上)	3.000	回	11,821	35,463	S単 7号
ONINAL)					
合 計				59,105	
・・・その他	1.000	式	8,000	8,000	1 式当たり
S63023 電子納品版業務報告書作成 1, A - 4,500,5cm,0	1.000		8,100	8,100	歩A・単A S単 8号
	1.000	20	0,100	8,100	37 03
合 計				0,100	
			I	<u> </u>	 東北農政局

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
000000	* * * S単 - 1号 * * *					
	<u>間接流域取水路</u> 設計労務(直接人件費内業)					
			式	756,940		歩A・単A
S63003	*** S単-2号 *** 岩洞ダム浸透水観測施設補足設計					
	設計労務(直接人件費内業)			0.000.000		
	*** S単- 3号 ***			3,006,980		歩A・単A
	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			121,800		歩A・単A
	* * * S 単 - 4号 * * *			.=.,		, , , ,
	打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	104,200		歩A・単A
S63010	* * * S 単 - 5号 * * * 打合世(最終)【照査技術者】					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日 *** S単- 6号 ***		<u> </u>	64,800		歩A・単A
	打合せ(設計旅費・交通費)					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,4時間,100km			11,821		歩A・単A
	成立1年, 首子的 (成本), (200km以上)			11,021		20 +0
	*** S単- 7号 ***					
	打合せ(設計旅費・交通費)					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L (100km			11,821		歩A・単A
	一放工性,中间,週勤により打占 ビ,,,, ノ 1 ドハン, 1 日, 4 時间, 100 kiii		<u> </u>	11,021		20 1 0
	*** S単- 8号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成			0.400		1E 4 334 4
	1, A - 4,500,5cm,0		式	8,100		歩A・単A
						東北農政局

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	de de de CW - 17 de de de					
	* * * S 単 - 1号 * * *					步A
	間接流域取水路		式			当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	3.20人 3.90人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	2.80人				
R04003	主任技師					
D0 400 4	++ OT (A)	3.200	人	64,800	207,360	
R04004	技師(A)	3.900	人	57,000	222,300	
R04005	技師(B)					
D04006	技師(С)	2.500	人	47,200	118,000	
KU4UU6	技師(C)	3.000		38,400	115,200	
R04007	技術員					
		2.800	人	33,600	94,080	祭山 巻目
	合 計				756.940	算出数量 1.000 式
	単 価		式		756,940	
	*** S単- 2号 ***					步 A
\$63003	岩洞ダム浸透水観測施設補足設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10%	<u>冬期補正:なし</u> 亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.60人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数 5)技師 B の人数	14.50人 17.00人				
	6)技師 C の人数	15.50人				
	7)技術員の人数	12.50人				
R04003	主任技師					
1104003	工口次肿	5.600	人	64,800	362,880	
R04004	技師(A)	44.500				
R04005	技師(B)	14.500	人	57,000	826,500	
		17.000	人	47,200	802,400	
R04006	技師(С)	45 500	١	20, 400	505 000	
R04007	技術員	15.500		38,400	595,200	
		12.500	人	33,600	420,000	
	合 計				3,006,980	算出数量
	Д ĀI				3,000,900	1.000 ±0
	単 価		式		3,006,980	
	* * * S 単 - 3号 * * *					1F A
S63010	打合せ(設計業務基準日額)				1 000 🗇	歩 A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルノ井山
				大田	冬期補正:なし	
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5					
				豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	-般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日 日 1)設計工種	一般工種				
	-般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日 日 1)設計工種 2)打合せ	着手前・最終		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし	
	- 般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日 日 1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし	
	- 般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日 1) 設計工種 2) 打合せ 3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師(A)人数 5) 設計用技師(B)人数	着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし	
	- 般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日 1) 設計工種 2) 打合せ 3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師(A)人数 5) 設計用技師(B)人数 6) 設計用技師(C)人数	着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし	
	- 般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日 1) 設計工種 2) 打合せ 3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師(A)人数 5) 設計用技師(B)人数	着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし	
	- 般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日 日 1) 設計工種 2) 打合せ 3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師(A)人数 5) 設計用技師(B)人数 6) 設計用技師(C)人数 7) 打合せ日数	着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.500日		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日 日 1) 設計工種 2) 打合せ 3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師(A)人数 5) 設計用技師(B)人数 6) 設計用技師(C)人数 7) 打合せ日数 8) 往復移動日数 主任技師	着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日	<u></u>	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし	
R04003	- 般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日 日 1) 設計工種 2) 打合せ 3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師(A)人数 5) 設計用技師(B)人数 6) 設計用技師(C)人数 7) 打合せ日数 8) 往復移動日数	着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.500日	<u></u>	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日 1) 設計工種 2) 打合せ 3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師(A)人数 5) 設計用技師(B)人数 6) 設計用技師(C)人数 7) 打合せ日数 8) 往復移動日数 主任技師 技師(A)	着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.500日		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 64,800 57,000	算出数量
R04003	一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日 日 1) 設計工種 2) 打合せ 3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師(A)人数 5) 設計用技師(B)人数 6) 設計用技師(C)人数 7) 打合せ日数 8) 往復移動日数 主任技師	着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.500日		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 64,800 57,000	算出数量 1.000 回
R04003	一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日 1) 設計工種 2) 打合せ 3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師(A)人数 5) 設計用技師(B)人数 6) 設計用技師(C)人数 7) 打合せ日数 8) 往復移動日数 主任技師 技師(A)	着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.500日		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 64,800 57,000	

	E 20	1bt -		337.71	N 1997	A ±-	
コード	名 称	数量		単位	単価	金額	備考
	*** S単- 4号 ***						
	3+° +3						步A
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					1.000 🗉	当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日	60 T 1#			夜間制約作業時間:0.0		
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人			※本語時間:0.0 深夜時間:0.0	<u> 担当</u> が時間、0.0	
	4)設計用技師(A)人数	1.00人			MIX. 31-31-11		
	5)設計用技師(B)人数	1.00人					
	6)設計用技師(C)人数	0.00人					
	7)打合世日数	0.500日					
	8)往復移動日数 技師(A)	0.500日					
1104004	אים אַנ		1.000		57,000	57,000	
R04005	技師(B)				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	
			1.000	人	47,200	47,200	
	A +1					404 000	算出数量
	合 計					104,200	1.000 回
	単 価			0		104,200	
	<u>+</u> щ					104,200	
	* * * S 単 - 5号 * * *						15.
\$62040	打合什(是效)【昭本技術字】			0		4 000 🖃	歩A 当たり算出
	打合せ(最終)【照査技術者】 打合せ(設計業務基準日額)			쁘	時間的制約:なし	1.000 回 制約作業時間:0.0	コにリ昇山
	一般工種,着手前·最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5				夜間制約作業時間:0.0		
					豪雪補正: 10%	亜熱帯補正:なし	
					基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種			深夜時間:0.0		
	2) 打合せ 2) 約計 田土 年 甘 師 1 巻	着手前・最終					
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	1.00人					
	5)設計用技師(B)人数	0.00人					
	6)設計用技師(С)人数	0.00人					
	7)打合せ日数	0.500日					
	8)往復移動日数	0.500日					
R04003	主任技師		1 000		04.000	04.000	
			1.000	人	64,800	64,800	算出数量
	合 計					64.800	1.000 回
						2.,230	
	単 価					64,800	
	*** S単- 6号 ***						
	<u> </u>						步A
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)						当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時				夜間制約作業時間:0.0		
	間,100km L (100km以上)				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				샤브ś//바닷[리] . U . U	
	2)打合世内容	着手前・最終			,2,		
	3)主任技師配置人員	1人					
	4)技師A配置人員	1人					
	5)技師B配置人員	0人					
	6)技師C配置人員 7)打合世日数	0.50日					
	8)往復移動日数	0.50日					
	9)宿泊区分	通勤により打合せ					
	12)交通機関区分	ライトバン					
	13)高速道路往復料金(税別)	8,164円					
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円					
	15)バス往復1人当料金(税別) 16)船舶往復1人当料金(税別)	0円 0円					
	16)船附任復1人当科金(税別) 17)航空往復1人当料金(税別)	0円					
	17) 加工性後 (人 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1日					
	19)時間区分	4時間					
	20)往復移動距離区分	100km L (100km以上)					
P54301	高速道路等料金		4 000				
MODIOI	消費税抜き		1.000	式	8,164	8,164	
w∠6121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		1.000	В	2,080	2,080	
P34001	来半正貝5台 排丸重1.5L ガソリン		1.000	П	2,000	2,000	
. 5 1001	JIS2号 レギュラースタンド		10.800	L	146	1,577	
						.,	算出数量
	合 計					11,821	1.000 回
	M /#			_		44 00:	
	単 価			回		11,821	
1							

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
		× ±	712	— — IM	312 HX	m -3
	*** S単- 7号 ***					ル Λ
S63011	 打合せ(設計旅費・交通費)				1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L (100km以上)			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10%	<u>冬期補正:なし</u> 亜熱帯補正:なし	
	L (TOOKIIIXXXX)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合世内容 3)主任技師配置人員	<u>中間</u> 0人				
	3) 工	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員 7)打合せ日数	0.50日				
	7) 11 日 日 13 18) 往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分 13)高速道路往復料金(税別)	ライトバン 8,164円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別) 16)船舶往復1人当料金(税別)	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日		1		
	19)時間区分 20)往復移動距離区分	4時間 100km L (100km以上)				
P54301	20)住復移凱匹離区分	TOURIII L (TOURIII以上)				
	消費税抜き	1.000	式	8,164	8,164	
M28121	ライトパン(ガソリンエンジン・二輪駆動) 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000		2,080	2,080	
P34001	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	10.800	L	146	1,577	95 II 1 # 5 =
					11 821	算出数量 1.000 回
	H HI				11,021	1.000 Д
	単 価				11,821	
	*** S単- 8号 ***					步A
S63023	 電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	少 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1, A - 4,500,5cm,0 1)報告書部数(部)	1.000		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10%	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)			`© ↑ □+ BB		
		500		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	5cm		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚)			深仅時間:0.0		
P43422	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ-)	5cm 0.000	並収		7 500	
	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚)	5cm	部	7,500	7,500	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4 縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	5cm 0.000			7,500	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R	5cm 0.000 1.000 1.000	m	7,500		
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4 縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	5cm 0.000 1.000		7,500	600	算出数量
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R	5cm 0.000 1.000 1.000	m	7,500	600	算出数量 1.000 式
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	m	7,500	600	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	枚	7,500	600 0 8,100	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	枚	7,500	600 0 8,100	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	枚	7,500	600 0 8,100	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	枚	7,500	600 0 8,100	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	枚	7,500	600 0 8,100	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	枚	7,500	600 0 8,100	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	枚	7,500	600 0 8,100	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	枚	7,500	600 0 8,100	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	枚	7,500	600 0 8,100	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	枚	7,500	600 0 8,100	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	枚	7,500	600 0 8,100	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	枚	7,500	600 0 8,100	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	枚	7,500	600 0 8,100	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	枚	7,500	600 0 8,100	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	枚	7,500	600 0 8,100	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	枚	7,500	600 0 8,100	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	枚	7,500	600 0 8,100	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	枚	7,500	600 0 8,100	
P43542	4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚) 報告書焼付代(コピ・) A - 4以下 500枚 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	5cm 0.000 1.000 1.000	枚	7,500	600 0 8,100	